



# TARTOZÉKOK

# TARTOZÉKOK

Ön a legjobb készüléket vásárolta.  
Vegye meg hozzá a legjobb  
tartozékokat is!

Mivel a márka professzionális eszközeinek tartósságáról és kiváló minőségéről ismert, a DEWALT széles választékot kínál kiemelkedő teljesítményű tartozékokból is. A kiváló minőségű tartozékok használata növeli a szerszámok teljesítményét.



## DEWALT®

A szakemberek választása a nagy teljesítményű tartozékok terén is

## EXTREME®

Professzionális helyszíni munkavégzésre kifejlesztve - nagy igényeket támaztató felhasználók számára.

## XLR®

Innovatív megoldások az optimális teljesítményt kereső szakemberek számára

## XPC

### IKON MAGYARÁZÓ

Alumínium	Gittelt felület	Alapozott felület	Kerámia	Faforgácslemez	Beton	Cement kötőanyagú lapok	Falicsempe	Padlócsempe	Terrakotta	Csempe
Falazóelem	Gránit	Grafit	Természetes fa	Kemény farostlemez	Keményfa	Vas	Rétegelt lapok	Márvány	Kő	Fa
Sárgaréz	Falazóelem	MDF lap	Fémcsövek	Nikkel	Festett fa	Műanyagok	Farostlemez	Porcelán	Furnér	Fehér furnér
Tégla	Könnyű falazóanyagok	Újrahasznosított fa	Rozsda	Pala	Puhafa	Acél	Rozsda-mentes acél	Vékony fém	Tapaszolt fa	Uvegszálas anyagok

# BETONFÚRÁS ÉS VÉSÉS

## A DEWALT® FÚRÓSZÁR- ÉS VÉSŐVÁLASZTÉKA

### DEWALT TARTOZÉKOK

A DEWALT piacvezető gyártó a nagy teljesítményű ipari szerszámok és tartozékok piacán, teljeskörű integrált fúrórendszert kínál kőzetek, fém és faanyag fúrására. A tartozékokat előállító németországi üzemet 1959-ben alapították, és ma több mint 200 fővel évente több mint 40 millió fúrószárat gyárt.



### GYÁRTÁS

A maximális teljesítmény és a vevők teljes elégedettségének biztosítása érdekében a DEWALT fúrószárak a legprecízebb gyártási és tesztelési műveleteken (beleértve a számítógéppel vezérelt marást) és a legfejlettebb gyártási és minőségellenőrzési folyamatokon esnek át. A DEWALT nemcsak gyártja a szerszámokat, hanem a szerszámgyártó gépek tervezését is végzi.



Made in Germany



**GARANTÁLTAN MEGBÍZHATÓ.**

### **GYÁRTMÁNYFEJLESZTÉS**

Széleskörű piackutatási tevékenysége során a DEWALT átfogó ismereteket szerzett a felhasználói igényekről és körülményekről. Világszínvonalú fejlesztőegysége a legújabb Catia CAD rendszer és automatizált teszterendezés használatával fejleszt és tesztel minden fúrószárat

### **MINŐSÉGELLENŐRZÉS**

A DEWALT a PRÜFGEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM) oszlopos tagja, amely egy nemzetközileg elismert minősítő szervezet a fúrószárok - rögzítőelemekhez alkalmas furatok készítésére való megfelelőségének - minősítése terén. A fúrószárok élettartamának és tartóságának tesztelése céljából évente 1 millió furatot készítenek 350 tonna betonban, ezzel biztosítva, hogy bármilyen minőségbeli eltérés a termék vevőkhöz történő eljutása előtt felfedezésre kerüljön. Minden fúrószár rendelkezik a legújabb ISO 9001:2000 minősítéssel, ami bizonyítja, hogy átesett a legmodernebb vizsgálóberendezéseken végzett tesztelésen a kiváló minőség biztosítása érdekében.



# **XLR**<sup>TM</sup>

**A LEGKIVÁLÓBB TELJESÍTMÉNY KÖZETBEN  
ÉS BETONBAN.**

**XTRA LIFE & RELIABILITY**



# KÖZETFÚRÁS

A DEWALT professzionális tartozékai között közzefúrószárazakat is talál, minden fajta munkához. A könnyű fúrási munkáktól kezdve a kemény betonban végzett folyamatos munkáig - a DEWALT-nál megtalálja a megfelelő tartozékokat. Ön a legjobb ütvefúrót vásárolta. Vegye meg hozzá a legjobb közzefúrószárazakat is!



## EXTREME DEWALT® KÖZETFÚRÓSÁZÁK



### FELHASZNÁLÁS

- Dűbelek, műanyag betétek, rögzítőelemek, vezeték helyének kialakítására
- Tégla, kő, csempé és könnyű beton

### JELLEMZŐI

- Kétszer hosszabb élettartamú és akkumulátoros készülékben használva egy feltöltéssel 50 %-kal több furatot tudunk vele készíteni, mint a hagyományos fúrószárazal
- Egyedülálló keményfémlapka - maximális tartósság

### EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furat-hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6695-QZ	3	110	70	1	1	5035048061879
DT6671-QZ	4	75	50	1	1	5035048060568
DT6672-QZ	5	85	50	1	1	5035048060575
DT6673-QZ	5	150	100	1	1	5035048060582
DT6674-QZ	5.5	85	50	1	1	5035048060599
DT6675-QZ	6	100	60	1	1	5035048060605
DT6676-QZ	6	150	100	1	1	5035048060612
DT6677-QZ	6	200	150	1	1	5035048060629
DT6678-QZ	6.5	100	60	1	1	5035048060636
DT6679-QZ	6.5	150	100	1	1	5035048060643
DT6680-QZ	7	100	60	1	1	5035048060650
DT6681-QZ	7	150	100	1	1	5035048060667
DT6682-QZ	8	120	80	1	1	5035048060674
DT6683-QZ	8	200	150	1	1	5035048060681
DT6684-QZ	9	120	80	1	1	5035048060698
DT6685-QZ	10	120	80	1	1	5035048060704
DT6686-QZ	10	200	150	1	1	5035048060711
DT6687-QZ	12	150	100	1	1	5035048060728
DT6688-QZ	12	200	150	1	1	5035048060735
DT6689-QZ	13	150	100	1	1	5035048060742
DT6690-QZ	14	150	100	1	1	5035048060759
DT6691-QZ	14	200	150	1	1	5035048060766
DT6692-QZ	16	150	100	1	1	5035048060773
DT6693-QZ	16	200	150	1	1	5035048060780

### EXTREME DEWALT® KÖZETFÚRÓSÁZÁR KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6956-QZ	5 db-os készlet műanyag kazettában	4,5,6,8,10	5	1	5035048060797
DT79288-QZ	Blister pack csomagolás				5035048072219

## KÖZETFÚRÓSZÁRAK



## FELHASZNÁLÁS

- Dűbelek, műanyag betétek, rögzítőelemek, vezeték helyének kialakítására
- Tégla, falazóelem, kő fúrására.

## JELLEMZŐI

- Fúró/ütfúró közetfúrószerű 130°-os Douglas keményfémplakkával.
- A 10 - 13 mm-es fúrószerák befogóvége 9,5 mm.
- A 13 mm-nél nagyobb fúrószerák befogóvége 12,7 mm.



## EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6500-QZ	3	60	28	1	1	5011402382309
DT6504-QZ	4	75	38	1	1	5011402372379
DT6505-QZ	5	85	44	1	1	5011402372416
DT6502-QZ	5.5	85	44	1	1	5011402372454
DT6552-QZ	5.5	150	82	1	1	5011402372478
DT6506-QZ	6	100	54	1	1	5011402372492
DT6556-QZ	6	150	82	1	1	5011402372515
DT6606-QZ	6	200	135	1	1	5011402372539
DT6503-QZ	6.5	100	54	1	1	5011402372553
DT6507-QZ	7	100	54	1	1	5011402372614
DT6557-QZ	7	150	82	1	1	5011402372638
DT6508-QZ	8	120	67	1	1	5011402372676
DT6558-QZ	8	150	82	1	1	5011402372690
DT6608-QZ	8	200	135	1	1	5011402372713
DT6708-QZ	8	400	230	1	1	5011402372737
DT6509-QZ	9	120	67	1	1	5011402372751
DT6510-QZ	10	120	67	1	1	5011402372836
DT6560-QZ	10	150	82	1	1	5011402372850
DT6610-QZ	10	200	135	1	1	5011402372874
DT6710-QZ	10	400	230	1	1	5011402372898
DT6732-QZ	10	600	400	1	1	5011402382361
DT6562-QZ	12	150	82	1	1	5011402372935
DT6612-QZ	12	200	135	1	1	5011402372959
DT6712-QZ	12	400	230	1	1	5011402372973
DT6733-QZ	12	600	400	1	1	5011402382378
DT6563-QZ	13	150	82	1	1	5011402372997
DT6564-QZ	14	150	82	1	1	5011402373055
DT6714-QZ	14	400	230	1	1	5011402373093
DT6566-QZ	16	150	82	1	1	5011402373130
DT6716-QZ	16	400	230	1	1	5011402373154
DT6718-QZ	18	400	230	1	1	5011402373192
DT6720-QZ	20	400	230	1	1	5011402373239

## KÖZETFÚRÓSZÁR KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6952-QZ	5 db-os készlet műanyag kazettában	4, 5, 6, 8, 10	5	1	5011402373413

## TÖBBCÉLŰ FÚRÓSZÁRAK



## FELHASZNÁLÁS

- Használható fában, műanyagban, lágyacélban, könnyűfémekben és kőzetben
- Fúró és ütfúró üzemmódban

## JELLEMZŐI

- Egyedülálló, 120°-os csúskialakítás, tartós élék
- Teljesen alátámasztott keményfémplakkos fej gyorsabb fúrást é hosszabb élettartamot eredményez
- Csúszásmentes fúrószervég jobban illeszkedik a tokmányban

## TÖBBCÉLŰ FÚRÓSZÁRAK

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6515-QZ	3	113	83	1	1	5035048066010
DT6516-QZ	3.5	113	83	1	1	5035048066027
DT6517-QZ	4	103	73	1	1	5035048066034
DT6518-QZ	5	113	83	1	1	5035048066041
DT6527-QZ	5.5	113	83	1	1	5035048077504
DT6528-QZ	5.5	200	170	1	1	5035048077511
DT6519-QZ	6	123	93	1	1	5035048066058
DT6529-QZ	6	200	170	1	1	5035048077528
DT6520-QZ	6.5	123	93	1	1	5035048066065
DT6530-QZ	6.5	200	170	1	1	5035048077535
DT6521-QZ	7	123	93	1	1	5035048066072
DT6522-QZ	8	134	104	1	1	5035048066089
DT6531-QZ	8	200	170	1	1	5035048077542
DT6523-QZ	9	134	104	1	1	5035048066096
DT6524-QZ	10	134	104	1	1	5035048066102
DT6533-QZ	10	200	170	1	1	5035048077559
DT6525-QZ	12	153	123	1	1	5035048066119
DT6526-QZ	13	160	130	1	1	5035048066126

**SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 FÚRÓSZÁRAK EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN**



**FELHASZNÁLÁS**

- Gyors furatkészítés téglában, kőben, betonban, falazóelemekben.

**JELLEMZŐI**

- Az újonnan kifejlesztett SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 fúrószerkezet a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkezik a tartósság, élettartam és fúrási sebesség tekintetében.
- A keményfémbeütés kialakítás olyan fúrószerkezet csúcsot hoz létre, amely kiemelkedő tartósságánál fogva állandó fúrásteljesítményt biztosít.
- Optimális spirál kialakítás hatékony anyag eltávolítást eredményez.
- A 140°-os csúcs kialakítás nagyobb behatolási képességet és hosszabb élettartamot biztosít.
- Edzett fúrószerkezet, csökken a törés lehetősége.

**EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furat-hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9625-QZ	3	135	75	1	1	5035048014011
DT9500-QZ	3.5	110	50	1	1	5035048054758
DT9502-QZ	4	110	50	1	1	5035048054772
DT9503-QZ	4	160	100	1	1	5035048054789
DT9504-QZ	5	110	50	1	1	5035048054796
DT9505-QZ	5	160	100	1	1	5035048054802
DT9506-QZ	5	210	150	1	1	5035048054819
DT9507-QZ	5	310	250	1	1	5035048054826
DT9620-QZ	5	460	400	1	1	5035048061855
DT9508-QZ	5.5	110	50	1	1	5035048054833
DT9509-QZ	5.5	160	100	1	1	5035048054840
DT9510-QZ	5.5	210	150	1	1	5035048054857
DT9511-QZ	5.5	260	200	1	1	5035048054864
DT9512-QZ	5.5	310	250	1	1	5035048054871
DT9513-QZ	5.5	460	400	1	1	5035048054888
DT9514-QZ	6	110	50	1	1	5035048054895
DT9515-QZ	6	160	100	1	1	5035048054901
DT9516-QZ	6	210	150	1	1	5035048054918
DT9517-QZ	6	260	200	1	1	5035048054925
DT9621-QZ	6	310	250	1	1	5035048061862
DT9518-QZ	6	460	400	1	1	5035048054932
DT9519-QZ	6.5	110	50	1	1	5035048054949
DT9520-QZ	6.5	160	100	1	1	5035048054956
DT9521-QZ	6.5	210	150	1	1	5035048054963
DT9522-QZ	6.5	260	200	1	1	5035048054970
DT9523-QZ	6.5	310	250	1	1	5035048054987
DT9524-QZ	7	110	50	1	1	5035048054994
DT9525-QZ	7	160	100	1	1	5035048055007
DT9526-QZ	7	210	150	1	1	5035048055014
DT9527-QZ	7	260	200	1	1	5035048055021
DT9528-QZ	8	110	50	1	1	5035048055038
DT9529-QZ	8	160	100	1	1	5035048055045
DT9530-QZ	8	210	150	1	1	5035048055052
DT9531-QZ	8	260	200	1	1	5035048055069
DT9532-QZ	8	310	250	1	1	5035048055076
DT9533-QZ	8	410	350	1	1	5035048055083
DT9534-QZ	8	460	400	1	1	5035048055090
DT9535-QZ	8	600	540	1	1	5035048055106
DT9536-QZ	9	160	100	1	1	5035048055113
DT9537-QZ	9	210	150	1	1	5035048055120
DT9539-QZ	10	110	50	1	1	5035048055144
DT9540-QZ	10	160	100	1	1	5035048055151
DT9541-QZ	10	210	150	1	1	5035048055168
DT9542-QZ	10	260	200	1	1	5035048055175
DT9543-QZ	10	310	250	1	1	5035048055182
DT9544-QZ	10	350	300	1	1	5035048055199
DT9545-QZ	10	460	400	1	1	5035048055205
DT9546-QZ	10	600	550	1	1	5035048055212
DT9547-QZ	10	1000	950	1	1	5035048055229
DT9548-QZ	11	160	100	1	1	5035048055236
DT9549-QZ	11	210	150	1	1	5035048055243
DT9552-QZ	12	160	100	1	1	5035048055274
DT9553-QZ	12	200	150	1	1	5035048055281
DT9554-QZ	12	260	200	1	1	5035048055298
DT9555-QZ	12	300	250	1	1	5035048055304
DT9556-QZ	12	350	300	1	1	5035048055311
DT9557-QZ	12	450	400	1	1	5035048055328
DT9558-QZ	12	600	550	1	1	5035048055335
DT9559-QZ	12	1000	950	1	1	5035048055342
DT9560-QZ	13	160	100	1	1	5035048055359
DT9561-QZ	13	200	150	1	1	5035048055366
DT9562-QZ	13	260	200	1	1	5035048055373
DT9566-QZ	14	160	100	1	1	5035048055410
DT9567-QZ	14	200	150	1	1	5035048055427
DT9568-QZ	14	260	200	1	1	5035048055434
DT9569-QZ	14	300	250	1	1	5035048055441
DT9570-QZ	14	450	400	1	1	5035048055458
DT9571-QZ	14	600	550	1	1	5035048055465
DT9572-QZ	14	1000	950	1	1	5035048055472
DT9573-QZ	15	160	100	1	1	5035048055489
DT9574-QZ	15	200	150	1	1	5035048055496
DT9575-QZ	15	260	200	1	1	5035048055502
DT9576-QZ	15	300	250	1	1	5035048055519
DT9577-QZ	15	450	400	1	1	5035048055526
DT9578-QZ	16	160	100	1	1	5035048055533
DT9579-QZ	16	200	150	1	1	5035048055540
DT9580-QZ	16	260	200	1	1	5035048055557
DT9581-QZ	16	300	250	1	1	5035048055564
DT9582-QZ	16	450	400	1	1	5035048055571
DT9583-QZ	16	600	550	1	1	5035048055588
DT9584-QZ	16	800	750	1	1	5035048055595
DT9585-QZ	16	1000	950	1	1	5035048055601
DT9587-QZ	18	200	150	1	1	5035048055625
DT9588-QZ	18	250	200	1	1	5035048055632
DT9589-QZ	18	300	250	1	1	5035048055649
DT9590-QZ	18	450	400	1	1	5035048055656
DT9591-QZ	18	600	550	1	1	5035048055663
DT9592-QZ	18	800	750	1	1	5035048055670



## SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 FŰRŐSZÁRAK EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN



EXTREME



## FELHASZNÁLÁS

- Gyors furatkészítés téglában, kőben, betonban, falazóelemekben.

## JELLEMZŐI

- Az újonnan kifejlesztett SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 fűrészárok a legkiválóbb tulajdonságokkal rendelkeznek a tartósság, élettartam és fúrási sebesség tekintetében.
- A keményfémbeütés kialakítás olyan fűrészárok csúcsot hoz létre, amely kiemelkedő tartósságánál fogva állandó fúráteljesítményt biztosít.
- Optimális spirál kialakítás hatékony anyag eltávolítást eredményez.
- A 140°-os csúcs kialakítás nagyobb behatolási képességet és hosszabb élettartamot biztosít.
- Edzett fűrészárok test, csökken a törés lehetősége.

## EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9593-QZ	18	1000	950	1	1	5035048055687
DT9597-QZ	20	200	150	1	1	5035048055724
DT9598-QZ	20	300	250	1	1	5035048055731
DT9599-QZ	20	450	400	1	1	5035048055748
DT9600-QZ	20	600	550	1	1	5035048055755
DT9601-QZ	20	1000	950	1	1	5035048055762
DT9602-QZ	22	250	200	1	1	5035048055779
DT9603-QZ	22	300	250	1	1	5035048055786
DT9604-QZ	22	450	400	1	1	5035048055793
DT9605-QZ	22	600	550	1	1	5035048055809
DT9606-QZ	22	800	750	1	1	5035048055816
DT9607-QZ	22	1000	950	1	1	5035048055823
DT9609-QZ	24	250	200	1	1	5035048055847
DT9610-QZ	24	450	400	1	1	5035048055854
DT9611-QZ	25	250	200	1	1	5035048055861
DT9612-QZ	25	300	250	1	1	5035048055878
DT9613-QZ	25	450	400	1	1	5035048055885
DT9614-QZ	25	1000	950	1	1	5035048055892
DT9615-QZ	26	250	200	1	1	5035048055908
DT9616-QZ	26	450	400	1	1	5035048055915
DT9617-QZ	26	800	750	1	1	5035048055922
DT9618-QZ	30	250	200	1	1	5035048055939
DT9619-QZ	30	450	400	1	1	5035048055946



## NAGYMENNYISÉGŰ CSOMAGOLÁSBAN

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9800-QZ	5	110	50	10	1	5035048055953
DT9803-QZ	5	160	100	10	1	5035048055984
DT9806-QZ	5.5	110	50	10	1	5035048056011
DT9812-QZ	6	110	50	10	1	5035048056073
DT9814-QZ	6	110	50	100	1	5035048056097
DT9815-QZ	6	160	100	10	1	5035048056103
DT9816-QZ	6	160	100	50	1	5035048056110
DT9818-QZ	6	210	150	10	1	5035048056134
DT9846-QZ	6.5	210	150	10	1	5035048013953
DT9827-QZ	8	160	100	10	1	5035048056226
DT9830-QZ	8	210	150	10	1	5035048056257
DT9831-QZ	8	260	200	10	1	5035048056264
DT9833-QZ	10	110	50	10	1	5035048056288
DT9834-QZ	10	160	100	10	1	5035048056295
DT9835-QZ	10	160	100	50	1	5035048056301
DT9837-QZ	10	210	150	10	1	5035048056325
DT9838-QZ	10	260	200	10	1	5035048056332
DT9839-QZ	12	160	100	10	1	5035048056349
DT9841-QZ	12	200	150	10	1	5035048056363
DT9842-QZ	12	260	200	10	1	5035048056370
DT9844-QZ	14	200	150	10	1	5035048056394





## SDS-PLUS EXTREME DEWALT® 2 FŰRŐSZÁRKÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9700-QZ	4 db-os készlet műanyag kazetában	5,6,8,10	4	1	5035048056400
DT9701-QZ	7 db-os készlet fém kazetában	5,6x2,8x2,10,12	7	1	5035048056417
DT9702-QZ	4 db-os készlet műanyag kazetában	5,5,7,8,10	4	1	5035048056424



**DEWALT® XLR® SDS PLUS TÖMÖR KEMÉNYFÉMFEJŰ FÚRÓSZÁRAK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Alkalmas rögzítőelemek és dübelek furatainak kialakítására falazatban, kőzetben és betonban.

**JELLEMZŐK**

- Az új, 4 optimalizált geometriájú vágóélel rendelkező tömör keményfém fúróheggyel ellátva a leghosszabb élettartamú és a legtartósabb fúrószárak a DEWALT® kínálatában.
- A 4 vágóél jobb furattartást biztosít a rögzítések maximális stabilitása érdekében.
- A 4 spirálhorony segít a fúrási sebesség és a hatékony törmelékeltávolítás összehangolásában.
- A tömör keményfémfejeknek a 4 spirálhornyú szárhoz való szilárd rögzítését különleges ragasztási eljárás biztosítja hogy DEWALT® SDS Plus fúrószárral a legmagasabb fúrási teljesítményt elérjük.



**EGYEDI CSOMAGOLÁS**

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Munkahossz mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8908-OZ	5	160	100	1	1	5035048077696
DT8909-OZ	5	210	150	1	1	5035048077702
DT8910-OZ	5.5	110	50	1	1	5035048077719
DT8911-OZ	5.5	160	100	1	1	5035048077726
DT8912-OZ	6	110	50	1	1	5035048077733
DT8913-OZ	6	160	100	1	1	5035048077740
DT8914-OZ	6	210	150	1	1	5035048077757
DT8915-OZ	6	260	200	1	1	5035048077764
DT8916-OZ	6.5	160	100	1	1	5035048077771
DT8917-OZ	6.5	210	150	1	1	5035048077788
DT8918-OZ	6.5	260	200	1	1	5035048077795
DT8919-OZ	6.5	310	250	1	1	5035048077801
DT8920-OZ	7	160	100	1	1	5035048077818
DT8921-OZ	7	210	150	1	1	5035048077825
DT8922-OZ	8	110	50	1	1	5035048077832
DT8923-OZ	8	160	100	1	1	5035048077849
DT8924-OZ	8	210	150	1	1	5035048077856
DT8925-OZ	8	260	200	1	1	5035048077863
DT8926-OZ	8	310	250	1	1	5035048077870
DT8927-OZ	8	460	400	1	1	5035048077887
DT8928-OZ	10	160	100	1	1	5035048077894
DT8929-OZ	10	210	150	1	1	5035048077901
DT8930-OZ	10	260	200	1	1	5035048077917
DT8931-OZ	10	310	250	1	1	5035048077924
DT8932-OZ	10	460	400	1	1	5035048077931
DT8933-OZ	12	160	100	1	1	5035048077948
DT8934-OZ	12	200	150	1	1	5035048077955
DT8935-OZ	12	260	200	1	1	5035048077962
DT8936-OZ	12	310	260	1	1	5035048077979
DT8937-OZ	12	460	410	1	1	5035048077986

**DEWALT® XLR® SDS PLUS TÖMÖR KEMÉNYFÉMFEJŰ FÚRÓSZÁRAK**

**ÚJ**



Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Munkahossz mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8938-OZ	14	160	100	1	1	5035048077993
DT8939-OZ	14	200	150	1	1	5035048078006
DT8940-OZ	14	260	200	1	1	5035048078013
DT8941-OZ	14	310	250	1	1	5035048078020
DT8942-OZ	14	460	400	1	1	5035048078037

**SDS MAX 2 ÉLŰ FÚRÓSZÁRAK**

**ÚJ**




Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT60200-XJ	16mm x 340mm x 200mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050712
DT60201-XJ	16mm x 540mm x 400mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050729
DT60202-XJ	18mm x 340mm x 200mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050736
DT60203-XJ	18mm x 540mm x 400mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050743
DT60204-XJ	20mm x 340mm x 200mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050750
DT60205-XJ	20mm x 540mm x 400mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050767
DT60206-XJ	22mm x 340mm x 200mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050774
DT60207-XJ	22mm x 540mm x 400mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050781
DT60208-XJ	24mm x 340mm x 200mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050798
DT60209-XJ	24mm x 540mm x 400mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050804
DT60210-XJ	25mm x 340mm x 200mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050811
DT60211-XJ	25mm x 540mm x 400mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050828
DT60212-XJ	26mm x 340mm x 200mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050835
DT60213-XJ	26mm x 540mm x 400mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050842
DT60214-XJ	28mm x 380mm x 250mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050859
DT60215-XJ	28mm x 570mm x 450mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050866
DT60216-XJ	28mm x 670mm x 550mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050873
DT60217-XJ	30mm x 380mm x 250mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050880
DT60218-XJ	30mm x 570mm x 450mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048050897
DT60219-XJ	32mm x 380mm x 250mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048099964
DT60220-XJ	32mm x 570mm x 450mm SDS max 2 vágó	1	1	5035048099971

DEWALT® XLR® SDS PLUS TÖMÖR KEMÉNYFÉMFEJŰ FÚRÓSZÁRAK

TÖBB DARABOS CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Munkahossz mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8950-QZ	5	110	50	10	1	5035048078105
DT8951-QZ	5	160	100	10	1	5035048078112
DT8955-QZ	6	110	50	10	1	5035048078150
DT8956-QZ	6	160	100	10	1	5035048078167
DT8957-QZ	6	210	150	10	1	5035048078174
DT8961-QZ	6.5	260	200	10	1	5035048078211
DT8965-QZ	8	160	100	10	1	5035048078259
DT8966-QZ	8	210	150	10	1	5035048078266
DT8967-QZ	10	160	100	10	1	5035048078273
DT8968-QZ	10	210	150	10	1	5035048078280
DT8969-QZ	10	260	200	10	1	5035048078297
DT8971-QZ	12	160	100	10	1	5035048078310
DT8972-QZ	12	200	150	10	1	5035048078327

DÜBELEZŐ (CSAPHORGONY-SZERELŐ) KÉSZLET



FELHASZNÁLÁS

- Gyors és pontos. Az első szerszámtartozék, amely megkönnyíti a munkát a betonban és kőzetben való dübelezés illetve csaphorgony-szerelés során.

JELLEMZŐK

- Gyors rögzítés – csupán egyetlen szerszámmal
- Kézi kalapács használata nem szükséges – csökken a munkadarab sérülésének veszélye.
- Ideális fej fölötti munkákhoz – kevésbé fárasztó a munkavégzés.

DÜBELEZŐ (CSAPHORGONY) BEHAJTÓ RENDSZER


Cikkszám	Megnevezés	Csomagolva	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT89PAD-QZ	Dübelező (csaphorgony) szerelő egység	Behajtó és 6 mm-es szár	6	1	1	5035048083833



FÚRÓSZÁRAK


Cikkszám	Megnevezés	Csomagolva	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9515R-QZ	6 mm – 2 vágóél	160	100	1	1	5035048085448
DT8913R-QZ	6mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085455

ÁLLÍTHATÓ MÉLYSÉGHATÁROLÓ



DÜBELEZŐ FÚRÓSZÁR KÉSZLET

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolva	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT89ADS-QZ	Dübelező egység	Mélységátaroló és 12 mm-es fúrószár	8, 10, 12	1	1	5035048083840



MÉLYSÉGHATÁROLÓ FÚRÓSZÁRAK

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Munkahossz mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8928G-QZ	10mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085387
DT8933G-QZ	12mm - XLR®	160	100	1	1	5035048085400
DT9573G-QZ	15 mm – 2 vágóél	160	100	1	1	5035048085424




FELHASZNÁLÁS

- Gyors és pontos. Tökéletes betonban és kőzetekben, kiváló rögzítőfuratok készítéséhez.

JELLEMZŐK

- Szabadalmaztatott rendszer CSAK a DEWALT®-tol
- Precíz mélységátarolás – biztosítja a mindig pontos beállítást
- Az egykezes mélységbeállítási lehetőség gyors és könnyű átállást tesz lehetővé a különféle fúrás mélységek között

PORGYŰJTŐ RENDSZER



PORGYŰJTŐ RENDSZER


Cikkszám	Megnevezés	Csomagolva	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT89SCS-QZ	Rögzítő furatokhoz használható porgyűjtő	porgyűjtő	1	1	5035048083857



JELLEMZŐK

- Minimálisra csökkenti a port a fej fölötti munkavégzés esetén
- Rugalmas alapanyag – maximális láthatóságot biztosít a pontos fúrás érdekében
- Az állítható mélységátarólóval együtt használható

**DEWALT® XLR® TÖMÖR KEMÉNYFÉMFEJŰ SDS PLUS FŰRŐSZÁRKÉSZLETEK**



**EXTREME DEWALT® TÖMÖR KEMÉNYFÉMFEJŰ FŰRŐSZÁRKÉSZLETEK**

Cikkszám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8976-QZ	7 darabos készlet fémdobozban	5, 6x2, 8x2, 10,12	7	1	5035048078341
DT89778-QZ	Tartós doboz SDS-Plus XLR® tömör keményfémfejű fűrészárrakkal	5, 6x2, 8x2, 10,12	10	1	5035048078358

**SDS-PLUS FŰRŐSZÁRAK 4 VÁGÓÉLLEL**



**CSOMAGOLÁSBAN**

**FELHASZNÁLÁS**

- Furatok és átmenőfuratok készítésére 16-30 mm átmérőig

**JELLEMZŐI**

- 4 spirál él maximális él belépéssel gyorsabb anyag eltavolítást eredményez
- Megnövelt központi mag hatékonyabb energia átvitelt biztosít a vágófejre
- Teljesen alátámasztott keményfémlapkás fej hosszabb élettartamot, tisztább, szabályosabb, tartósabb furatot biztosít
- Nyitott fej kialakítás gyorsabb anyageltávolítást tesz lehetővé

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furatosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9680-QZ	16	250	200	1	1	5035048066133
DT9681-QZ	16	450	400	1	1	5035048066140
DT9682-QZ	18	250	200	1	1	5035048066157
DT9683-QZ	18	450	400	1	1	5035048066164
DT9684-QZ	20	250	200	1	1	5035048066171
DT9685-QZ	20	450	400	1	1	5035048066188
DT9686-QZ	22	250	200	1	1	5035048066195
DT9687-QZ	22	450	400	1	1	5035048066201
DT9688-QZ	24	250	200	1	1	5035048066218
DT9689-QZ	24	450	400	1	1	5035048066225
DT9690-QZ	25	250	200	1	1	5035048066232
DT9691-QZ	25	450	400	1	1	5035048066249
DT9692-QZ	26	450	400	1	1	5035048066256
DT9693-QZ	28	250	200	1	1	5035048066263
DT9694-QZ	28	450	400	1	1	5035048066270
DT9695-QZ	30	250	200	1	1	5035048066287
DT9696-QZ	30	450	400	1	1	5035048066294

**SDS-MAX FŰRŐSZÁRAK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Használhatók SDS-Max fúróalapácsokkal (Hilti F,G,Y típusok), rögzítőelemek, dűbelek fúrásához betonban, téglában, falazóelemekben.

**JELLEMZŐI**


- 4 spirál él maximális él belépéssel gyorsabb anyag eltavolítást eredményez
- Megnövelt központi mag hatékonyabb energia átvitelt biztosít a vágófejre.
- Teljesen alátámasztott keményfémlapkás fej hosszabb élettartamot, tisztább, szabályosabb, tartósabb furatot biztosít.
- Nyitott fej kialakítás gyorsabb anyageltávolítást tesz lehetővé.



**CSOMAGOLÁSBAN**


Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furatosszúság mm	Vágóélek	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9400-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048059678
DT9401-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048059685
DT9402-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048059692
DT9403-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048059708
DT9405-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048059722
DT9406-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048059739
DT9407-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048059746
DT9408-QZ	15	540	400	2	1	1	5035048059753
DT9409-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048059760
DT9410-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048059777
DT9411-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048059784
DT9412-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048059791
DT9413-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048059807
DT9414-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048059814
DT9415-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048059821
DT9416-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048059838
DT9417-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048059845
DT9418-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048059852
DT9419-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048059869
DT9420-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048059876
DT9421-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048059883
DT9422-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048059890
DT9423-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048059906
DT9424-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048059913
DT9425-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048059920
DT9426-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048059937
DT9427-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048059944
DT9428-QZ	26	540	400	4	1	1	5035048059951
DT9429-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048059968
DT9430-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048059975
DT9431-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048059982
DT9432-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048059999
DT9433-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048060001
DT9434-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048060018
DT9435-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048060025
DT9436-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048060032
DT9437-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048060049
DT9438-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048060056
DT9439-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048060063
DT9440-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048060070
DT9441-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048060087
DT9442-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048060094
DT9443-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048060100
DT9444-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048060117
DT9445-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048060124
DT9446-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048060131
DT9447-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048060148
DT9448-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048060155
DT9449-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048060162
DT9450-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048060179

## SDS MAX® XLR® FÚRÓSZÁRAK



XLR

## DEWALT® XLR® TÖMÖR KEMÉNYFÉMFEJŰ SDS MAX FÚRÓSZÁRAK



## FELHASZNÁLÁS

- A DEWALT® még magasabbra emeli a mércét a kimagasló minőségű SDS MAX fúrószerkezet kínálatával. SDS MAX fúróalapcsokkal (Hilti F, G vagy Y típusokhoz) használhatók dűbelezéshez, rögzítéshez vagy furattisztításhoz kőzetben, betonban, téglában és más falazóelemekben.

## JELLEMZŐK


- Maximális tartósság kemény betonban.
- Nagyobb méretű keményfémfej és optimalizált csúskialakítás. Megnövelt tartósság változatlan sebesség mellett.
- Megnövelt felületű keményfémcsúc-felület. Szétoszítja a törőenergiát a megtöbbszörözött érintkezési pontokon keresztül a vibráció csökkentése érdekében.
- Megtartja a hosszú spirál- és horonykialakítást. Fúrás közben gyors anyageltávolítást biztosít.



## EGYEDI CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Munkahossz mm	Vágóélek	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Megnevezés
DT60800-QZ	12	340	200	2	1	1	5035048096642
DT60801-QZ	12	540	400	2	1	1	5035048096659
DT60802-QZ	12	670	550	2	1	1	5035048096666
DT60803-QZ	13	340	200	2	1	1	5035048096673
DT60804-QZ	13	540	400	2	1	1	5035048096680
DT60805-QZ	14	340	200	2	1	1	5035048096697
DT60806-QZ	14	540	400	2	1	1	5035048096703
DT60807-QZ	15	340	200	2	1	1	5035048096710
DT60808-QZ	15	540	400	4	1	1	5035048096727
DT60809-QZ	16	340	200	4	1	1	5035048096734
DT60810-QZ	16	540	400	4	1	1	5035048096741
DT60811-QZ	18	340	200	4	1	1	5035048096758
DT60812-QZ	18	540	400	4	1	1	5035048096765
DT60813-QZ	19	340	200	4	1	1	5035048096772
DT60814-QZ	19	540	400	4	1	1	5035048096789
DT60815-QZ	19	670	550	4	1	1	5035048096796
DT60816-QZ	20	340	200	4	1	1	5035048096802
DT60817-QZ	20	540	400	4	1	1	5035048096819
DT60818-QZ	20	920	800	4	1	1	5035048096826
DT60819-QZ	22	340	200	4	1	1	5035048096833
DT60820-QZ	22	540	400	4	1	1	5035048096840
DT60821-QZ	22	920	800	4	1	1	5035048096857
DT60822-QZ	24	340	200	4	1	1	5035048096864
DT60823-QZ	24	540	400	4	1	1	5035048096871
DT60824-QZ	25	340	200	4	1	1	5035048096888
DT60825-QZ	25	540	400	4	1	1	5035048096895
DT60826-QZ	25	920	800	4	1	1	5035048096901
DT60827-QZ	26	340	200	4	1	1	5035048096918
DT60828-QZ	26	340	400	4	1	1	5035048096925
DT60829-QZ	28	380	250	4	1	1	5035048096932
DT60830-QZ	28	570	450	4	1	1	5035048096949
DT60831-QZ	28	670	550	4	1	1	5035048096956
DT60832-QZ	30	380	250	4	1	1	5035048096963
DT60833-QZ	30	570	450	4	1	1	5035048096970
DT60834-QZ	32	380	250	4	1	1	5035048096987
DT60835-QZ	32	570	450	4	1	1	5035048096994
DT60836-QZ	32	920	800	4	1	1	5035048097007
DT60837-QZ	35	380	250	4	1	1	5035048097014
DT60838-QZ	35	570	450	4	1	1	5035048097021
DT60839-QZ	35	670	550	4	1	1	5035048097038
DT60840-QZ	36	570	450	4	1	1	5035048097045
DT60841-QZ	38	380	250	4	1	1	5035048097052
DT60842-QZ	38	570	450	4	1	1	5035048097069
DT60843-QZ	38	670	550	4	1	1	5035048097076
DT60844-QZ	40	380	250	4	1	1	5035048097083
DT60845-QZ	40	570	450	4	1	1	5035048097090
DT60846-QZ	40	920	800	4	1	1	5035048097106
DT60847-QZ	42	570	450	4	1	1	5035048197113
DT60848-QZ	45	570	450	4	1	1	5035048097120
DT60849-QZ	50	570	450	4	1	1	5035048097137
DT60850-QZ	52	570	450	4	1	1	5035048097144

# XLR® HEGYES ÉS LAPOSVÉSŐK



**ÉLETTARTAM/  
TERMELÉKENYSÉG**

A nagyfokú tartóssággal rendelkező ütészálló acél alapanyag megakadályozza a törést és növeli az élettartamot

**KOPÁSÁLLÓSÁG**

Erős, kopásálló acél, a törőél hosszabb élettartamáért

**SEBESSÉG/TERMELÉKENYSÉG**  
Optimalizált hegygeometria törősebesség fenntartásáért


**MEGNÖVELT TARTÓSSÁG**

Szabadalmaztatott EP 1219908.8 hőkezelés a szár maximális tartósságáért

**SEBESSÉG/TERMELÉKENYSÉG**

Az optimalizált hornyok csökkentik a véső megszorulását, illetve növelik a sebességet és a termelékenységet

**DEWALT® XLR® HEGYES- ÉS LAPOSVÉSŐK**



**ÚJ**



STAY SHARP



**FELHASZNÁLÁS**

- Erős igénybevétellel járó vésési, falhoronykialakítási és bontási munkákhoz betonban/vasaltbetonban és kemény kőzetben.
- Az új XLR®-vésők a DEWALT® bontókalapáccsokkal kombinálva ideálisak még a legnagyobb igénybevétel esetén is.

**JELLEMZŐK**

- Kiváló minőségű edzett acél szárialakítás az optimális tartósság érdekében nehéz munkák esetén is.
- Teljes mértékben edzett acél a nagy kopásállóság és a ritkább karbantartási szükséglet érdekében.
- Innovatív vágóél-geometria és agresszív törőélek a jobb anyageltávolítás érdekében a véső teljes élettartamán keresztül.

**DEWALT SDS-MAX VÉSŐK**

Cikkszám	Megnevezés	Szélesség mm	Hossz mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6888-QZ	300mm SDS Max hegyesvéső		300	1	1	5035048082393
DT6889-QZ	400mm SDS Max hegyesvéső		400	1	1	5035048082409
DT6811-QZ	300mm x 25mm SDS Max laposvéső	25	300	1	1	5035048082423
DT6812-QZ	400mm x 25mm SDS Max laposvéső	25	400	1	1	5035048082430
DT6818-QZ	400mm x 50mm SDS Max laposvéső	50	400	1	1	5035048082447

**DEWALT 19 MM-ES VÉSŐK**

Cikkszám	Megnevezés	Szélesség mm	Hossz mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6953-QZ	400 mm-es hegyesvéső 19 mm-es, hatlapú befogószárral		400	1	1	5035048082461
DT6958-QZ	400 mm x 25 mm-es laposvéső 19 mm-es, hatlapú befogószárral	25	400	1	1	5035048082485

**DEWALT SDS PLUS VÉSŐK**

Cikkszám	Megnevezés	Szélesség mm	Hossz mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6978-QZ	300 mm-es SDS Plus hegyesvésők		300mm	1	1	5035048083581
DT6979-QZ	300 mm x 25 mm-es SDS Plus laposvésők	25mm	300mm	1	1	5035048083598
DT6984-QZ	300 mm x 20 mm-es SDS Plus laposvésők	40mm	300mm	1	1	5035048083604

**VÉSŐSZÁRAK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Könnyű vésésre csempék, habarcs, színes vakolatok és más építőanyagok esetében forgás-stop funkcióval ellátott fúrókalapáccsokhoz.

**EGYEDI CSOMAGOLÁS**

Kat.szám	Megnevezés	Szélesség mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6801-QZ	Hegyesvéső	-	250	1	1	5011402371426
DT6802-QZ	Laposvéső	20	250	1	1	5011402371433
DT6803-QZ	Laposvéső	40	200	1	1	5011402371440
DT6804-QZ	Horonyvéső	22	250	1	1	5011402371457
DT6805-QZ	Kanalasvéső	22	240	1	1	5011402371464
DT6806-QZ	Burkolólaposvéső	40	200	1	1	5011402371471
DT6807-QZ	Keményfémlopakás véső	32	130	1	1	5011402371488
DT6810-QZ	TCT vésőszár	32	200	1	1	5035048014301

## SDS-MAX VÉSŐSZÁRAK



## EGYEDI CSOMAGOLÁS

## FELHASZNÁLÁS

- Véséshez, bontáshoz betonban, közepes keménységű kőben, járólapon, fali csempében, általános építőanyagokban, vakolatban.

## JELLEMZŐI

- A DEWALT a vésőszárok széles választékát kínálja számos felhasználási területre. A DEWALT mindig a legjobb megoldást nyújtja még a legbonyolultabb helyzetekben is. Mikro-procессszal irányított gyártási folyamatban edzett acél állandó szilárdságú, hosszú élettartamú vésőszárat eredményez.

Kat.szám	Megnevezés	Szélesség mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6820-QZ	Hegyesvéső	-	300	1	1	5011402378067
DT6821-QZ	Hegyesvéső	-	400	1	1	5011402378104
DT8087-QZ	Hegyesvéső	-	600	1	1	5035048061411
DT6822-QZ	Laposvéső	25	300	1	1	5011402378074
DT6823-QZ	Laposvéső	25	400	1	1	5011402378111
DT6824-QZ	Laposvéső	50	360	1	1	5011402378128
DT6825-QZ	Laposvéső	80	300	1	1	5011402378081
DT8088-QZ	Laposvéső	25	600	1	1	5035048061428
DT6826-QZ	Kanalasvéső	26	300	1	1	5011402378098
DT6832-QZ	Horonyvéső	32	300	1	1	5035048034217
DT6833-QZ	Horonyvéső	35	380	1	1	5035048034224
DT6834-QZ	Burkolólapvéső	80	300	1	1	5035048034231
DT6837-QZ	Keményfémlepkás véső	38	280	1	1	5035048034248
DT8090-QZ	Lapát homokos anyaghoz	110	400	1	1	5035048034514
DT8091-QZ	Aszfaltvágó	90	400	1	1	5035048034521
DT8093-QZ	Földelőrud behajtó	16.5	260	1	1	5035048034545

## 19 MM-ES HATLAPÚ BEFOGÓJÚ VÉSŐSZÁRAK



## 19 MM-ES HATLAPÚ BEFOGÓJÚ VÉSŐSZÁRAK

## FELHASZNÁLÁS

- Véséshez, bontáshoz betonban, közepes keménységű kőben, járólapon, fali csempében, általános építőanyagokban, vakolatban.

Kat.szám	Megnevezés	Szélesség mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6940-QZ	Hegyesvéső	-	400	1	1	5035048025031
DT6941-QZ	Hegyesvéső	-	600	1	1	5035048025048
DT6942-QZ	Laposvéső	25	400	1	1	5035048025055
DT6943-QZ	Laposvéső	25	600	1	1	5035048025062
DT6944-QZ	Laposvéső	60	300	1	1	5035048025079
DT6945-QZ	Laposvéső	60	450	1	1	5035048025086
DT6946-QZ	Laposvéső, széles	140	350	1	1	5035048025093
DT6947-QZ	Lapát homokos anyaghoz	115	400	1	1	5035048058893
DT6948-QZ	Aszfaltvágó	90	400	1	1	5035048058909

## VÉSŐSZÁRAK ÚTFELTÖRŐHÖZ



## VÉSŐSZÁRAK ÚTFELTÖRŐHÖZ

Kat.szám	Megnevezés	Szélesség mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6927-QZ	28 mm-es hegyesvéső		500	1	1	5035048070505
DT6928-QZ	28 mm-es lapát homokos anyaghoz	140	540	1	1	5035048070512
DT6929-QZ	28 mm-es hidegvéső	32	500	1	1	5035048070529
DT6932-QZ	28 mm-es réteg eltávolító	75	500	1	1	5035048070536
DT6933-QZ	28 mm-es földelőrud behajtó		400	1	1	5035048070543
DT6934-QZ	28 mm-es aszfaltvágó	115	430	1	1	5035048070550
DT6935-QZ	28 mm-es szerszámúvég döngölőlapozó		400	1	1	5035048070567
DT6936-QZ	28 mm-es szabadonálló döngölőlap	150	150	1	1	5035048070574

## 30 MM-es HATLAPÚ VÉSŐSZÁRAK ÚTFELTÖRŐHÖZ



## 30 MM-es VÉSŐSZÁRAK ÚTFELTÖRŐHÖZ

Kat.szám	Megnevezés	Szélesség mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6827-QZ	Rétegtávolító	75	500	1	1	5035048083260
DT6828-QZ	Lapátvéső	140	540	1	1	5035048083277
DT6839-QZ	Aszfaltvágó	115	430	1	1	5035048083284

**KÖNNYŰ ÜZEMŰ MAGFŰRŐK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Csatorna, víz, fűtéscsövek, kapcsolók, csatlakozók, elosztódobozok helyének kialakítására.
- Könnyű üzemű SDS-Plus magfűrőkhöz pilotfűrével együtt kell használni

**KÖNNYŰ ÜZEMŰ MAGFŰRŐK**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6740-QZ	30	72	1	1	5035048013595
DT6741-QZ	35	72	1	1	5035048013601
DT6742-QZ	40	72	1	1	5035048013618
DT6743-QZ	45	72	1	1	5035048013625
DT6744-QZ	50	72	1	1	5035048013632
DT6745-QZ	68	72	1	1	5035048013649
DT6746-QZ	72	72	1	1	5035048013656
DT6747-QZ	80	72	1	1	5035048013663
DT6748-QZ	90	72	1	1	5035048013670

**KÖNNYŰ ÜZEMŰ MAGFŰRŐ ADAPTEREK**

Kat.szám	Megnevezés	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6750-QZ	SDS-Plus adapter	110	1	1	5035048013687
DT6751-QZ	SDS-Plus adapter	300	1	1	5035048013694
DT6752-QZ	Hatszögű adapter	110	1	1	5035048013700
DT6753-QZ	Pilotfűré	120	1	1	5035048013717



**FELHASZNÁLÁS**

- Tiszta, szabályos furatok készítésére falazóelemben, téglában és könnyű betonban
- Nagyteljesítményű SDS-Max magfűrékkel pilotfűrével összekapcsolva kell használni

**NAGYTELJESÍTMÉNYŰ KEMÉNYFÉMLAPKÁS MAGFŰRŐK**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6760-QZ	40	107	1	1	5035048013724
DT6761-QZ	50	107	1	1	5035048013731
DT6762-QZ	68	107	1	1	5035048013748
DT6763-QZ	80	107	1	1	5035048013755
DT6764-QZ	90	107	1	1	5035048013762
DT6765-QZ	100	107	1	1	5035048013779
DT6766-QZ	125	107	1	1	5035048013786

**NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MAGFŰRŐ ADAPTEREK**

Kat.szám	Megnevezés	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6770-QZ	SDS-Max Adapter	180	1	1	5035048013793
DT6771-QZ	SDS-Max Adapter	400	1	1	5035048013809
DT6772-QZ	Pilotfűré	155	1	1	5035048013816
DT6773-QZ	Hosszabbító darab	280	1	1	5035048013823



**MAGFŰRŐK EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN**

- SDS-Max fűrékalapácsokhoz - furatok készítésére betonban vagy téglában 50-80 mm átmérőig

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6780-QZ	SDS-Max magfűré	50	300	1	1	5035048013830
DT6783-QZ	SDS-Max magfűré	68	300	1	1	5035048013847
DT6784-QZ	SDS-Max magfűré	80	300	1	1	5035048013854
DT6785-QZ	Pilotfűré	-	185	1	1	5035048013908

**ÁTTÖRŐFŰRŐK**



**ÁTTÖRŐFŰRŐK**

- Átmenőfuratok készítésére (55-80 mm átmérő) 550 mm mélységig betonban és téglában

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6790-QZ	SDS-Max áttörőfűré	55	550	1	1	5035048013861
DT6791-QZ	SDS-Max áttörőfűré	65	550	1	1	5035048013878
DT6792-QZ	SDS-Max áttörőfűré	80	550	1	1	5035048013885
DT6793-QZ	Pilotfűré	-	88	1	1	5035048013892

## ADAPTER – SDS-PLUS



- Használható lekerekített végű fúrószár sds-plus fúróalapcsoknál. Csak fúrás üzemmódban használható



- Változtatható a szerszám és a fúrószár csatlakozó

## ADAPTEREK – SDS-PLUS

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7030-QZ	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (tokmány adapter)	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (tokmány adapter/csavazóbetét befogó)	1	1	5035048034170

## ADAPTER SDS-Max-ról SDS-Plus-ra

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6830-QZ	SDS-Max-ról SDS-Plus-ra	1	1	5011402378135

## TOKMÁNYOK

## GYORSBEFOGÓ TOKMÁNYOK



Kat.szám	Tokmány kapacitás mm	Alkalmazható	Működ-tetés	Fém / műanyag	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7001-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Műanyag	1	1	5011402371358
DT7040-QZ	10	3/8" x 24 UNF	2	Műanyag	1	1	5035048060209
DT7041-QZ	10	1/2" x 20 UNF	2	Fém	1	1	5035048060216
DT7042-QZ	10	1/2" x 20 UNF	1	Fém	1	1	5035048060223
DT7002-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Műanyag	1	1	5011402371365
DT7043-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Fém	1	1	5035048060230
DT7044-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Fém/karbid	1	1	5035048060247
DT7045-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Fém	1	1	5035048060254
DT7046-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	Fém/karbid	1	1	5035048060261
DT7025-QZ	13	1/2" x 20 UNF	2	Műanyag/Fém	1	5	5035048061718

## FOGASKOSZORÚS TOKMÁNYOK 10 MM/13 MM



Kat.szám	Tokmány kapacitás mm	Alkalmazható	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7013-QZ	10	3/8" x 24 UNF	1	1	5035048060186
DT7011-QZ	10	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371372
DT7012-QZ	13	1/2" x 20 UNF	1	1	5011402371389
DT7014-QZ	13	5/8" x 16 UNF	1	1	5035048060193

## TOKMÁNYKULCSOK



Kat.szám	Tokmány kapacitás mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7021-QZ	Használható 10 és 13 mm-es tokmányokhoz (S2)	1	1	5011402371396
DT7022-QZ	Használható 5/8" x 16 unf kulcsos tokmányhoz (S9)	1	1	5035048060506

## SPECIÁLIS TOKMÁNYOK/ADAPTEREK



Kat.szám	Tokmány kapacitás mm	Alkalmazható	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7005-QZ	13	1/2" x 20 unf kulcsos tokmány SDS adapterrel	1	1	5035048060278
DT7030-QZ	-	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (tokmány adapter)	1	1	5011402371419
DT6829-QZ	-	SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF tokmány adapter / csavarzóbetét befogó	1	1	5035048034170
DT7017-QZ	13	Kétkézes működtetésű műanyag tokmány 2 és 4 kg-os fúróalapcsokhoz (pl. D25104K)	1	1	5035048061695
DT7018-QZ	13	Kétkézes működtetésű fém tokmány 2 és 4 kg-os fúróalapcsokhoz (pl. D25104K)	1	1	5035048061701

## KEVERŐSZERSZÁMOK



## KEVERŐSZERSZÁMOK

## JELLEMZŐI

- Univerzális keverőszerszám 13 mm-es tokmányú kézi fűrőgépekhez. Hatékony keverés az egész anyagmennyiségben.
- Használható DW130-hoz.
- M14-es kivételben is kapható.

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Befogó vég	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4950-QZ	100	600	1	Hex	1	5035048027202
DT4951-QZ	120	600	1	Hex	1	5035048027219
DT4952-QZ	120	600	1	M14	1	5035048011300



**HSS-CO EXTREME DEWALT® COBALT FÉMÚRÓSZÁRAK EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN**



**FELHASZNÁLÁS**

- Alkalmazható hordozható vagy állványos fúrógépekhez nagy ötvözetanyag tartalmú acélok és fémek fúrására 1100N/mm<sup>2</sup>-ig, pl. hő és saválló acél, öntöttvas, bronz, hegesztésvarratok, rozsdamentes vagy króm-nikkel acél.

**JELLEMZŐI**

- Gyorsabb fúrás - négyszer gyorsabb, mint a hagyományos HSS-R fúrószerkezetek.
- Megnövelt tartósság - 50 %-kal erősebb, mint a hagyományos HSS-R fúrószerkezetek.
- Tisztább, szabályosabb furatok az új élkialakításnak köszönhetően.
- Az újonnan kifejlesztett magkialakításnak köszönhetően nagy mértékben csökkent a törésveszély.
- Csúszásmentes 3 lapú fúrószerkezet megakadályozza a fúrószerkezet elcsúszását a tokmátyában (csak 5,0 mm átmérő felett).
- Arany színű vas-oxid bevonat megakadályozza a túlemeledést és hosszabb élettartamot eredményez.
- 5% kobalt tartalmú edzett acél kemény anyagok fúrására is alkalmassá teszi túlemeledés nélkül.

**EGYEDI CSOMAGOLÁS**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5630-QZ	1.0	34	12	2	1	5035048076958
DT5631-QZ	1.5	40	18	2	1	5035048076965
DT5403-QZ	2	49	24	2	1	5011402375912
DT5404-QZ	2.5	57	30	2	1	5011402375936
DT5405-QZ	3	61	33	2	1	5011402375950
DT5633-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048076989
DT5634-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048076996
DT5408-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402375974
DT5409-QZ	4	75	43	2	1	5011402375998
DT5636-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048077016
DT5412-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402376018
DT5414-QZ	5	86	52	1	1	5011402376032
DT5415-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402376056
DT5416-QZ	6	93	57	1	1	5011402376070
DT5417-QZ	6.5	101	63	1	1	5011402376094
DT5640-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048077054
DT5418-QZ	7	109	69	1	1	5011402376117
DT5641-QZ	7.5	109	66	1	1	5035048077061
DT5419-QZ	8	117	75	1	1	5011402376131
DT5644-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048077092
DT5421-QZ	9	125	81	1	1	5011402376155
DT5645-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048077108
DT5422-QZ	10	133	87	1	1	5011402376179
DT5647-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048077122
DT5424-QZ	11	142	94	1	1	5011402376193
DT5648-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048077139
DT5426-QZ	12	151	101	1	1	5011402376216
DT5650-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048077153
DT5427-QZ	13	151	101	1	1	5011402376230

**NAGYMENNYISÉGŰ CSOMAGOLÁSBAN**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5442-QZ	2	49	24	10	1	5011402384518
DT5443-QZ	2.5	57	30	10	1	5011402384525
DT5444-QZ	3	61	33	10	1	5011402384532
DT5446-QZ	3.2	65	36	10	1	5011402384549
DT5447-QZ	3.3	65	36	10	1	5011402386208
DT5448-QZ	3.5	70	39	10	1	5011402384563
DT5449-QZ	4	75	43	10	1	5011402384570
DT5450-QZ	4.1	75	43	10	1	5011402384587
DT5451-QZ	4.2	75	43	10	1	5011402384594
DT5452-QZ	4.5	80	47	10	1	5011402384600
DT5453-QZ	4.8	86	52	10	1	5011402384617
DT5454-QZ	5	86	52	10	1	5011402384624
DT5455-QZ	5.1	86	52	10	1	5011402384631
DT5456-QZ	5.2	86	52	10	1	5011402384648
DT5457-QZ	5.5	93	57	10	1	5011402384655
DT5458-QZ	6	93	57	10	1	5011402384662
DT5459-QZ	6.5	101	63	10	1	5011402384679
DT5460-QZ	6.8	109	69	10	1	5011402384686
DT5461-QZ	7	109	69	10	1	5011402384693
DT5462-QZ	7.5	109	69	10	1	5011402384709
DT5463-QZ	8	117	75	10	1	5011402384716
DT5464-QZ	8.5	117	75	10	1	5011402384723
DT5465-QZ	9	125	81	10	1	5011402384730
DT5466-QZ	9.5	125	81	10	1	5011402384747
DT5467-QZ	10	133	87	10	1	5011402384754
DT5468-QZ	10.2	133	87	10	1	5011402384761
DT5667-QZ	10.5	133	84	5	1	5035048077238
DT5469-QZ	11	142	94	5	1	5011402384778
DT5668-QZ	11.5	142	91	5	1	5035048077245
DT5470-QZ	12	151	101	5	1	5011402384785
DT5670-QZ	12.5	151	98	5	1	5035048077269
DT5471-QZ	13	151	101	5	1	5011402384792




**HSS-CO EXTREME DEWALT® COBALT FÉMÚRÓSZÁR KÉSZLET**

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5940-QZ	6 db-os készlet műanyag kazettában	2, 3, 4, 5, 6, 8	6	1	5011402376254
DT5928-QZ	29 db-os Cobalt fúrószerkezet készlet műanyag kazettában	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13	29	1	5035048077412

## EXTREME DEWALT® 2 FÉMÚRÓSZÁRAK



EXTREME



## EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

## FELHASZNÁLÁS

- Használható hordozható gépekhez ötvöztölt és ötvözetlen acélok fúrására 900N/mm<sup>2</sup>-ig.
- Lemezek, vékony anyagok fúrására (fa és műanyagok is).

## JELLEMZŐI

- Gyorsabb fúrás - négyszer gyorsabb, mint a hagyományos HSS-R fúrószerkezetek.
- Megnövelt tartósság - 50 %-kal erősebb, mint a hagyományos HSS-R fúrószerkezetek.
- Tisztább, szabályosabb furatok az új kialakításnak köszönhetően.
- Az újonnan kifejlesztett magkialakításnak köszönhetően nagy mértékben csökkent a törésveszély.
- Csúszásmentes 3 oldalra lapolt fúrószerkezet megakadályozza a fúrószerkezet elcsúszását a tokmányban (csak 5,0 mm átmérő felett).
- Arany színezetű vas-oxid bevonat megakadályozza a túlmelegedést és hosszabb élettartamot eredményez.

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5034-QZ	1	34	12	2	1	5035048034767
DT5035-QZ	1.5	40	18	2	1	5035048034774
DT5036-QZ	2	49	24	2	1	5035048034781
DT5037-QZ	2.5	57	30	2	1	5035048034798
DT5038-QZ	3	61	33	2	1	5035048034804
DT5039-QZ	3.2	65	36	2	1	5035048034811
DT5040-QZ	3.3	65	36	2	1	5035048034828
DT5041-QZ	3.5	70	39	2	1	5035048034835
DT5042-QZ	4	75	43	2	1	5035048034842
DT5063-QZ	4.1	75	43	1	1	5035048052648
DT5043-QZ	4.2	75	43	1	1	5035048034859
DT5044-QZ	4.5	80	46	1	1	5035048034866
DT5045-QZ	4.8	86	46	1	1	5035048034873
DT5046-QZ	5	86	46	1	1	5035048034880
DT5064-QZ	5.1	86	46	1	1	5035048052655
DT5065-QZ	5.2	86	46	1	1	5035048052662
DT5066-QZ	5.4	93	52	1	1	5035048052679
DT5047-QZ	5.5	93	57	1	1	5035048034897
DT5048-QZ	6	93	57	1	1	5035048034903
DT5049-QZ	6.5	101	58	1	1	5035048034910
DT5067-QZ	6.8	109	66	1	1	5035048052686
DT5050-QZ	7	109	66	1	1	5035048034927
DT5051-QZ	7.5	109	66	1	1	5035048034934
DT5052-QZ	8	117	72	1	1	5035048034941
DT5053-QZ	8.5	117	72	1	1	5035048034958
DT5054-QZ	9	125	78	1	1	5035048034965
DT5055-QZ	9.5	125	78	1	1	5035048034972
DT5056-QZ	10	133	84	1	1	5035048034989
DT5057-QZ	10.5	133	84	1	1	5035048034996
DT5058-QZ	11	142	91	1	1	5035048052006
DT5059-QZ	11.5	142	91	1	1	5035048052013
DT5060-QZ	12	151	98	1	1	5035048052020
DT5061-QZ	12.5	151	98	1	1	5035048052037
DT5062-QZ	13	151	98	1	1	5035048052044

## NAGYMENNYISÉGŰ CSOMAGOLÁSBAN

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5535-QZ	1	34	12	10	1	5035048052051
DT5536-QZ	1.5	40	18	10	1	5035048052068
DT55615-QZ	1.6	43	20	10	1	5035048076880
DT5537-QZ	2	49	24	10	1	5035048052075
DT5538-QZ	2.5	57	30	10	1	5035048052082
DT5539-QZ	3	61	33	10	1	5035048052099
DT5541-QZ	3.3	65	36	10	1	5035048052112
DT5542-QZ	3.5	70	39	10	1	5035048052129
DT5543-QZ	4	75	43	10	1	5035048052136
DT5544-QZ	4.2	75	43	10	1	5035048052143
DT5545-QZ	4.5	80	46	10	1	5035048052150
DT5546-QZ	4.8	86	46	10	1	5035048052167
DT5547-QZ	5	86	46	10	1	5035048052174
DT5567-QZ	5.1	86	46	10	1	5035048052716
DT5568-QZ	5.2	86	46	10	1	5035048052723
DT5548-QZ	5.5	93	57	10	1	5035048052181
DT5549-QZ	6	93	57	10	1	5035048052198
DT5550-QZ	6.5	101	58	10	1	5035048052204
DT5551-QZ	7	109	66	10	1	5035048052211
DT5552-QZ	7.5	109	66	10	1	5035048052228
DT5553-QZ	8	117	72	10	1	5035048052235
DT5554-QZ	8.5	117	72	10	1	5035048052242
DT5555-QZ	9	125	78	10	1	5035048052259
DT5556-QZ	9.5	125	78	10	1	5035048052266
DT5557-QZ	10	133	84	10	1	5035048052273
DT5558-QZ	10.5	133	84	10	1	5035048052280
DT5559-QZ	11	142	91	10	1	5035048052297
DT5560-QZ	11.5	142	91	10	1	5035048052303
DT5561-QZ	12	151	98	10	1	5035048052310
DT5562-QZ	12.5	151	98	10	1	5035048052327
DT5563-QZ	13	151	98	10	1	5035048052334


**FÉMÚRÓSZÁR KÉSZLETEK**



**EXTREME DEWALT® 2 FÚRÓSZÁR KÉSZLETEK**

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7920B-QZ	Kisméretű blister pack kazetta tartalma: EXTREME DEWALT 2 fémfúrószárak 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	13	1	5035048072189
DT7921B-QZ	Kisméretű blister pack kazetta tartalma: EXTREME DEWALT 2 fémfúrószárak 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7	19	1	5035048072196
DT7926-XJ	Nagyméretű tartós kazetta tartalma: EXTREME DEWALT® 2 fémfúrószárak 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2,4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm.	29	1	5035048052341

**HSS-G DIN 338 FÉMÚRÓSZÁRAK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Alkalmazható hordozható és állványos gépekhez öntött acél, ötvözött és nem ötvözött anyagok, szürke öntöttvas, szférikus-grafit öntöttvas, nikkel, sárgaréz fúrására 900N/mm<sup>2</sup>-ig.

**JELLEMZŐI**

- Precíz élkialakítású fúrószárak gyors fúrást, hosszú élettartamot és rendkívül pontos furatot eredményeznek.
- Jobbos forgásirányú fúróshoz közzárulve, N típusú spirál, 118°-os csúcshög.
- Átmérő túrérték: h8-ig.
- 13,0 mm átmérő felett a fúrószárvég 12,7 mm-re szűkül.



**EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5201-QZ	1	34	12	2	1	5011402373437
DT5202-QZ	1.5	40	18	2	1	5011402373451
DT5203-QZ	2	49	24	2	1	5011402373475
DT5204-QZ	2.5	57	30	2	1	5011402373499
DT5205-QZ	3	61	33	2	1	5011402373512
DT5246-QZ	3.1	65	36	2	1	5035048080641
DT5206-QZ	3.2	65	36	2	1	5011402373536
DT5208-QZ	3.5	70	39	2	1	5011402373574
DT5209-QZ	4	75	43	2	1	5011402373598
DT5211-QZ	4.2	75	43	1	1	5011402373635
DT5212-QZ	4.5	80	47	1	1	5011402373659
DT5213-QZ	4.8	86	52	1	1	5011402373673
DT5214-QZ	5	86	52	1	1	5011402373697
DT5215-QZ	5.5	93	57	1	1	5011402373710
DT5216-QZ	6	101	63	1	1	5011402373734
DT5217-QZ	6.5	101	63	1	1	5011402373758
DT5218-QZ	7	109	69	1	1	5011402373772
DT5219-QZ	8	117	75	1	1	5011402373796
DT5220-QZ	8.5	117	75	1	1	5011402373819
DT5221-QZ	9	125	81	1	1	5011402373833
DT5222-QZ	10	133	87	1	1	5011402373857
DT5224-QZ	11	142	94	1	1	5011402373895
DT5226-QZ	12	151	101	1	1	5011402373932
DT5227-QZ	13	151	101	1	1	5011402373956
DT5228-QZ	14	160	108	1	1	5011402373970
DT5229-QZ	15	169	114	1	1	5011402373994
DT5230-QZ	16	178	120	1	1	5011402374014

**NAGYMENNYISÉGŰ CSOMAGOLÁSBAN**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5301-QZ	1	34	12	10	1	5011402383504
DT5311-QZ	2	49	24	10	1	5011402383603
DT5321-QZ	3	61	33	10	1	5011402383702
DT5332-QZ	4	75	43	10	1	5011402383818
DT5342-QZ	5	86	52	10	1	5011402383917
DT5352-QZ	6	93	57	10	1	5011402384013
DT5362-QZ	7	109	69	10	1	5011402384112
DT5372-QZ	8	117	75	10	1	5011402384211
DT5382-QZ	9	125	81	10	1	5011402384310
DT5392-QZ	10	133	87	10	1	5011402384419
DT5393-QZ	10.5	133	87	5	1	5011402384426
DT5394-QZ	11	142	94	5	1	5011402384433
DT5395-QZ	11.5	142	94	5	1	5011402384440
DT5396-QZ	12	151	101	5	1	5011402384457
DT5398-QZ	13	151	101	5	1	5011402384471

**HSS-R DIN 338 FÉMÚRÓSZÁR KÉSZLETEK**

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5911-QZ	10 db-os készlet műanyag kazettában	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402383191
DT5912-QZ	13 db-os készlet műanyag kazettában	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5(x2), 5,5, 6, 6,5	13	1	5011402383207
DT5913-QZ	19 db-os készlet fém kazettában	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	1	5011402383214
DT5930-QZ	29 db-os készlet fém kazettában	1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13	29	1	5035048077436

**HSS-G DIN 338 FÉMÚRÓSZÁR KÉSZLETEK**

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT5921-QZ	10 db-os készlet műanyag kazettában	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	10	1	5011402374137
DT5922-QZ	13 db-os készlet műanyag kazettában	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5 (x2), 5,5, 6, 6,5	13	1	5011402374151
DT5923-QZ	19 db-os készlet fém kazettában	1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10	19	1	5011402374175
DT5929-QZ	29 db-os készlet fém kazettában	1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3,5, 6,6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10,10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13	29	1	5035048077429




## LÉPCSŐS FÚRÓSZÁRAK

ÚJ



EXTREME




## JELLEMZŐI

- Furat készítésre, meglévő furatok megnagyobbítására fémbe 14 - 34 mm-ig.

## EGYEDI CSOMAGOLÁS

Cikkszám	Megnevezés	Szár tervezés	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT5026-QZ	4-12mm Lépcsős fúrószár	Impact ready	1	1	5035048077276
DT5027-QZ	6-18mm Lépcsős fúrószár	Impact ready	1	1	5035048077283
DT5030-QZ	14-25mm Lépcsős fúrószár	Impact ready	1	1	5035048077290
DT5031-QZ	20-34mm Lépcsős fúrószár	12mm-es HEX	1	1	5035048077306

## KEMÉNYFÉMLAPKÁS FAFÚRÓSZÁRAK



## FELHASZNÁLÁS

- Különösen alkalmas zárok, zsanérok, kivetőpántok furatainak elkészítéséhez.


## JELLEMZŐI

- Keményfémlapkás fafúrószár nem átmenőfuratok tiszta és pontos készítésére.
- Hatlapú befogószár megkönnyíti a fúrószár rögzítését a tokmányban.

## EGYEDI CSOMAGOLÁS

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4541-QZ	26	65	1	1	5011402386161
DT4542-QZ	30	65	1	1	5011402386178
DT4543-QZ	35	65	1	1	5011402386185

## FAFÚRÓSZÁRAK



## FELHASZNÁLÁS

- Használható kemény farostlemez, rétegelt lapok, faforgácslemez, természetes puha és keményfa fúrására.
- Kifejezetten alkalmas ékelésre vagy facsavar furatainak elkészítésére.

## JELLEMZŐI

- Króm-vanádium tartalmú acél ötvözetből készül.
- Központi csúcs és külső vágóélek tiszta, pontos furatot eredményeznek.

## EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4503-QZ	3	70	46	1	1	5011402385553
DT4504-QZ	4	80	52	1	1	5011402385560
DT4505-QZ	5	90	60	1	1	5011402385577
DT4506-QZ	6	100	66	1	1	5011402385584
DT4507-QZ	7	110	72	1	1	5011402385591
DT4508-QZ	8	120	80	1	1	5011402385607
DT4509-QZ	9	130	84	1	1	5011402385614
DT4510-QZ	10	133	90	1	1	5011402385621
DT4511-QZ	11	150	100	1	1	5011402385638
DT4512-QZ	12	155	102	1	1	5011402385645
DT4513-QZ	13	155	102	1	1	5011402385652
DT4514-QZ	14	160	107	1	1	5011402385669
DT4516-QZ	16	165	112	1	1	5011402385683
DT4518-QZ	18	200	130	1	1	5011402385690
DT4520-QZ	20	200	130	1	1	5011402385706

## FAFÚRÓSZÁR KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4535-QZ	5 db-os készlet műanyag kazettóban 4, 5, 6, 8, 10 5			1	5011402385713



**FAFÚRÓSZÁRAK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Nagyon gyors, pontos és tiszta furatok készítésére puha és keményfában, rétegelt lapokban.

**EGYEDI CSOMAGOLÁS**

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4870-QZ	7	600	1	1	5035048014035
DT4871-QZ	8	600	1	1	5035048014042
DT4872-QZ	10	600	1	1	5035048014059
DT4873-QZ	12	600	1	1	5035048014066
DT4874-QZ	16	600	1	1	5035048014073
DT4875-QZ	18	600	1	1	5035048014080
DT4876-QZ	20	600	1	1	5035048014097
DT4877-QZ	22	600	1	1	5035048014103

**ÖNADAGOLÓS FÚRÓSZÁRAK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Tiszta, nagy átmérőjű furatok gyors készítéséhez fában


**JELLEMZŐI**

- Kivételesen gyors, akadásmentes furatkészítés fában kétszer élesebb vágóélekkel
- Agresszív élek gyors behatolást eredményeznek
- Csúszásmentes befogóvég jobban illeszkedik a tokmányban

**EGYEDI CSOMAGOLÁS**

Kat.szám	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4575-QZ	25	1	1	5035048072004
DT4576-QZ	28	1	1	5035048072011
DT4577-QZ	32	1	1	5035048072028
DT4578-QZ	35	1	1	5035048072035
DT4579-QZ	38	1	1	5035048072042
DT4580-QZ	41	1	1	5035048072059
DT4581-QZ	45	1	1	5035048072066
DT4582-QZ	51	1	1	5035048072073
DT4583-QZ	54	1	1	5035048072080
DT4584-QZ	57	1	1	5035048072097
DT4585-QZ	65	1	1	5035048072103
DT4586-QZ	68	1	1	5035048072110
DT4587-QZ	74	1	1	5035048072127
DT4588-QZ	76	1	1	5035048072134
DT4589-QZ	92	1	1	5035048072141
DT4590-QZ	117	1	1	5035048072158
DT4591-QZ	5 db-os fúrószár készlet 35, 38, 57, 65 mm-es, hosszabbító 140 mm	1	1	5035048072165
DT4592-QZ	Hosszabbító darab	1	1	5035048072172

ÁCSFÚRÓK



EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

FELHASZNÁLÁS

- Különösen alkalmas precíz átmenőfuratok készítésére.

JELLEMZŐI

- Menetes középpont segíti a pontos fúrást.
- Külső vágóélek tiszta furatot eredményeznek kevesebb forgáccsal.
- Speciális "Lewis" spirál él gyors fúrást és hatékony hulladékeltávolítást tesz lehetővé.

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4600-QZ	6	200	100	1	1	5011402385720
DT4602-QZ	8	200	100	1	1	5011402385737
DT4604-QZ	10	200	100	1	1	5011402385744
DT4606-QZ	12	200	100	1	1	5011402385751
DT4608-QZ	14	200	100	1	1	5011402385768
DT4610-QZ	16	200	100	1	1	5011402385775
DT4612-QZ	18	200	100	1	1	5011402385782
DT4614-QZ	20	200	100	1	1	5011402385799
DT4615-QZ	22	200	100	1	1	5011402385805
DT4616-QZ	24	200	100	1	1	5011402385812
DT4618-QZ	26	200	100	1	1	5011402385829
DT4619-QZ	28	200	100	1	1	5011402385836
DT4620-QZ	30	200	100	1	1	5011402385843
DT4621-QZ	32	200	100	1	1	5011402385850
DT4632-QZ	8	380	280	1	1	5011402385867
DT4634-QZ	10	380	280	1	1	5011402385874
DT4636-QZ	12	380	280	1	1	5011402385881
DT4638-QZ	14	380	280	1	1	5011402385898
DT4640-QZ	16	380	280	1	1	5011402385904
DT4642-QZ	18	380	280	1	1	5011402385911
DT4644-QZ	20	380	280	1	1	5011402385928
DT4645-QZ	22	380	280	1	1	5011402385935
DT4646-QZ	24	380	280	1	1	5011402385942
DT4648-QZ	26	380	280	1	1	5011402385959
DT4649-QZ	28	380	280	1	1	5011402385966
DT4650-QZ	30	380	280	1	1	5011402385973
DT4651-QZ	32	380	280	1	1	5011402385980

FAFÚRÓSZÁRAK

ÚJ

Cikkszám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT4660-QZ	6	400	300	1	1	5035048085905
DT4667-QZ	6	200	100	1	1	5035048098165
DT4668-QZ	8	200	100	1	1	5035048098172
DT4661-QZ	8	400	300	1	1	5035048085912
DT4669-QZ	10	200	100	1	1	5035048098189
DT4662-QZ	13	200	100	1	1	5035048085929
DT4663-QZ	13	400	300	1	1	5035048085936
DT4664-QZ	15	200	100	1	1	5035048085943
DT4665-QZ	17	200	100	1	1	5035048085950
DT4666-QZ	25	200	100	1	1	5035048085967

LAPOS FAFÚRÓK



EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

FELHASZNÁLÁS

- Gyors furatkészítésre fában.
- Alkalmazható természetes puha és keményfában, faforgácslemezben és más mesterséges anyagban.
- Ajtózárhoz, csapozáshoz, villany és víz-gáz szerelési munkákhoz.

JELLEMZŐI

- Ipari minőségű króm-vanádium ötvözet.
- A csúcskialakítás és a vágóélek pontos elhelyezést és tiszta fúrást biztosítanak.
- A speciális éleknek köszönhetően kevesebb a hulladék, amely viszonylag tiszta furatot és hatékonyabb fúrást eredményez.

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4810-QZ	10	150	1	1	5011402385997
DT4812-QZ	12	150	1	1	5011402386000
DT4813-QZ	13	150	1	1	5011402386017
DT4814-QZ	14	150	1	1	5011402386024
DT4816-QZ	16	150	1	1	5011402386031
DT4818-QZ	18	150	1	1	5011402386048
DT4820-QZ	20	150	1	1	5011402386055
DT4822-QZ	22	150	1	1	5011402386062
DT4824-QZ	24	150	1	1	5011402386079
DT4825-QZ	25	150	1	1	5011402386086
DT4826-QZ	26	150	1	1	5011402386093
DT4828-QZ	28	150	1	1	5011402386109
DT4830-QZ	30	150	1	1	5011402386116
DT4832-QZ	32	150	1	1	5011402386123
DT4835-QZ	35	150	1	1	5011402386130
DT4838-QZ	38	150	1	1	5011402386147

LAPOS FAFÚRÓ HOSSZABBÍTÓ

Kat.szám	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4849-QZ	300 x 1/4"	1	1	5035048058923

**BI-METAL KÖRKIVÁGÓK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Ideális acélban, rozsdamentes acélban, sárgarézben, vörösrézben, alumíniumban, fában, műanyagban és más mesterséges anyagokban történő vágásra.

**JELLEMZŐI**

- Ipari, robusztus körkivágók nagy teljesítményű igénylő vágásokhoz, általános célú vagy mély vágásokhoz.
- Extra kemény acél váltófogazás.
- M3 acél vágóél hosszú élettartamot biztosít.
- 12,5 mm-rel mélyebb vágás, mint a hagyományos Bi-Metal körkivágók esetében.
- Mélyebb vágóél, hosszabb élettartam.

**EGYEDI CSOMAGOLÁS**

Kat.szám	Átmérő mm	Vágásmélység mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8116-QZ	16	38	1	1	5011402370290
DT8119-QZ	19	38	1	1	5011402370306
DT8120-QZ	20	38	1	1	5011402370313
DT8121-QZ	21	38	1	1	5035048061145
DT8122-QZ	22	38	1	1	5011402370320
DT8124-QZ	24	38	1	1	5035048061152
DT8125-QZ	25	38	1	1	5011402370337
DT8127-QZ	27	38	1	1	5035048061169
DT8129-QZ	29	38	1	1	5011402370344
DT8130-QZ	30	38	1	1	5035048061176
DT8132-QZ	32	38	1	1	5011402370351
DT8133-QZ	33	38	1	1	5035048061183
DT8135-QZ	35	38	1	1	5011402370368
DT8138-QZ	38	40	1	1	5011402370375
DT8141-QZ	40	40	1	1	5035048061206
DT8140-QZ	41	40	1	1	5011402370382
DT8143-QZ	43	40	1	1	5035048061213
DT8145-QZ	44	40	1	1	5011402370399
DT8146-QZ	46	40	1	1	5035048061220
DT8148-QZ	48	40	1	1	5035048053683
DT8151-QZ	51	40	1	1	5011402370405
DT8152-QZ	52	40	1	1	5035048061237
DT8154-QZ	54	40	1	1	5035048053690
DT8157-QZ	57	40	1	1	5011402370412
DT8160-QZ	60	40	1	1	5035048053706
DT8164-QZ	64	40	1	1	5011402370429
DT8165-QZ	65	40	1	1	5035048061244
DT8167-QZ	67	40	1	1	5011402370436
DT8168-QZ	68	40	1	1	5035048061251
DT8170-QZ	70	40	1	1	5035048053713
DT8173-QZ	73	40	1	1	5011402370443
DT8176-QZ	76	40	1	1	5035048053720
DT8179-QZ	79	40	1	1	5035048053737
DT8183-QZ	83	40	1	1	5011402370450
DT8186-QZ	86	40	1	1	5035048053744
DT8189-QZ	89	40	1	1	5035048061268
DT8192-QZ	92	40	1	1	5035048053751
DT8195-QZ	95	40	1	1	5011402370467
DT8202-QZ	102	40	1	1	5035048053799
DT8205-QZ	105	40	1	1	5035048053805
DT8208-QZ	108	40	1	1	5035048053812
DT8265-QZ	111	40	1	1	5035048014271
DT8214-QZ	114	40	1	1	5035048053829
DT8221-QZ	121	40	1	1	5035048053836
DT8227-QZ	127	40	1	1	5035048053843
DT8240-QZ	140	40	1	1	5035048053850
DT8252-QZ	152	40	1	1	5035048053867
DT8260-QZ	160	40	1	1	5035048061282
DT8266-QZ	177	40	1	1	5035048014288
DT8267-QZ	210	40	1	1	5035048014295

**BI-METAL KÖRKIVÁGÓ KÉSZLETEK**

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT8104-XJ	Általános célú készlet műanyag kofferben: 2 db felfogó csap hatlapú szárral, 2 db pilotfúró, 9 db körkivágó 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm átmérő	13 db	5035048053788
DT8105-XJ	Villanyszerelők szerszámkészlete műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfúró, 7 db körkivágó. 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm átmérő	11 db	5035048053775
DT8106-XJ	Vízvezetékcsatlakozás szerszámkészlete műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfúró, 9 db körkivágó 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm átmérő	13 db	5035048053782
DT8110-XJ	Villanyszerelők szerszámkészlete műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfúró, 7 db körkivágó 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm átmérő	11 db	5035048061336
DT8111-XJ	Villanyszerelők szerszámkészlete műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfúró, 7 db körkivágó 20, 25, 35, 32, 40, 51, 64 mm átmérő	11 db	5035048061343

**KÖRKIVÁGÓ FELFOGÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK –**



**JELLEMZŐI**

- Gyorsrögzítés felfogók megakadályozzák a körkivágó rászorulását az adapterre.

**BI-METAL KÖRKIVÁGÓKHOZ**

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8101-QZ	Felfogó 14-29 mm átmérőjű körkivágóhoz. 10 mm-es vagy nagyobb tokmányhoz.	1	1	5011402370474
DT8102-QZ	Gyorsrögzítés felfogó 32-210 mm átmérőjű körkivágóhoz. 13 mm-es vagy annál nagyobb tokmányhoz.	1	1	5011402370481
DT8103-QZ	Tartalék pilotfúró (6,3 mm átmérő)	1	1	5011402370498
DT8290-QZ	300 mm-es hosszabbítószár DT8102 felfogóhoz.	1	1	5035048061299
DT8295-QZ	Betét eltávolító rugó	1	1	5035048061312
DT8107-QZ	Gyorsrögzítés felfogó - SDS-Plus felfogó - 14-30 mm átmérőjű körkivágóhoz	1	1	5035048053935
DT8108-QZ	Gyorsrögzítés felfogó - SDS-Plus felfogó - 32-210 mm átmérőjű körkivágóhoz	1	1	5035048061329

## KARBIDSZEMCSÉS KÖRKIVÁGÓK



## FELHASZNÁLÁS

- Ideális építőanyagok, könnyű beton, üvegszálaz anyagok és egyéb durva összetett anyagok esetében.

## JELLEMZŐI

- Nikkel ötvözettel forrasztott karbidszemcsés vágóélek (Hrc85) bárhová behatolnak és hosszú élettartamot biztosítanak.
- Kétirányú vágóélek sima vágási felületet eredményeznek visszarántás nélkül.
- A keményfémleplék tartósak, hosszú élettartamot biztosítanak még olyan durva anyagok vágásánál is, mint az építőanyagok.

## KARBIDSZEMCSÉS KÖRKIVÁGÓK

Kat.szám	Átmérő mm	Vágásmélység mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8118-QZ	16	40	1	1	5035048012345
DT8123-QZ	19	40	1	1	5035048012116
DT8126-QZ	20	40	1	1	5035048012123
DT8128-QZ	22	40	1	1	5035048012130
DT8131-QZ	25	40	1	1	5035048012147
DT8134-QZ	29	40	1	1	5035048012154
DT8136-QZ	32	40	1	1	5035048012161
DT8139-QZ	35	40	1	1	5035048012178
DT8142-QZ	38	40	1	1	5035048012185
DT8144-QZ	40	40	1	1	5035048012192
DT8147-QZ	44	40	1	1	5035048012208
DT8149-QZ	48	40	1	1	5035048012215
DT8150-QZ	51	40	1	1	5035048012352
DT8155-QZ	54	40	1	1	5035048012369
DT8156-QZ	57	40	1	1	5035048012222
DT8163-QZ	64	40	1	1	5035048012239
DT8172-QZ	76	40	1	1	5035048012246
DT8174-QZ	68	40	1	1	5035048072875
DT8175-QZ	83	40	1	1	5035048072882
DT8177-QZ	102	40	1	1	5035048072899



## KARBIDSZEMCSÉS KÖRKIVÁGÓ KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8275-QZ	Villanyszerelők szerszámkészlete műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfűrő, 7 db körkivágó 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm átmérő	11	1	5035048012307
DT8276-QZ	Villanyszerelők szerszámkészlete műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfűrő, 7 db körkivágó 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64 mm átmérő	11	1	5035048012314
DT8277-QZ	Általános célú készlet műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfűrő, 9 db körkivágó 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm átmérő	13	1	5035048012321
DT8278-QZ	Vízvezetékcsatlakozók szerszámkészlete műanyag kofferben: 2 db felfogócsap hatlapú szárral, 2 db pilotfűrő, 9 db körkivágó 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm átmérő	13	1	5035048012338

## KÖRKIVÁGÓKHOZ



Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8280-QZ	Pilotfűrő felfogó - hosszú 1	1	1	5035048012253
DT8285-QZ	Pilotfűrő felfogó - rövid 1	1	1	5035048013939
DT8281-QZ	Kis felfogó és közefűrő 1	1	1	5035048012260
DT8282-QZ	Nagy felfogó és közefűrő 1	1	1	5035048012277
DT8283-QZ	SDS és kis felfogó és pilotfűrő 1	1	1	5035048012284
DT8284-QZ	SDS és nagy felfogó és pilotfűrő 1	1	1	5035048012291

## GYORSRÖGZÍTŐS FELFOGÓK ÉS TARTOZÉKOK



## FELHASZNÁLÁS

- Gyors, szerszám nélküli csere
- Gyorsrögztítő megakadályozza a körkivágó rászorulását
- Kapható egyedi csomagolásban és készletben

## BI-METAL KÖRKIVÁGÓKHOZ

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8286-QZ	EXTREME DEWALT® kisméretű gyorsrögztítés felfogó 14 mm - 30 mm-ig	1	1	5035048073377
DT8288-QZ	EXTREME DEWALT® nagyméretű gyorsrögztítés felfogó 32 mm - 210 mm-ig	1	1	5035048073391
DT8289-QZ	EXTREME DEWALT® tartalék pilot fűrő 6,3 mm átmérő	1	1	5035048073407



## DEWALT IMPACT TERMÉKEK

**A DEWALT EXTREME Impact kínálata lehetővé teszi, hogy a felhasználó ugyanazzal a szerszámmal több feladatot is elvégezzen.**

DEWALT Impact termékek:

- Csavarbehajtóhegyek
- Fúrószáruk
- Lapos fúrók
- Körkivágók

Ezeket a csavarozóhegyeket és fúrószárukat a DEWALT Impact ütvecsavarozókkal való használathoz és nagy nyomatékhoz tervezték.



### EXTREME IMPACT KÖRKIVÁGÓK

#### FELHASZNÁLÁS

- Ideális lyukak vágására vékony falú fémekben, műanyagokban és üvegszál anyagokban
- Használható ütvecsavarozókkal

#### JELLEMZŐI

- Optimális fogkiképzés gyorsabb fúrást és egy felültéssel több furatot eredményez
- A vékony fal optimális hatékonyságot biztosít vékony anyagok fúrásához
- Tartós, hatlapú befogó minden ütvefúróhoz illeszkedik
- Rugós kilökő segíti a hulladék eltávolítását
- Egyetlen darabból áll, így nem szorul rá a felfogóra




#### EGYEDI CSOMAGOLÁS

Kat.szám	Átmérő mm	Vágásmélység mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8253-QZ	19	5	1	1	5035048079959
DT8254-QZ	22	5	1	1	5035048079966
DT8255-QZ	25	5	1	1	5035048079973
DT8256-QZ	29	5	1	1	5035048079980
DT8257-QZ	32	5	1	1	5035048079997
DT8258-QZ	35	5	1	1	5035048080009
DT8259-QZ	38	5	1	1	5035048080016

#### EXTREME DEWALT KÖRKIVÁGÓ KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8270-QZ	EXTREME DEWALT® 11 db-os készlet műanyag kazettában - 1 db kisméretű gyorsrögzítéses felfogó, 1 db nagyméretű gyorsrögzítéses felfogó, 2 db EXTREME DEWALT® pilotfúró, 7 db körkivágó: 22, 29, 35, 44, 51, 64, 68 mm átmérő	11	1	5035048073414
DT8269-QZ	EXTREME DEWALT® 11 db-os Vízvezetékészterelő készlet - 1 db kisméretű gyorsrögzítő felfogó, 1 db nagyméretű gyorsrögzítéses felfogó, 2x EXTREME pilotfúró, 7 db körkivágó ø 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57mm	11	1	5035048073995
DT8273-QZ	EXTREME DEWALT® 11 db-os Villanyszerelő készlet - 1 db kisméretű gyorsrögzítő felfogó, 1 db nagyméretű gyorsrögzítéses felfogó, 2x EXTREME pilot drill bits, 7 db körkivágó ø 16, 20, 25, 32, 35, 51, 64mm	11	1	5035048074008

### FÚRÓSÁRUK ÜTVECSAVARÓZÓKHOZ



#### EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

#### JELLEMZŐI

- Fémfúrósáruk teljes választéka ütvecsavarozókhöz.
- Egyedülálló csúcskialakítás csökkenti az elvándorlást és növeli a fúrési sebességet.
- Egy darabból készült, az optimális élszög és az edzési folyamat rendkívül hosszú élettartamot eredményeznek ütvecsavarozás esetén.

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT50600-QZ	3	64	26	1	1	5035048081723
DT50601-QZ	3.2	67	29	1	1	5035048081730
DT50602-QZ	3.5	70	29	1	1	5035048081747
DT50603-QZ	4	71	30	1	1	5035048081754
DT50604-QZ	4.2	71	31	1	1	5035048081761
DT50605-QZ	4.5	75	31	1	1	5035048081778
DT50606-QZ	4.8	76	32	1	1	5035048081785
DT50607-QZ	5	78	33	1	1	5035048081792
DT50608-QZ	5.5	78	35	1	1	5035048081808
DT50609-QZ	6	80	37	1	1	5035048081815
DT50610-QZ	6.5	81	38	1	1	5035048081822
DT50611-QZ	7	89	45	1	1	5035048081839
DT50612-QZ	7.5	95	50	1	1	5035048081846
DT50613-QZ	8	102	50	1	1	5035048081853
DT50614-QZ	8.5	102	50	1	1	5035048081860
DT50615-QZ	9	102	50	1	1	5035048081877
DT50616-QZ	10	102	50	1	1	5035048081884
DT50617-QZ	11	102	50	1	1	5035048081891
DT50618-QZ	12	102	50	1	1	5035048081907
DT50619-QZ	13	102	50	1	1	5035048081914

#### SETS

Kat.szám	Megnevezés	Átmérő mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT705008-QZ	10 db-os készlet	3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12	10	1	5035048081921

EXTREME DEWALT IMPACT KÉSZLETEK



FELHASZNÁLÁS

- Minden csavarozási munkához

JELLEMZŐI


- Tartós, hatlapú befogó
- Teljes szerszámtest test hatlapú, ennek következtében erős és tartós
- Optimális csúcs kialakítás
- Edzett szerszámtest, még nagyobb tartósság



EXTREME DEWALT IMPACT KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT705018-QZ	29 db-os Impact csavarozó készlet	29	1	5035048082591
DT705028-QZ	26 db-os fűrész-csavarozó készlet - PH/PZ	29	1	5035048082607
DT705038-QZ	26 db-os fűrész-csavarozó készlet - TX	29	1	5035048082614

EXTREME DEWALT® LAPOS FAFÚRÓSÁRAK



EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

JELLEMZŐI

- Ipari minőségű króm-vanádium ötvözet.
- A csúcskialakítás és a vágóélek pontos elhelyezést és tiszta fúrást biztosítanak.
- A speciális éleknek köszönhetően kevesebb a hulladék, amely viszonylag tiszta furatot és hatékonyabb fúrást eredményez.

JELLEMZŐI

- Extra erős befogó kiemelkedő tartósságot és élettartamot biztosít.
- Külső vágóélek, gyors és tiszta furatok, kiemelkedően hosszú élettartam
- Precízen kialakított központi mag gyorsabb behatolást és nagyobb fúrási sebességet eredményez.

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4762-QZ	10	152	1	1	5035048072950
DT4763-QZ	12	152	1	1	5035048072967
DT4764-QZ	13	152	1	1	5035048072974
DT4765-QZ	14	152	1	1	5035048072981
DT4766-QZ	16	152	1	1	5035048072998
DT4767-QZ	18	152	1	1	5035048073001
DT4768-QZ	20	152	1	1	5035048073018
DT4769-QZ	22	152	1	1	5035048073025
DT4770-QZ	24	152	1	1	5035048073032
DT4771-QZ	25	152	1	1	5035048073049
DT4772-QZ	26	152	1	1	5035048073056
DT4773-QZ	28	152	1	1	5035048073063
DT4774-QZ	30	152	1	1	5035048073070
DT4775-QZ	32	152	1	1	5035048073087
DT4776-QZ	35	152	1	1	5035048073094
DT4777-QZ	38	152	1	1	5035048073100
DT4778-QZ	40	152	1	1	5035048073117
DT79438-QZ	8 db-os készlet (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32)	152	1	1	5035048073292



EXTREME DEWALT® 406 MM-ES LAPOS FAFÚRÓSÁRAK



EGYEDI CSOMAGOLÁSBAN

JELLEMZŐI

- Ipari minőségű króm-vanádium ötvözet.
- A csúcskialakítás és a vágóélek pontos elhelyezést és tiszta fúrást biztosítanak.
- A speciális éleknek köszönhetően kevesebb a hulladék, amely viszonylag tiszta furatot és hatékonyabb fúrást eredményez.

JELLEMZŐI

- Extra erős befogó kiemelkedő tartósságot és élettartamot biztosít.
- Külső vágóélek, gyors és tiszta furatok, kiemelkedően hosszú élettartam
- Precízen kialakított központi mag gyorsabb behatolást és nagyobb fúrási sebességet eredményez.

Kat.szám	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT4780-QZ	10	406	1	1	5035048073124
DT4781-QZ	12	406	1	1	5035048073131
DT4783-QZ	14	406	1	1	5035048073155
DT4784-QZ	16	406	1	1	5035048073162
DT4785-QZ	20	406	1	1	5035048073179
DT4786-QZ	22	406	1	1	5035048073186
DT4787-QZ	24	406	1	1	5035048073193
DT4788-QZ	25	406	1	1	5035048073209
DT4789-QZ	26	406	1	1	5035048073216
DT4791-QZ	30	406	1	1	5035048073230
DT4792-QZ	32	406	1	1	5035048073247
DT4793-QZ	35	406	1	1	5035048073254

**CSAVARÓZÓ TARTOZÉKOK**

**FELHASZNÁLÁS**

- Minden csavarozási munkához

**JELLEMZŐI**

- Tartós hatlapú befogó minden ütvecsavarozóhoz illeszkedik
- Teljes hatlapú kivitel erős és hosszú élettartamú szerszámot eredményez
- Optimális csűs kialakítás
- Edzett szerszámtest, még nagyobb tartósság



**EXTREME DEWALT IMPACT CSAVAROZÓBETÉTEK POZIDRIV CSAVAROKHOZ**



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7386-QZ	Pz1	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082201
DT7387-QZ	Pz2	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082218
DT7388-QZ	Pz3	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082225
DT7390-QZ	Pz1	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082249
DT7391-QZ	Pz2	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082256
DT7392-QZ	Pz3	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082263

**EXTREME DEWALT IMPACT CSAVAROZÓBETÉTEK PHILLIPS CSAVAROKHOZ**



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7993-QZ	Ph1	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082270
DT7994-QZ	Ph2	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082287
DT7995-QZ	Ph3	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082294
DT7997-QZ	Ph1	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082317
DT7998-QZ	Ph2	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082324
DT7999-QZ	Ph3	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082331

**EXTREME DEWALT IMPACT CSAVAROZÓBETÉTEK TORX CSAVAROKHOZ**



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7379-QZ	T10	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082133
DT7380-QZ	T15	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082140
DT7381-QZ	T20	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082157
DT7382-QZ	T25	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082164
DT7383-QZ	T27	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082171
DT7384-QZ	T30	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082188
DT7385-QZ	T40	25mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082195
DT7393-QZ	T10	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082843
DT7394-QZ	T15	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082850
DT7395-QZ	T20	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082867
DT7396-QZ	T25	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082874
DT7397-QZ	T27	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082881
DT7398-QZ	T30	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082898
DT7399-QZ	T40	50mm-es Impact csavarozóbetét	5	1	5035048082904

**EXTREME IMPACT NYOMATÉKSZABÁLYZÓ**

**ÚJ**



**FORGATÓNYOMATÉK KONTROLL**

- A tengelykapcsoló ki- és bekapcsolható

**HOSSZAB ÉLETTARTAM**

- KAPCSOLJA BE a nyomaték szabályozót a nyomaték kontrollálásához és a behajtóhegy elkopásának, törésének és a csavar kikopásának minimalizálására, különösen fémnek fémhez való rögzítése esetén!

**TELJES FORGATÓNYOMATÉK**

- KAPCSOLJA KI a nyomaték szabályozót ütvecsavarozó gépe teljes forgatónyomatékának kihasználásához

**IMPACT NYOMATÉKSZABÁLYZÓ**

Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT7513-QZ	Impact nyomaték szabályzó	1	1	5035048083765



DEWALT DUGÓKULCS KÉSZLETEK ÜTVECSAVAROZÓKHOZ



DEWALT DUGÓKULCS KÉSZLETEK ÜTVECSAVAROZÓKHOZ



Kat.szám	Megnevezés	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7506-QZ	17 db-os készlet (6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm és adapter 1/4"-ról 1/2"-re)	1	5035048078624
DT7507-QZ	9 db-os készlet (10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm és adapter 1/4"-ról 1/2"-re)	1	5035048078631
DT7512-QZ	1/4" to 1/2" Adapter	1	5035048083055

MAG BOX KÉSZLETEK MÁGNESES RÖGZÍTŐVEL



FELHASZNÁLÁS

- Rugalmas tárolási megoldás a leggyakrabban használt tartozékok számára

JELLEMZŐI

- Kompakt, egyszerűen tárolható és szállítható
- Útésálló anyagból készült, rendkívül tartós
- Erős mágnesek és beépített akasztók teszik sokoldalúan használhatóvá



MAG BOX KÉSZLETEK MÁGNESES RÖGZÍTŐVEL

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7918-QZ	Mágneses készlet - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, Mágneses befogó, 7mm, 8mm, 10mm hatlap behajtó	15	1	5035048082553
DT7919-QZ	Mágneses Impact készlet - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, Mágneses befogó, 7mm, 8mm, 10mm hatlap behajtó	15	1	5035048082560
DT7965-QZ	Mágneses Impact készlet - 3mm, 4mm Impact drills, Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, Mágneses behajtó, 7mm, 8mm, 10mm hatlap behajtó	20	1	5035048083208
DT7966-QZ	Mágneses készlet - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, Rögzíthető befogó, 7mm, 8mm, 10mm hatlap behajtó	15	1	5035048083215
DT7967-QZ	Mágneses Impact készlet - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm T20, 50mm T25, Rögzíthető befogó, 7mm, 8mm, 10mm hatlap behajtó	15	1	5035048083222

TISZTÍTHATÓ HATLAPÚ CSAVARBEHAJTÓ BETÉTEK

A tisztítható hatlapú csavarbehajtó betétekkel új innovatív megoldással bővül a DEWALT tartozék-választéka.

- Gyorsan és egyszerűen tisztítható meg a belerakódott fémreszeléktől a mágneses lemez egyszerű, könnyű mozgatásával és törlésével.
- Az egyedülálló hatszög alakú kialakítás lehetővé teszi, hogy a csavarokat a hatszögletű csavarfejek lapos oldalán hajtsák be és ne a sarkoknál - így megnöveltük a behajtó betét tartósságát
- Ütvecsavarozókkal és csavarbehajtókkal való használatra tervezve



TISZTÍTHATÓ HATLAPÚ MÁGNESES CSAVARBEHAJTÓ BETÉTEK

ÚJ



IMPACT TISZTÍTHATÓ HATLAPÚ DUGÓKULCSOK



Cikkszám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT7430-QZ	8	Tisztítható mágneses dugókulcs 8mm-es	1	5	5035048085714
DT7440-QZ	10	Tisztítható mágneses dugókulcs 10mm-es	1	5	5035048085721
DT7450-QZ	13	Tisztítható mágneses dugókulcs 13mm-es	1	5	5035048085738
DT7433-QZ	8	Tisztítható mágneses dugókulcs 8mm-es(3db.-os)	3	5	5035048085745
DT7443-QZ	10	Tisztítható mágneses dugókulcs 10mm-es(3db.-os)	3	5	5035048085752
DT7453-QZ	13	Tisztítható mágneses dugókulcs 13mm-es(3db.-os)	3	5	5035048085769
DT7460-QZ	8,10,13	Tisztítható mágneses dugókulcsok 8,10,13mm-es(3db.-os)	3	5	5035048085776
DT7430B-QZ	8	Tisztítható mágneses dugókulcs 8mm-es(10db.-os)	10	1	5035048085783
DT7440B-QZ	10	Tisztítható mágneses dugókulcs 10mm-es(10db.-os)	10	1	5035048085790
DT7450B-QZ	13	Tisztítható mágneses dugókulcs 13mm-es(10db.-os)	10	1	5035048085806
DT74700M-QZ	Kínáló tálcá 8, 10, 13	Tisztítható mágneses dugókulcsok 8,10,13mm-es kínáló tálcán ( 25 db.-os)	30	1	5035048085813

**NAGYTEJESÍTMÉNYŰ FÚRÓ-CSAVARÓZÓ KÉSZLETEK**

**ÚJ**

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Vonalkód	
DT70510-QZ	23 részes IR csavarozó és 14 részes fúrószár készlet - dupla csomag	STC	HSS-G fúrószárak: 3 x 2, 3,5, 4, 4,5, 5 x 2, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10,5 mm. 25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2, Pz2 x 4, T15, T25, T30. 50 mm: Ph2 x 2, Ph3, T20, T25, Pz2 x 3, Pz3 x 2. 85 mm: Ph1, Ph2. Mágneses hegy tartó. Tisztítható hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm	5035048098653
DT70511-QZ	35 részes IR fúró-csavarozó készlet tisztítható hatlap behajtó betétek	STC	Fúrószárak: 5 mm, 6 mm, 8 mm. 25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, Sl6, Pz1 x 2, Pz2 x 8, Pz3 x 3, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30. 50 mm: Ph1, Pz2. 85 mm: Ph2. Tisztítható hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm, 13 mm. Mágneses hegy tartó	5035048098660
DT70512-QZ	14 részes IR csavarozó készlet 2 mágneses vezetével	Pocket	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1, Ph2, Ph3, Pz1, Pz2 x 3, Pz3, Sl6, T20, T25, T30. Kompakt mágneses vezető. Hosszú mágneses vezető	5035048098677
DT70514-QZ	26 részes IR csavarozó készlet tisztítható hatlap behajtó betétek	STC	25 mm-es csavarozóhegyek: Pz2 x 7, Pz3, Sl8, S10, T20 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50 mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3. 85 mm: Ph1, Ph2. Tisztítható hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm. Mágneses hegy tartó.	5035048098684
DT70515-QZ	34 részes IR ütvecsavarozó készlet kompakt gyors cserés és tisztítható hatlap behajtóval	STC	25 mm-es csavarozóhegyek: Pz1 x 3, Pz2 x 8, Pz3 x 2, Ph2, Sl6, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 3, T30 x 2. 50 mm: Ph3, T20, T30, Sl8. 85 mm: Ph1, Ph2, Sl8. Kompakt gyors cserés. Tisztítható hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm	5035048098691
DT71517-QZ	Derekszögű sarokfúró kiegészítő 9 IR csavarozóhegygel	N/A	Derekszög kiegészítő. 25 mm-es csavarozóhegyek: Pz2 x 3, Ph2 x 2, T10, T15, T20, T25	5035048098912
DT70518-QZ	10 részes IR csavarozókészlet csuklós hegy tartóval	N/A	Csuklós hegy tartó. 25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T15, T30, Sl6	5035048098721
DT70520-QZ	26 részes IR fúró-csavarozó készlet	STC	IR fúrószárak 3, 3,2, 3,5, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10. 25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1, Ph2 x 2, Ph3, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2 x 4, Pz3 x 2	5035048098745
DT70522-QZ	16 részes IR ütvecsavarozó készlet mágneses vezetével tic tárolóban	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: Pz2 x 6, T15 x 3, T20 x 3, T25 x 3. Kompakt mágneses vezető	5035048098769
DT70523-QZ	32 részes IR csavarozó készlet csavarozóhegy tartóval	XSTC	25 mm-es csavarozóhegyek: Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pz2 x 2, Sl6, Sl8, S10, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x2, T27, T30, T40. Mágneses hegy tartó	5035048098776
DT70526-QZ	25 x IR Ph2 csavarozóhegy tic tac tárolóban	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 25	5035048098950
DT70526M-QZ	Kínáló 20xPh2 tic tac tárolóhoz	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: 20 x Ph2 - tic tac tárolóban	5035048099018
DT70527-QZ	25 x IR Pz2 csavarozóhegy tic tac tárolóban	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: Pz2 x 25	5035048098967
DT70527M-QZ	Kínáló 20xPz2 tic tac tárolóhoz	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: 20 x Pz2 - tic tac tárolóban	5035048099032
DT70528-QZ	25 x IR T20 csavarozóhegy tic tac tárolóban	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: T20 x 25	5035048098974
DT70528M-QZ	Kínáló 20xT20 tic tac tárolóhoz	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: 20 x T20 - tic tac tárolóban	5035048099629
DT70529-QZ	25 x IR T25 csavarozóhegy tic tac tárolóban	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: T25 x 25	5035048098981
DT70529M-QZ	Kínáló 20xT25 tic tac tárolóhoz	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: 20 x T25 - tic tac tárolóban	5035048099636
DT70574-QZ	14 részes IR csavarbehajtó készlet 2 mágneses vezetével - TX	Pocket	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2. 125 mm-es mágneses vezető	5035048099582
DT70575-QZ	26 részes IR csavarbehajtó készlet tisztítható hatlap behajtóval - TX	STC	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3, T10 x 2, T20 x 5, T25 x 2, T30 x 2. 50 mm: Ph2, Pz2, Pz3, T10, T20 x 2, T25. Mágneses hegy tartó. Tisztítható hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm.	5035048099599
DT70576-QZ	34 részes IR csavarbehajtó készlet kompakt gyors cserés és tisztítható hatlap behajtóval - TX	STC	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 2, T15 x 2, T20 x 8, T25 x 5, T30 x 2, Pz1, Pz2 x 2, Pz3 x 2. 50 mm: Ph2, T10, T20 x 2, T25, Pz2. 85 mm: Ph2. Kompakt gyors cserés. Tisztítható hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm	5035048099605
DT70577-QZ	16 részes IR csavarbehajtó készlet mágneses vezetével tic tac tárolóban - TX	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 3, Pz2 x 3, T10 x 2, T15, T20 x 3, T25 x 3. Kompakt mágneses vezető	5035048099650
DT70578-QZ	10 részes IR csavarbehajtó készlet csuklós hegy tartóval - TX	N/A	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 2, Pz2, T10, T15, T20 x 2, T25, T30. Csuklós hegy tartó	5035048099667
DT71581-QZ	56 részes vegyes csavarozó készlet ( 25 x Ph2 tic tac dobozban)	Tic Tac		5035048099858

STC = Kis méretű tároló doboz  
MTC = Közepes méretű tároló doboz  
TT = Tic Tac  
XSTS = Extra kis méretű tároló doboz

**IMPACT FÚRÓ-CSAVARÓZÓ KÉSZLETEK**

**ÚJ**

Cikkszám	Megnevezés	Méret	Vonalkód	
DT71501-QZ	56 részes fúró-csavarozó készlet tic tac tárolóban	MTC	HSS-G fúrószárak: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm. Adapter: 1/4 x 1/4, 1/4 x 3/8. Lapos fafúrók: 14, 20 mm. 25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Sl6, Sl8, Pz2 x 25, Pz3 x 2, T10 x 3, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. Hatlap behajtó: 8, 10 mm	5035048098493
DT71502-QZ	14 részes csavarozó készlet 2db mágneses vezetével	Pocket	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1, Ph2, Ph3, Pz2 x 3, Pz3, Sl6, T15, T20, T25, T30. Kompakt mágneses vezető. Hosszú mágneses vezető.	5035048098509
DT71506-QZ	30 részes csavarozó készlet 6 az 1-ben csavarbehajtóval	STC	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3, Sl8, Pz2 x 7, Pz3 x 3, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50 mm: Pz2, Ph2. 6 az 1-ben csavarbehajtó. Mágneses hegy tartó. Hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm	5035048098547
DT71507-QZ	27 részes kompakt gyors cserés fúró-csavarozó készlet	STC	HSS-G fúrószárak: 4,5, 5,5, 6, 7. 25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 2, Sl6, Pz2 x 5, Pz3 x 2, T10, T15, T20, T25 x 2, T30. 50 mm: Ph2, Pz1, Pz3, T25. Gyors csere. 10 mm-es Hatlap behajtó. Kompakt mágneses vezető	5035048098554
DT71511-QZ	16 részes csavarozó készlet mágneses vezetével tic tac tárolóban	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 2, Pz2 x 6, Pz3 x 3, T20 x 2, T25 x 2. Kompakt mágneses vezető	5035048098592
DT71514-QZ	6 részes kompakt gyors cserés készlet	N/A	Kompakt Gyors csere. 25 mm-es csavarozóhegyek: Pz2, Pz3, T25. 50 mm: Pz2, T20	5035048098622
DT71515-QZ	67 részes fúró-csavarozó készlet - dupla csomag	STC & Pocket	HSS-G fúrószárak: 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm. 25 mm-es csavarozóhegyek: Pz2 x 18, Pz3 x 13, Ph1, Ph3, Pz2, T10 x 3, T15 x 4, T20 x 4, T25 x 4, T30 x 4, Sl6, Sl8, S10. 50 mm: Pz2 x 2, Ph2, T20. Mágneses vezető	5035048098639
DT71518-QZ	45 részes csavarozó készlet	STC	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Sl8, Pz2 x 6, Pz3 x 5, T10 x 2, T15 x 2, T25 x 2, T30 x 2. 50 mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 3, T15, T20, T25 x 2, T30 x 2. 85 mm: Ph2 x 2. Hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm. Mágneses vezető.	5035048098936
DT71570-QZ	14 részes csavarozó készlet 2 mágneses vezetével - TX	Pocket	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1, Ph2 x 2, Pz2, T10, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30. 125 mm-es mágneses vezető. 85 mm-es kompakt mágneses vezető.	5035048099568
DT71572-QZ	45 részes csavarozó készlet - TX	STC	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, Sl6, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3. 50 mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. Hatlap behajtó: 8 mm, 10 mm. Kompakt mágneses vezető.	5035048099612
DT71573-QZ	16 részes csavarozó készlet mágneses vezetével tic tac tárolóban - TX	Tic Tac	25 mm-es csavarozóhegyek: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3, T20 x 6, T25 x 4. Kompakt mágneses vezető	5035048099643
DT70586-QZ	Tic Tac 25 x IR Ph2 blister csomagolásban	Tic Tac		5035048099865

STC = Kis méretű tároló doboz  
MTC = Közepes méretű tároló doboz  
TT = Tic Tac  
XSTS = Extra kis méretű tároló doboz

## CSAVARÓZÓ TARTOZÉKOK

## FELHASZNÁLÁS

- Minden csavarozási munkához.

## JELLEMZŐI

- Ipari minőségű professzionális csavarozóbetétek, mint a Torziós, Extreme DEWALT® és gyémántszemcsés csavarozóbetétek.
- Flexibilis torziós zóna felfogja a nyomaték csúcsokat és csökkenti a törés lehetőségét.
- A Extreme DEWALT® csavarozóbetétek extra-grip bordázattal és ahol szükséges nikkell bevonattal rendelkeznek.
- Minden csavarozóbetét tartós, műanyag, újra felhasználható kazettában kerül forgalmazásra.

## KÉSES CSAVAROZÓBETÉTEK



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7105-QZ	4.5mm	25mm keses Torziós csavarozóbetétek	5	1	5035048012437
DT7106-QZ	5.5mm	25mm keses Torziós csavarozóbetétek	5	1	5035048012444
DT7116-QZ	5.5mm	25mm keses Torziós csavarozóbetétek	20	1	5035048012475
DT7107-QZ	6.5mm	25mm keses Torziós csavarozóbetétek	5	1	5035048012451
DT7117-QZ	6.5mm	25mm keses Torziós csavarozóbetétek	20	1	5035048012482

## TORZIÓS CSAVAROZÓBETÉTEK POZIDRIVE CSAVAROKHOZ



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7210-QZ	Pz0	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012499
DT7211-QZ	Pz1	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012505
DT7217-QZ	Pz1	25mm-es csavarozóbetét	20	1	5035048012512
DT7212-QZ	Pz2	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012529
DT7218-QZ	Pz2	25mm-es csavarozóbetét	20	1	5035048012536
DT7213-QZ	Pz3	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012543
DT7219-QZ	Pz3	25mm-es csavarozóbetét	20	1	5035048012550
DT7214-QZ	Pz4	32mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012567
DT7225-QZ	Pz1	50mm-es Extra-Grip csavarozóbetét	5	1	5035048013083
DT7226-QZ	Pz2	50mm-es Extra-Grip csavarozóbetét	5	1	5035048013090
DT7227-QZ	Pz3	50mm-es Extra-Grip csavarozóbetét	5	1	5035048013106

## TORZIÓS CSAVAROZÓBETÉTEK PHILLIPS CSAVAROKHOZ



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7230-QZ	Ph0	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012574
DT7231-QZ	Ph1	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012581
DT7237-QZ	Ph1	25mm-es csavarozóbetét	20	1	5035048012598
DT7232-QZ	Ph2	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012604
DT7238-QZ	Ph2	25mm-es csavarozóbetét	20	1	5035048012611
DT7233-QZ	Ph3	25mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012628
DT7234-QZ	Ph4	32mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048012642
DT7235-QZ	Ph2	25 mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048066430
DT7236-QZ	Ph2	25 mm-es csavarozóbetét	20	1	5035048066423
DT7245-QZ	Ph1	50mm-es Extra-Grip csavarozóbetét	5	1	5035048013113
DT7246-QZ	Ph2	50mm-es Extra-Grip csavarozóbetét	5	1	5035048013120
DT7247-QZ	Ph3	50mm-es Extra-Grip csavarozóbetét	5	1	5035048013137

## HATLAPÚ CSAVAROZÓBETÉTEK



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7165-QZ	4	25mm-es hatlapú csavarozóbetét	5	1	5035048012659
DT7166-QZ	5	25mm-es hatlapú csavarozóbetét	5	1	5035048012666
DT7167-QZ	6	25mm-es hatlapú csavarozóbetét	5	1	5035048012673
DT7168-QZ	8	25mm-es hatlapú csavarozóbetét	5	1	5035048012680

## NÉGYSZÖGLTES CSAVAROZÓBETÉTEK



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7170-QZ	1	25mm-es négylapú csavarozóbetét	5	1	5035048013564
DT7171-QZ	2	25mm-es négylapú csavarozóbetét	5	1	5035048013571
DT7172-QZ	3	25mm-es négylapú csavarozóbetét	5	1	5035048013588

**CSAVARÓZÓ TARTOZÉKOK**

**FELHASZNÁLÁS**

- Minden csavarozási munkához.

**JELLEMZŐI**

- Ipari minőségű professzionális csavarozóbetétek, mint a Torziós, Extreme DEWALT® és gyémántszemcsés csavarozóbetétek.
- Flexibilis torziós zóna felfogja a nyomaték csúcsokat és csökkenti a törés lehetőségét.
- A Extreme DEWALT® csavarozóbetétek extra-grip bordázattal és ahol szükséges nikkal bevonattal rendelkeznek.
- Minden csavarozóbetét tartós, műanyag, újra felhasználható kazettában kerül forgalmazásra.



**CSAVARÓZÓBETÉTEK TORX® CSAVAROKHOZ**

Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7251-QZ	T8	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012703
DT7252-QZ	T9	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012710
DT7253-QZ	T10	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012727
DT7254-QZ	T15	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012734
DT7265-QZ	T15	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	20	1	5035048012741
DT7255-QZ	T20	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012758
DT7266-QZ	T20	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	20	1	5035048012765
DT7270-QZ	T20	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	50	1	5035048012772
DT7256-QZ	T25	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012789
DT7267-QZ	T25	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	20	1	5035048012796
DT7271-QZ	T25	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	50	1	5035048012802
DT7257-QZ	T27	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012819
DT7258-QZ	T30	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012826
DT7268-QZ	T30	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	20	1	5035048012833
DT7272-QZ	T30	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	50	1	5035048012840
DT7259-QZ	T40	25mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048012857
DT7290-QZ	T10	70mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048013182
DT7291-QZ	T15	70mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048013199
DT7292-QZ	T20	70mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048013205
DT7293-QZ	T25	70mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048013212
DT7294-QZ	T27	70mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048013229
DT7295-QZ	T30	70mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048013236
DT7296-QZ	T40	70mm-es csavarozóbetét Torx csavarokhoz	5	1	5035048013243

**60 MM-ES KETTŐS VÉGŰ CSAVARÓZÓBETÉTEK**



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7304-QZ	pz1	60mm-es kettős végű csavarozóbetétek	5	1	5035048013144
DT7305-QZ	Pz2	60mm-es kettős végű csavarozóbetétek	5	1	5035048013151
DT7315-QZ	Ph2	60mm-es kettős végű csavarozóbetétek	5	1	5035048013175

**110 MM-ES NAGYTELJESÍTMENYŰ CSAVARÓZÓBETÉT**



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7203-QZ	Pz2	110mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048013250
DT7204-QZ	Ph2	110mm-es csavarozóbetét	5	1	5035048013267

**CSAVARÓZÓ TARTOZÉKOK**

**FELHASZNÁLÁS**

- Minden csavarozási munkához.

**PILOTFŰRŐK, CSAVARVEZETŐK ÉS BEFOGÓK**



Kat.szám	Hosszúság mm	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7501-QZ	57	Nem mágneses	1	1	5011402371327
DT7500-QZ	60	Mágneses	1	1	5011402371310
DT7511-QZ	60	Gyorscsatlakozó	1	1	5035048078365
DT7515-QZ	60	Gyorscsatlakozó	1	1	5035048013274
DT7516-QZ	60	Rapidfix befogó	1	1	5035048013281
DT7615-QZ	38	3 mm-es hatlapú pilottfűró	3	1	5035048013298
DT7616-QZ	43	4 mm-es hatlapú pilottfűró	2	1	5035048013304
DT7617-QZ	48	6 mm-es hatlapú pilottfűró	2	1	5035048013311
DT7701-QZ	80	9,5 mm átmérőjű DEWALT csavarvezető	1	1	5035048031995
DT7702-QZ	120	12 mm átmérőjű DEWALT csavarvezető	1	1	5035048032008
DT7508-QZ		1/2" to 1/4" űvescsavarozó adapter	1	1	5035048082034
DT7512-QZ		1/4" hatlapról 1/2" négyszögre adapter	1	1	5035048083055

## KÉSZLETEK



## FELHASZNÁLÁS

- Minden csavarozási munkához.

## JELLEMZŐI

- Ipari minőségű professzionális csavarozóbetétek, mint a Torziós, Extreme DEWALT® és gyémántszemcsés csavarozóbetétek.
- Flexibilis torziós zóna felfogja a nyomaték csúcsokat és csökkenti a törés lehetőségét.
- A Extreme DEWALT® csavarozóbetétek extra-grip bordázattal és ahol szükséges nikkell bevonattal rendelkeznek.
- Minden csavarozóbetét tartós, műanyag, újra felhasználható kazettában kerül forgalmazásra.

## KÉSZLETEK

Kat.szám	Darab	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7917-QZ	11	T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, Mágneses bit befogó	1	1	5035048060445
DT7944-QZ	31	31 db-os készlet 1x2, Pz2x3, Pz3x1, Ph1x2, Ph2x2, Ph3x1, S14.5x1, S15.5x1, S16.5x1, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T30x2, T40x2, H3x1, H4x2, H5x1 és gyorscsatlakozó	1	1	5035048078372
DT7945-QZ	11	Torx gyorscsatlakozó készlet (T7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40)	1	1	5035048013328
DT7946-QZ	11	Torx/Pazi gyorscsatlakozó készlet (T15, 20, 25, 30, 40Pz1, 2x2, 2x3)	1	1	5035048013335
DT7915-QZ	11	Torziós-Extra-Grip csavarozóbetét Pz 1, 2, 3 Ph 1, 2, 3 keses 4.5, 5.5, 6.5, 8 mágneses bit befogó	1	1	5035048060421
DT7916-QZ	11	Torziós-Extra-Grip csavarozóbetét Pz 1, 2, 3 Ph 1, 2, 3, T10, 15, 20, 25 mágneses bit befogó	1	1	5035048060438
DT7947-QZ	11	Torziós Pz/Ph gyorscsatlakozó készlet (Pz1, 2x2, 2x3, Ph1, 2x2, 2x3)	1	1	5035048013342
DT7948-QZ	11	Torziós Pz/Ph/SI gyorscsatlakozó készlet (Pz1, 2x2, 3, Ph1, 2x2, 3 SI 5.5, 6.5)	1	1	5035048013359

## DEWALT GYORSAN CSERÉLHETŐ CSAVAROZÓ RENDSZER

## FELHASZNÁLÁS

- Kemény és puha fához, rétegelt lapokhoz, MDF lapokhoz.
- Ideális bútorok összeszerelésénél, üzletek, irodák berendezésénél.

## JELLEMZŐI

- Komplet fúrócsavarozó tartozék rendszer egy műveletben süllyesztő és vezető furatok fúrásához és csavarozáshoz.
- Egykezes csatlakozó működtetés előretolható gyűrűvel. Könnyű átállni fúrási munkáról csavarozási munkára és fordítva.
- 8 mm-es szár, hosszú élettartam.

## 'FLIP &amp; DRIVE' RENDSZER



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT7600-XJ	No.6	Csatlakozó, süllyesztőfúró, pilotfúró és Pz2 csavarozóbetét.	1	5035048052365
DT7601-XJ	No.8	Csatlakozó, süllyesztőfúró, pilotfúró és Pz2 csavarozóbetét.	1	5035048052372
DT7602-XJ	No.10	Csatlakozó, süllyesztőfúró, pilotfúró és Pz2 csavarozóbetét.	1	5035048052389
DT7603-XJ	No.12	Csatlakozó, süllyesztőfúró, pilotfúró és Pz2 csavarozóbetét.	1	5035048052396

## PILOTFÚRÓK



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT7608-XJ	No.6	Pilotfúró	3	5035048031773
DT7609-XJ	No.8	Pilotfúró	3	5035048031780
DT7610-XJ	No.10	Pilotfúró	3	5035048031797

## SÜLLYESZTŐ ÉS ELŐFÚRÓ



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT7604-XJ	No.6	Pilotfúró és 4 élű süllyesztő fúró	1	5035048052402
DT7605-XJ	No.8	Pilotfúró és 4 élű süllyesztő fúró	1	5035048052419
DT7606-XJ	No.10	Pilotfúró és 4 élű süllyesztő fúró	1	5035048031759
DT7607-XJ	No.12	Pilotfúró és 4 élű süllyesztő fúró	1	5035048031766

## DEWALT 'FLIP &amp; DRIVE' GYORSAN CSERÉLHETŐ CSAVAROZÓ RENDSZER KÉSZLETEK



Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT7612-XJ	No.6, 8, 10, 12	A készlet tartalma: No.6 csatlakozó, süllyesztőfúró, pilotfúró és Pz 2, No.8, 10, 12 süllyesztőfúró és pilotfúró Pz2 x2, Ph2 x2.	1	5035048031810

## HATLAPÚ CSAVAROZÓBETÉTEK - 50 MM HOSSZÚ



## CSOMAGOLÁSBAN

Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7415-QZ	6	Mágneses	1	1	5035048061473
DT7416-QZ	6.35	Hatlapú csavarozóbetét	1	1	5035048061480
DT7401-QZ	7	Hatlapú csavarozóbetét	1	1	5011402371181
DT7402-QZ	8	Hatlapú csavarozóbetét	1	1	5011402371198
DT7403-QZ	10	Hatlapú csavarozóbetét	1	1	5011402371204
DT7422-QZ	11	Mágneses	1	1	5035048077580
DT7423-QZ	12	Mágneses	1	1	5035048077597
DT7404-QZ	13	Hatlapú csavarozóbetét	1	1	5011402371211
DT7424-QZ	17	Mágneses	1	1	5035048077603



**TÁROLÁS TARTÓS KAZETTÁKBAN**

**KÉSZLETEK KISMÉRETŰ TARTÓS KAZETTÁKBAN**



Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7928B-QZ	Kisméretű tartós kazetta tartalma: EXTREME DEWALT® középfúrószárak: Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, késes 5.5x50mm, mágneses befogó, mágneses vezető	19	1	5035048072219
DT7920B-QZ	Kisméretű blister pack kazetta tartalma: EXTREME DEWALT2 fémfúrószárak 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	13	1	5035048072189
DT7921B-QZ	Kisméretű blister pack kazetta tartalma: EXTREME DEWALT2 fémfúrószárak 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	13	1	5035048072196
DT7922B-QZ	Kisméretű blister pack kazetta tartalma: Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3 T10, 15, 20, 25, 30, 40, késes 5.5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, késes 5.5x50mm, mágneses befogó, mágneses vezető	29	1	5035048072202
DT7942-QZ	Kisméretű kazetta tartalma: EXTREME DEWALT® Cobalt fúrószárak 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm	13	1	5035048066003
DT70500B-QZ	10 db-os Impact fémfúrószár készlet 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12	10	1	5035048081921
DT70501B-QZ	29 db-os Impact csavarozó készlet	29	1	5035048082591
DT70502B-QZ	26 db-os Impact fúró-csavarozó készlet - PH/PZ	29	1	5035048082607
DT70503B-QZ	26 db-os Impact fúró-csavarozó készlet - TX	29	1	5035048082614

**KÉSZLETEK KÖZEPES MÉRETŰ TARTÓS KAZETTÁKBAN**



Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7933B-QZ	Közepes blister pack kazetta tartalma: 45 db csavarozóbetét (Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Sl4x5, T10x5, T15x3, T25x3), csavarvezető, bit befogó és horonyvezető	45	1	5035048072233
DT7934B-QZ	Közepes kazetta tartalma 42 db hatlapú csavarozóbetét blister pack csomagolásban.: Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Pz2x2(50mm) Ph2x2(50mm) , hatlapú pilot fúrók: 1.5 mmx2, 2mmx2, 3mmx2, 4mmx1, 5mmx1, 6mmx1, csavarvezető, bit befogó, horonyvezető(2db)	42	1	5035048072240
DT7935B-QZ	Közepes kazetta blister pack csomagolásban SDS-Plus EXTREME DEWALT2 fúrószárakkal: 5, 6x2(110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12, 160mm	10	1	5035048072257
DT7937B-QZ	Közepes kazetta blister pack csomagolásban SDS-Plus EXTREME DEWALT2 fúrószárakkal: 5, 6, 6.5, 7, 8, Extreme középfúrószárak: 4.5, 2x6, 7, 2x8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2 Ph3, 25 mm-es csavarozóbetét	21	1	5035048072271
DT7939-QZ	Közepes kazetta tartalma: SDS-Plus EXTREME DEWALT® 2 fúrószárak 5, 5.5, 6, 7, 8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm csavarozóbetét, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25mm csavarozóbetét, Sl4.5mm, Sl5.5mm, Sl6.5mm 25mm csavarozóbetét, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50mm csavarozóbetét, TX20, TX25, TX30 70mm csavarozóbetét, mágneses bit befogó, 7mm, 8mm csavarvezető	39	1	5035048011386
DT7936B-QZ	Közepes kazetta blister pack csomagolásban EXTREME DEWALT Plus2 fúrószárakkal 5, 6, 6.5, 8, 10, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25 mm-es csavarozóbetétek, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx30, Tx40 25 mm-es csavarozóbetétek, Sl4.5mm Sl5.5mm, Sl6.5mm 25mm-es csavarozóbetétek, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50 mm-es csavarozóbetétek, Tx20, Tx25, Tx30 70 mm-es csavarozóbetétek, mágneses befogó, 7 mm-es dugokulcs, 8 mm-es dugokulcs	39	1	5035048072264
DT7938B-QZ	Közepes méretű kazetta blister pack csomagolásban EXTREME DEWALT2 fémfúrószárakkal 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 10, 12, Pz1, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, Tx20, Tx25 25 mm-es csavarozóbetétek, mágneses csavarvezető, mágneses bit befogó, Tx20, T25 70mm, Pz2 csavarozóbetét, Ph2 50mm-es csavarozóbetét	36	1	5035048072288

**KÉSZLETEK NAGYMÉRETŰ TARTÓS KAZETTÁKBAN**



Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT7926-XJ	Nagyméretű tartós kazetta tartalma: EXTREME DEWALT® 2 fémfúrószárak 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	29	1	5035048052341
DT5928-QZ	29 db-os Cobalt fémfúrószár készlet tartós műanyag kazettában 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	29	1	5035048077412
DT5929-QZ	29 db-os HSS-G fémfúrószár készlet fém kazettában 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	29	1	5035048077429
DT5930-QZ	29 db-os HSS-R fémfúrószár készlet fém kazettában 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm.	29	1	5035048077436

**MODUL TARTOZÉK KÉSZLETEK**



**MODUL TARTOZÉK KÉSZLETEK**

Kat.szám	Megnevezés	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9289-QZ	90 db-os készlet	1	5035048082041
DT9290-QZ	106 db-os készlet	1	5035048082058
DT9291-QZ	95 db-os készlet tartalma: EXTREME DEWALT® középfúrószárak, EXTREME DEWALT® 2 fémfúrószárak, lapos fafúró, SDS-Plus fúrószár, Torx, Pozidriv, Philips csavarozóbetétek és pilotfúrók	1	5035048012376
DT9292-QZ	100 db-os készlet tartalma: EXTREME DEWALT® középfúrószárak, EXTREME DEWALT® 2 fémfúrószárak, lapos fafúró, SDS-Plus fúrószár, Torx, késes, Poz, Philips, 50 mm-es csavarozóbetétek és pilotfúrók	1	5035048012383
DT9293-QZ	100 db-os készlet tartalma: EXTREME DEWALT® középfúrószárak, EXTREME DEWALT® 2 fémfúrószárak, lapos fafúró, fafúró, Torx, késes, Pozidriv, Philips, 50 mm-es csavarozóbetét és pilotfúró	1	5035048012390
DT9294-QZ	100 db-os készlet tartalma: EXTREME DEWALT® középfúrószár EXTREME DEWALT® 2 fémfúrószár, lapos fafúró, fafúró, Torx, késes, Pozidriv, Philips, 50 mm-es csavarozóbetét és pilotfúró	1	5035048012406
DT9296-QZ	90 db-os készlet	1	5035048061626
DT9298-QZ	106 db-os készlet	1	5035048245385
DT9299-QZ	100 db-os készlet	1	5035048245392

**MINI MODUL TARTOZÉK KÉSZLET**



**MINI MODUL TARTOZÉK KÉSZLET**

Kat.szám	Megnevezés	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9281-QZ	63 db-os készlet: EXTREME DEWALT® középfúrók (4,5,6x2,8x2 mm), EXTREME DEWALT® 2fémfúrók (1,5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7 mm), csavarozóbetétek 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, mágneses bitbefogó és megvezető	1	5035048073308
DT9282-QZ	57 db-os készlet: fafúrók (3,4,5,6,8,10,12mm), EXTREME DEWALT® lapos fafúrók (12,14,16,20,22,25mm), csavarozóbetétek 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, mágneses bitbefogó és megvezető	1	5035048073315
DT9283-QZ	69 db-os készlet: EXTREME DEWALT® SDS-Plus (6x110,6x160x2,8x160x2,10x160), EXTREME DEWALT® 2 fémfúrók (1,5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm), EXTREME DEWALT® középfúrók (4,5,6x2,8x2 mm), csavarozóbetétek 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, mágneses bitbefogó és megvezető	1	5035048073322
DT9284-QZ	77 db-os készlet: EXTREME DEWALT® Cobalt fémfúrók (1,5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7mm), EXTREME DEWALT® 2 fémfúrók (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12mm), csavarozóbetétek 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, mágneses bitbefogó és megvezető	1	5035048073339
DT9285-QZ	65 db-os készlet: HSS-G fémfúrók (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12mm), csavarozóbetétek 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, mágneses bitbefogó és megvezető	1	5035048073346
DT9286-QZ	72 db-os készlet: középfúrók (4,5,6x2,8x2 mm), HSS-G fémfúrók (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12mm), csavarozóbetétek 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x22, T25x3, T30, T40, mágneses bitbefogó és megvezető	1	5035048073353
DT9287-QZ	85 db-os készlet: HSS-G fémfúrók (1,1.5,2,2.5,3,3.2,3.3,3.5,4,4.2,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,10,12mm), csavarozóbetétek 50mm Pz2, Ph2, Sl5.5, Sl6.5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x23, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, mágneses bitbefogó és megvezető	1	5035048073445

## KÖRFŰRÉSZLAPOK

A DEWALT több, mint 70 év szerszámgyártási és fejlesztési tapasztalatának segítségével alkotta meg legújabb körfűrészlapjait. A legkiválóbb alapanyagok felhasználásával készültek. A precizitás, pontosság, sima vágási felület és tartósság kombinációja kiemelkedő teljesítményt eredményez sokféle alkalmazási területen, ami ideális választássá teszi őket a professzionális felhasználók számára.

## FOG GEOMETRIA



### EGYENES FOGAZÁS (FT)

A fogak 0 fokos szöget zárnak be a csúcson. Általános célú felhasználásra és gyors hosszvágásra alkalmas, ahol nem annyira a finom vágási felület, hanem inkább a vágásteljesítmény számít.




### VÁLTÓFOGAZÁS (ATB)

Olyan fogelhelyezés, ahol az egyenes fogak balról jobbra 10-25 fokos szögekkel váltakoznak. Ideális keresztvágásra puha és keményfában és általános célú vágásra fában.



### TRAPÉZFOGAZÁS (TCG)

Az egyenes felületű fogak enyhén trapéz formájú fogakkal váltakoznak. A trapéz alakú fogak keskenyebb vágást eredményeznek, mint az egyenesek, így megakadályozzák a morzsolódásra hajlamos anyagok szétesését, mint pl. a rétegelt lapok.



### HOMORÚ FOGKIKÉPZÉS (HDF)

Rendkívül éles fogazat alul-felül hulladékmentes vágási felületet biztosít. Ideális dupla oldalú összetett anyagok vágására, mint pl. a melamin.

## FELHASZNÁLÁS



### HOSSZVÁGÁS

- Ezeket a fűrészlapokat puha és keményfa hosszanti vágására tervezték
- Ideális nagyoló vágásokhoz
- Váltófogazású fog-geometria, kevés fogszám és agresszív élszögek jellemzik



### ÁLTALÁNOS CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ÉS KERESZTVÁGÁS

- Általános célú és keresztvágásra természetes fában, farostlemezben, furnérlemezben és rétegelt lapokban
- A váltófogazás, közepes fogszám és a pozitív fogszögek gyors vágásra teszik alkalmassá



### FINOM VÁGÁS

- Ezek a fűrészlapok Extra finom vágási felület eredményeznek furnérlemezben, farostlemezben, rétegelt lapokban és műanyagokban
- Alkalmazásukkal elkerülhető a felszakadás rétegelt anyagokban
- A trapézfogazás rendkívül finom vágási felületet eredményez



### ALUMÍNIUM VÁGÁSA

- Alumínium vágására kifejlesztett fűrészlapok
- A trapézfogazás tiszta és pontos vágási felületet biztosít



### FINOM VÁGÁS ÉS KERESZTVÁGÁS

- Finom keresztvágásokra rétegelt lapokban, puhafában és keményfában
- A váltófogazás, nagyobb fogszám összhangba hozott élszögekkel finom vágási felületet eredményez

**EXTREME DEWALT® KÖRFŰRÉS LAPOK ÁLLVÁNYOS FŰRÉSZEKHEZ**

- A fogak sokáig megtartják élüket az extraméretű keményfém lapkáknak köszönhetően.
- Különlegesen finom vágási felület az egyedülálló antivibrációs hasítékoknak köszönhetően, melyek csökkentik a fűrészlap rezgését.
- Hosszú élettartam még olyan anyagok vágása esetében is, mint a trópusi keményfák, MDF lapok a korróziómentes keményfém lapkás fogaknak köszönhetően.
- Tökéletes központosítás.



**EXTREME DEWALT® KÖRFŰRÉS LAPOK ÁLLVÁNYOS FŰRÉSZEKHEZ**

Kat.szám	Fűrészlap átmérő/Furat méret	Lapvastagság/Fogvastagság	Fogszám	Fog geometria	Hajlíásszög	Gyors hosszvágás	Általános célú felhasználás	Finom vágási felület	Extra finom vágási felület	Alumínium	Vonalkód
DT4211-QZ	210/30	1.8/2.6	18	ATB	25°	•					5035048057360
DT4221-QZ	210/30	1.8/2.6	24	ATB	-5°		•				5035048057421
DT4250-QZ	210/30	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057520
DT4252-QZ	210/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°			•			5035048057544
DT4253-QZ	210/30	1.8/2.6	56	TCG	-5°			•			5035048057551
DT4285-QZ	210/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057698
DT4254-QZ	215/30	1.8/2.6	60	TCG	-5°			•			5035048057568
DT4310-QZ	216/30	1.8/2.6	24	ATB	-5°	•					5035048057827
DT4320-QZ	216/30	1.8/2.6	48	ATB	-5°		•				5035048057902
DT4350-QZ	216/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°			•			5035048058107
DT4370-QZ	216/30	1.8/2.6	60	TCG	-5°				•		5035048058220
DT4286-QZ	216/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057704
DT4213-QZ	250/30	2.2/3.0	24	ATB	-5°	•					5035048057384
DT4311-QZ	250/30	2.2/3.0	24	FT	10°	•					5035048057834
DT4321-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	10°		•				5035048057919
DT4226-QZ	250/30	2.2/3.0	30	ATB	20°		•				5035048057476
DT4322-QZ	250/30	2.2/3.0	40	ATB	10°		•				5035048057926
DT4323-QZ	250/30	2.2/3.0	48	ATB	20°		•				5035048057933
DT4351-QZ	250/30	2.2/3.0	60	ATB	10°			•			5035048058114
DT4352-QZ	250/30	2.2/3.0	60	TCG	-5°			•			5035048058121
DT4353-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	10°			•			5035048058138
DT4354-QZ	250/30	2.2/3.0	80	ATB	-5°			•			5035048058145
DT4287-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057711
DT4373-QZ	250/30	2.2/3.0	80	TCG	10°				•		5035048058251
DT4282-QZ	250/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				•	•	5035048057667
DT4214-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°	•					5035048057391
DT4312-QZ	260/30	1.8/2.6	24	ATB	15°	•					5035048057841
DT4324-QZ	260/30	1.8/2.6	48	ATB	10°		•				5035048057940
DT4280-QZ	260/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057643
DT4314-QZ	300/30	2.2/3.0	30	ATB	10°	•					5035048057865
DT4327-QZ	300/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		•				5035048057971
DT4328-QZ	300/30	2.2/3.0	60	ATB	10°		•				5035048057988
DT4329-QZ	300/30	2.2/3.0	60	TCG	10°			•			5035048057995
DT4357-QZ	300/30	2.2/3.0	72	TCG	10°			•			5035048058176
DT4281-QZ	300/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057650
DT4376-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	10°				•		5035048058299
DT4378-QZ	300/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°					•	5035048058305
DT4210-QZ	305/30	1.8/2.6	32	ATB	-5°	•					5035048057353
DT4330-QZ	305/30	2.2/3.0	36	ATB	-5°		•				5035048058008
DT4340-QZ	305/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		•				5035048061909
DT4260-QZ	305/30	1.8/2.6	60	ATB	-5°			•			5035048057629
DT4331-QZ	305/30	2.2/3.0	60	ATB	-5°			•			5035048058015
DT4283-QZ	305/30	1.8/2.6	80	TCG	-5°				•	•	5035048057674
DT4288-QZ	305/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057728
DT4290-QZ	305/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				•	•	5035048057742
DT4215-QZ	315/30	2.2/3.0	24	ATB	10°	•					5035048057407
DT4332-QZ	315/30	2.2/3.0	48	ATB	10°		•				5035048058022
DT4358-QZ	315/30	2.2/3.0	72	ATB	10°			•			5035048058183
DT4289-QZ	315/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°				•	•	5035048057735
DT4333-QZ	350/30	2.2/3.0	42	ATB	10°		•				5035048058039
DT4334-QZ	350/30	2.2/3.0	54	ATB	10°		•				5035048058046
DT4359-QZ	350/30	2.2/3.0	80	TCG	-5°			•			5035048058190
DT4360-QZ	350/30	2.2/3.0	84	ATB	10°			•			5035048058206
DT4291-QZ	350/30	2.2/3.0	96	TCG	-5°				•	•	5035048057759
DT4317-QZ	400/30	2.5/3.0	36	ATB	10°	•					5035048057896
DT4338-QZ	400/30	2.5/3.5	60	ATB	10°		•				5035048058084

EXTREME DEWALT® KÖRFŰRÉSZLAPOK ÁLLVÁNYOS FŰRÉSZEKHEZ



- Használható fémek/acél és rozsdamentes acél vágására. Részletek az egyes típusoknál találhatók.

JELLEMZŐI

- Fűrészlapok a legtöbb fém vágására
- Módosított váltófogazású fog-geometria a tiszta, forgácsmentes vágáshoz.
- Négyezer gyorsabb az abrasive vágótárcsáknál
- Nem használható öntöttvas vágására.
- Ellenőrizze a furatot és az átmérőt a tárcsa kiválasztása során.

FÉMVÁGÁS

Kat.szám	Fűrészlap átmérő/Furat méret	Lapvastagság/ Fogvastagság	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Vastag lapok	Vékony lapok	Rozsdamentes acél	Tiszta vágás	Vonalkód
DT1903-QZ	305/25.4	1.8/2.2	60	MATB	0	•			•	5035048052860
DT1905-QZ	305/25.4	1.75/2.2	80	MATB	10			•	•	5035048052884
DT1900-QZ	355/30	1.8/2.2	70	MATB	0	•			•	5035048030479
DT1901-QZ	355/30	1.8/2.2	90	MATB	0		•		•	5035048052846
DT1902-QZ	355/30	1.8/2.2	90	MATB	10			•	•	5035048052853

EXTREME DEWALT® KÖRFŰRÉSZLAPOK ÁLLVÁNYOS FŰRÉSZEKHEZ



- Alkalmas melamin és rétegelt lapok vágására. Részletek az egyes típusoknál találhatók.
- Ezeket a fűrészlapokat rétegelt lapok és műanyag bevonatú lapok finom vágására tervezték.
- Homorú fogkiképzés hibátlan felületet eredményez.

MELAMIN VÁGÁSA

Kat.szám	Fűrészlap átmérő mm	Furat méret mm	Lapvastagság mm	Fogvastagság mm	Fogszám	Fog geometria	Vonalkód
DT4217-QZ	250	30	2.5	3	60	HDF 10°	5035048080399
DT4218-QZ	300	30	2.5	3	60	HDF 10°	5035048080405

EXTREME DEWALT® KÖRFŰRÉSZLAPOK ÁLLVÁNYOS FŰRÉSZEKHEZ



- Alkalmas fa, MDF és farostlemez vágására. Részletek az egyes típusoknál találhatók
- Minden fűrészlap fogásmélység korlátozással rendelkezik.
- Az egyenes fogazás gyors és pontos vágást biztosít.

RADIÁLKÖRFŰRÉSZEKHEZ

Kat.szám	Fűrészlap átmérő mm	Furat méret mm	Lapvastagság mm	Fogvastagság mm	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Vonalkód
DT4202-QZ	250	30	1.8	2.8	24	FT/DL	10°	5035048057322
DT4301-QZ	250	30	2.2	3.0	24	FT/DL	10°	5035048057766
DT4204-QZ	300	30	2.2	3.0	32	FT/DL	10°	5035048057803
DT4305-QZ	350	30	2.2	3.0	36	FT/DL	10°	5035048057803

KÖRFŰRÉSZLAPOK ÁLLVÁNYOS FŰRÉSZEKHEZ



- Lásd az egyes típusoknál az alkalmazhatóságot, anyagféleségeket és felület finomságot.

- Precízen megmunkált fogszögek kiváló lapelésséget és gyors vágást eredményeznek.
- "k20"-as extra tartós karbidzsemcsék és a lapka mögötti emelt váll nagyobb tartósságot biztosít.
- Vékony és rendkívül kemény acél laptest professzionális minőséget eredményez.

KÖRFŰRÉSZLAPOK ÁLLVÁNYOS FŰRÉSZEKHEZ

Kat.szám	Fűrészlap átmérő/Furat méret	Lapvastagság/ Fogvastagság	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Betét gyűrűk	Gyors hosszvágás	Általános célú felhasználás	Vonalkód
DT1154-QZ	216/30	1.7/2.6	24	ATB	-5°		•		5035048011157
DT1155-QZ	216/30	1.7/2.6	40	ATB	-5°			•	5035048011164
DT1158-QZ	250/30	2.0/3.0	24	ATB	10°	16/20/25.4	•		5035048011195
DT1159-QZ	250/30	1.8/3.0	48	ATB	10°	16/20/25.4		•	5035048011201
DT1177-QZ	300/30	2.2/3.2	20	ATB	20°		•		5035048080337
DT1160-QZ	305/30	2.0/3.0	24	ATB	-5°	25.4	•		5035048011218
DT1161-QZ	305/30	2.0/3.0	40	ATB	10°	25.4		•	5035048011225
DT1162-QZ	305/30	2.0/3.0	60	ATB	-5°	25.4		•	5035048011232
DT1163-QZ	315/30	2.2/3.2	24	ATB	20°	25.4	•		5035048011249

**KÖRFŰRÉSZLAPOK ÁLLVÁNYOS KÖRFŰRÉSZEKHEZ 210-500mm**



- 1. LÉPÉS: VÁLASSZON SZERSZÁMFAJTÁT ÉS FŰRÉSZLAP MÉRETET**  
**2. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A VÁGANDÓ ANYAGOT**  
**3. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A VÁGÁS MINŐSÉGET**

1.					Átmérő Ø mm	210	215	216	250	260	300	305	305	315	350	355	400		
					Furat Ø mm	30	30	30	30	30	30	25.4	30	30	25.4	30			
2. Anyag	3. Vágás	Fog	Geometria	Szög															
Rétegelt lap Természetes fa MDF	Gyors vágás	18	ATB	25	DT4211														
		24	ATB	-5			DT4310	DT4213											
		24	ATB	10											DT4215				
		24	FT	10				DT4311											
		24	FT/DL	10															
		24	ATB	15															
		30	ATB	10							DT4314								
		32	ATB	-5										DT4210					
		36	ATB	10														DT4317	
		Általános vágás	24	ATB	-5	DT4221													
			30	ATB	10				DT4321										
			30	ATB	20				DT4226										
	32		FT/DL	10						DT4204									
	40		ATB	10				DT4322											
	36		ATB	-5															
	36		FT/DL	10										DT4330		DT4305			
	42		ATB	10												DT4333			
	48		ATB	-5				DT4320											
	48		ATB	10						DT4324	DT4327			DT4332					
	48		ATB	20					DT4323				DT4340						
	54		ATB	10												DT4334			
	60	ATB	10							DT4328							DT4338		
	Finom vágás	40	ATB	10	DT4250														
		48	ATB	-5	DT4252														
56		TCG	-5	DT4253															
60		ATB	-5				DT4350												
60		TCG	-5			DT4254		DT4352											
60		ATB	10					DT4351											
60		TCG	10							DT4329									
72		TCG	10							DT4357			DT4358						
80		ATB	-5												DT4359				
80		ATB	10						DT4354										
84		ATB	10						DT4353								DT4360		
Furnérok Laminált lapok Műanyagok Alumínium		Extra finom felületű vágás	60	TCG	-5				DT4370*										
	80		TCG	-5	DT4285		DT4286	DT4287	DT4280	DT4281			DT4289						
	80		TCG	10					DT4373*										
	96		TCG	-5					DT4282				DT4290		DT4291				
	96		TCG	10							DT4376*								
Építőipari anyagok Puhafa Használt faanyagok Szöges faanyagok	Gyors vágás	24	ATB	10				DT1158											
		24	ATB	20						DT1177			DT1163	DT1178					
		24	ATB	-5				DT1154					DT1160						
	Általános vágás	28	ATB	15														DT1179	
		32	ATB	15															
		36	ATB	15															
Acélok		60	MATB	0								DT1903							
		70	MATB	0													DT1900		
		90	MATB	0													DT1901		
Rozsdamentes acél		80	MATB	10								DT1905							
		90	MATB	10													DT1902		
Alumínium		80	TCG	-5	DT4285		DT4286	DT4287	DT4280	DT4281		DT4283 DT4288	DT4289						
		96	TCG	-5				DT4282		DT4378			DT4290		DT4291				
Laminált/ PVC bevonatú panelek		60	HDF	10				DT4217				DT4218							

DT4370, DT4373, DT4376 nem alkalmas alumínium vágásra.

A fűrészlap részletes adatait a csomagolás tartalmazza.

EXTREME DEWALT® FŰRÉSZLAPOK KÉZI KÖRFŰRÉSZEKHEZ



- Lásd az egyes típusoknál az alkalmazhatóságot, anyagfelelőségeket és felület finomságot.




- Lézerrel vágott expanziós hasítékok kiemelkedően finom vágási felületet biztosítanak, csökkentik a vibrációt és a zajt.
- Tökéletesen pontos lézer vágással készülnek szerkezeti precízen kiegyenlített és nyújtott acéllemezből.
- A különlegesen nagy keményfémplapkáknak köszönhetően az élüket hosszabb ideig megtartják.

EXTREME DEWALT® FŰRÉSZLAPOK KÉZI KÖRFŰRÉSZEKHEZ

Kat.szám	Fűrészlap átmérő/ Furat méret	Lapvastagság/ Fogvastagság	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Gyors hosszúság	Általános célú felhasználás	Finom vágási felület	Extra finom vágási felület	Alumínium	Vonalkód
DT4053-QZ	150/20	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048056943
DT4081-QZ	150/20	1.8/2.6	40	TCG	-5°				•		5035048057124
DT4004-QZ	152/20	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056592
DT4022-QZ	152/20	1.8/2.6	18	ATB	25°		•				5035048056745
DT4055-QZ	152/20	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048056967
DT4005-QZ	160/16	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056608
DT4056-QZ	160/16	1.8/2.6	36	ATB	10°			•			5035048056974
DT4083-QZ	160/16	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057148
DT4006-QZ	160/20	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056615
DT4023-QZ	160/20	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056752
DT4057-QZ	160/20	1.8/2.6	36	ATB	10°			•			5035048056981
DT4084-QZ	160/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057155
DT4024-QZ	160/30	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056769
DT4085-QZ	160/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057162
DT4025-QZ	165/16	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056776
DT4026-QZ	165/20	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056783
DT4087-QZ	165/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057186
DT4007-QZ	165/30	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056622
DT4027-QZ	165/30	1.8/2.6	24	ATB	25°		•				5035048056790
DT4088-QZ	165/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057193
DT4058-QZ	170/30	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048056985
DT4059-QZ	180/30	1.8/2.6	30	ATB	10°			•			5035048057001
DT4091-QZ	180/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057223
DT4012-QZ	184/16	1.8/2.6	12	ATB	25°	•					5035048056677
DT4011-QZ	184/16	1.8/2.6	16	ATB	25°	•					5035048056660
DT4031-QZ	184/16	1.8/2.6	28	ATB	25°		•				5035048056837
DT4063-QZ	184/16	1.4/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057049
DT4092-QZ	184/16	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057230
DT4032-QZ	184/20	1.8/2.6	28	ATB	25°		•				5035048056844
DT4062-QZ	184/20	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057032
DT4034-QZ	190/20	1.8/2.6	28	ATB	10°		•				5035048056868
DT4065-QZ	190/20	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057063
DT4095-QZ	190/20	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057261
DT4013-QZ	190/30	1.8/2.6	16	ATB	25°	•					5035048056684
DT4033-QZ	190/30	1.8/2.6	28	ATB	10°		•				5035048056851
DT4064-QZ	190/30	1.8/2.6	40	ATB	10°			•			5035048057056
DT4094-QZ	190/30	1.8/2.6	48	TCG	-5°				•	•	5035048057254
DT4096-QZ	200/30	1.8/2.6	56	TCG	-5°				•	•	5035048057278
DT4224-QZ	230/30	2.2/3.0	28	ATB	25°		•				5035048057452
DT4225-QZ	230/30	2.2/3.0	40	ATB	10°			•			5035048057469
DT4256-QZ	230/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057582
DT4037-QZ	235/25.4	2.2/3.0	28	ATB	25°		•				5035048056889
DT4068-QZ	235/25.4	2.2/3.0	40	ATB	10°			•			5035048057094
DT4098-QZ	235/25.4	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057292
DT4015-QZ	235/30	2.2/3.0	18	ATB	25°	•					5035048056707
DT4036-QZ	235/30	2.2/3.0	28	ATB	25°		•				5035048056882
DT4067-QZ	235/30	2.2/3.0	40	ATB	10°			•			5035048057087
DT4097-QZ	235/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057285
DT4016-QZ	240/30	2.2/3.0	18	ATB	20°	•					5035048056714
DT4038-QZ	240/30	2.2/3.0	28	ATB	20°		•				5035048056905
DT4069-QZ	240/30	2.2/3.0	40	ATB	20°			•			5035048057100
DT4099-QZ	240/30	2.2/3.0	56	TCG	-5°				•	•	5035048057308

**KÖRFŰRÉSZLAPOK KÉZI KÖRFŰRÉSZEKHEZ 150-240mm**

1. LÉPÉS: VÁLASSZON SZERSZÁMFAJTÁT ÉS FŰRÉSZLAP MÉRETET  
 2. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A VÁGANDÓ ANYAGOT  
 3. LÉPÉS: VÁLASSZA KI A VÁGÁS MINŐSÉGET

1.				Átmérő Ø mm Furat Ø mm	150 20	152 20	160 16	160 20	160 30	165 16	165 20		
<b>2. Anyag</b>  Rétegelt lap Természetes fa MDF 	<b>3. Vágás</b> Gyors vágás	Fog	Geometria	Szög									
		12	ATB	25		DT4004		DT4006					
		16	ATB	25									
		18	ATB	25									
		Általános vágás	18	ATB	25		DT4022						
			24	ATB	25			DT4005	DT4023	DT4024	DT4025	DT4026	
			28	ATB	10								
			28	ATB	20								
			28	ATB	25								
	Finom vágás	30	ATB	10	DT4053	DT4055							
		36	ATB	10			DT4056	DT4057					
		40	ATB	10									
		40	ATB	20									
		48	ATB	5								DT1090	
	Furnérok Laminált lapok Műanyagok Alumínium 	Extra finom felületű vágás	40	TCG	-5	DT4081							
48			TCG	-5			DT4084	DT4085			DT4087		
56			TCG	-5									
<b>Építőipari anyagok</b>  Puhafa Használt faanyagok Szöges faanyagok 	Gyors vágás	12	ATB	20	DT1164	DT1140							
		18	ATB	20				DT1142			DT1166		
		24	ATB	20									
	Általános vágás	24	ATB	20		DT1141							
		30	ATB	20				DT1143			DT1167		
		40	ATB	20									



	165 30	170 30	180 30	184 16	184 20	184 30	190 16	190 20	190 30	200 30	230 30	235 25.4	235 30	240 30
	DT4007			DT4012										
				DT4011					DT4013					
													DT4015	DT4016
	DT4027													
								DT4034	DT4033					
														DT4038
				DT4031	DT4032						DT4224	DT4037	DT4036	
		DT4058	DT4059											
				DT4063	DT4062			DT4065	DT4064		DT4225	DT4068	DT4067	DT4069
	DT4088		DT4091	DT4092				DT4095	DT4094					
										DT4096	DT4256	DT4098	DT4097	DT4099
	DT1144	DT1146		DT1149		DT1148	DT1165		DT1152					
													DT1156	
	DT1145	DT1147		DT1151		DT1150								
									DT1153				DT1157	



**KÖRFÜRÉSZLAPOK AKKUMULÁTOROS KÖRFÜRÉSZEKHEZ**



- Nagyteljesítményű keményfémplapkák sokáig megtartják az élüket.
- Vékony fűrészlaptest – egy felülhélssel több vágásra alkalmas, minimális akkumulátor merüléssel.
- Hármás élezési folyamat borotvaéles vágást és finom vágási felületet eredményez.
- Speciálisan a DEWALT akkumulátoros darabolófűrészhez tervezték. A választék tartalmaz fa, műanyag és könnyűfémek vágására alkalmas fűrészlapokat.



**KÖRFÜRÉSZLAPOK AKKUMULÁTOROS KÖRFÜRÉSZEKHEZ**

Kat.szám	Fűrészlap átmérő/ Furat méret	Lapvastagság/ Fogvastagság	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Gyors hosszvágás	Általános célú felhasználás	hosszvágás Általános célú felhasználás	Finom vágási felület	Alumínium	Metal	Vonalkód
DT1200-QZ	136/10	1.5	16	ATB	+20°	•						5011402378159
DT1201-QZ	136/10	1.5	24	ATB	+20°		•					5011402370160
DT1202-QZ	136/10	1.5	30	FT	+3°			•	•			5011402378173
DT1203-QZ	165/10	1.5	18	ATB	+20°	•						5035048031056
DT1204-QZ	165/10	1.5	24	ATB	+20°		•					5035048031063
DT1205-QZ	165/10	1.5	36	FT	+3°			•	•			5035048031186
DT1208-QZ	165/20	1.5	16	ATB	+20°	•						5035048060490
DT1207-QZ	165/20	1.5	24	ATB	+20°		•					5035048060483
DT1206-QZ	165/20	1.5	36	FT	+3°			•	•			5035048060476
DT1210-XJ	173/20	2.2	50	TCG	0°					•		5035048056431
DT1266-QZ	173/20	1.8	60	TCG	0°						•	5035048080429
DT1211-QZ	184/20	1.8	24	ATB	+18°		•					5035048061992

**FÜRÉSZLAPOK HORDOZHATÓ KÖRFÜRÉSZEKHEZ**



**ÁLTALÁNOS CÉLÚ FELHASZNÁLÁS ÉS KERESZTVÁGÁS**

- Precízen megmunkált fogszögek kiváló lapélességet és gyors vágást eredményeznek.
- "k20"-as extra tartós karbidszemcsék és a lapka mögötti emelt váll nagyobb tartósságot biztosít.
- Vékony és rendkívül kemény acél laptest professzionális minőségű eredményez.



**ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐIPARI ANYAGOK**

Kat.szám	Fűrészlap átmérő/ Furat méret	Lapvastagság/ Fogvastagság	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Betét gyűrűk	Gyors hosszvágás	Általános célú felhasználás	Vonalkód
DT1164-QZ	150/20	1.5/2.4	12	ATB	+20°		•		5035048011263
DT1140-QZ	152/20	1.5/2.4	12	ATB	+20°		•		5035048011010
DT1141-QZ	152/20	1.5/2.4	24	ATB	+10°			•	5035048011027
DT1142-QZ	160/20	1.5/2.4	18	ATB	+20°	16	•		5035048011034
DT1143-QZ	160/20	1.5/2.4	30	ATB	+10°	16		•	5035048011041
DT1166-QZ	165/20	1.5/2.4	18	ATB	+20°		•		5035048080290
DT1167-QZ	165/20	1.5/2.4	30	ATB	+10°			•	5035048080306
DT1144-QZ	165/30	1.5/2.4	18	ATB	+20°	16, 20	•		5035048011058
DT1145-QZ	165/30	1.5/2.4	30	ATB	+10°	16, 20		•	5035048011065
DT1146-QZ	170/30	1.5/2.4	18	ATB	+20°		•		5035048011072
DT1147-QZ	170/30	1.5/2.4	30	ATB	+10°			•	5035048011089
DT1149-QZ	184/16	1.7/2.6	18	ATB	+20°		•		5035048011102
DT1151-QZ	184/16	1.7/2.6	30	ATB	+10°			•	5035048011126
DT1148-QZ	184/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	20	•		5035048011096
DT1150-QZ	184/30	1.7/2.6	30	ATB	+10°	20		•	5035048011119
DT1165-QZ	190/16	1.7/2.6	18	ATB	+20°		•		5035048014318
DT1152-QZ	190/30	1.7/2.6	18	ATB	+20°	20	•		5035048011133
DT1153-QZ	190/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	16, 20		•	5035048011140
DT1175-QZ	230/30	1.7/2.6	24	ATB	+20°		•		5035048080313
DT1176-QZ	230/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°			•	5035048080320
DT1156-QZ	235/30	1.7/2.6	24	ATB	+20°	25.4	•		5035048011171
DT1157-QZ	235/30	1.7/2.6	40	ATB	+10°	25.4		•	5035048011188

**BETÉT GYŰRŰK**



**BETÉT GYŰRŰK**

Kat.szám	Külső átmérő mm	Belső átmérő mm	Vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT1094-QZ	30	16	1.8	10	10	5011402382071
DT1095-QZ	30	20	1.8	10	10	5011402382088
DT1096-QZ	30	25	1.8	10	10	5011402382095
DT1099-QZ	30	25	2.2	10	10	5011402382101

## DEWALT EXTREME SZERKEZETÉPÍTŐ FŰRÉSZLAPOK

A felhasználók olyan fűrészlapokat keresnek, amelyek hosszabb élettartamúak, könnyebb velük dolgozni, és mégis magas teljesítményre képesek

- Hosszabb élettartam - különleges fejlesztésű keményfémlapkák
- Simább vágási felület a DEWALT extreme lap technológiának köszönhetően - a kitöltött expanziós nyílások tompítják a rezgéseket és javítják a vágási teljesítményt, miközben csökkentik a zajokat
- Csökkentett forgácsolási erő - Kiváló fog élezés
- Ütésálló - visszacsapásgátló kialakítás, megerősített keményfémlapkák



EXTREME



### EXTREME KÖRFŰRÉSZLAPOK AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZEKHEZ



EXTREME KÖRFŰRÉSZLAPOK AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZEKHEZ

Cikkszám	Átmérő/ furat mm	Lap/ Fogvastagság mm	Fogszám	Foggeometria	Hajlásszög	Gyorsvágás	Általános célú	Finom vágás	Extra finom vágás	Alumínium	Inox	Vonalkód
DT10624-QZ	165/20	1/1,5	24	ATB	+20°	•						5035048085820
DT10640-QZ	165/20	1/1,5	40	ATB	+20°			•				5035048085837

### EXTREME DEWALT® FŰRÉSZLAPOK HORDOZHATÓ KÖRFŰRÉSZEKHEZ



- Ezeket a fűrészlapokat speciálisan merülőfűrészekhez tervezték. A részletek az egyes típusoknál találhatóak.

EXTREME



MERÜLŐFŰRÉSZEKHEZ

Kat.szám	Fűrészlap átmérő/ Furat méret	Lapvastagság/ Fogvastagság mm	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Gyors hosszvágás	Általános célú felhasználás	Vonalkód
DT1089-QZ	165/20	1,6/2	18	ATB		•		5035048083383
DT1091-QZ	165/20	1,6/2	40	ATB			•	5035048072677
DT1090-QZ	165/20	1,6/2	48	ATB				5035048066416
DT1086-QZ	165/20	1,6/2	48	TCG				5035048083352
DT1087-QZ	165/20	1,6/2	54	MTCG				5035048083369
DT1088-QZ	165/20	1,6/2	54	TCG				5035048083376

### EXTREME KÖRFŰRÉSZLAPOK KÖRFŰRÉSZEKHEZ



MERÜLŐFŰRÉSZEKHEZ

Cikkszám	Átmérő/ furat mm	Lap/ Fogvastagság mm	Fogszám	Foggeometria	Hajlásszög	Gyorsvágás	Általános célú	Finom vágás	Extra finom vágás	Alumínium	Vonalkód
DT10300-QZ	165 / 20	1/1,5	24	ATB	+20°		•				5035048085844
DT10301-QZ	165 / 20	1/1,5	40	ATB	+20°			•			5035048085851
DT10302-QZ	185 / 16	1/1,5	24	ATB	+20°		•				5035048085868
DT10303-QZ	185 / 16	1/1,5	40	ATB	+20°			•			5035048085875
DT10304-QZ	190 / 30	1/1,5	24	ATB	+20°		•				5035048085882

EXTREME



### KÖRFŰRÉSZLAPOK AKKUMULÁTOROS GÉRFŰRÉSZEKHEZ



DW017 típusú 24,0 V-os gérfűrészhez használható.



KÖRFŰRÉSZLAPOK AKKUMULÁTOROS GÉRFŰRÉSZEKHEZ

Kat.szám	Fűrészlap átmérő mm	Furat méret mm	Lapvastagság mm	Fogvastagság mm	Fogszám	Fog geometria	Hajlásszög	Vonalkód
DT1700-QZ	216	30	1,6	2,4	24	ATB	0°	5035048056448

# DEKOPÍRFŰRÉSZLAPOK

## XPC - a DEWALT legújabb dekopírfűrészlap-fejlesztése a kontroll és a vágáspontosság javításáért

- Prémium minőségű acél a maximális tartósságért, valamint nagyobb vastagság a könnyű kezelhetőségért és a pontosságért.
- Optimalizált foggeometria a hosszabb élettartamért és a károsodások megelőzéséért.
- Nagyobb sebesség - nagy mély vágatok a forgács könnyebb eltávolításáért.
- Beszúró hegykialakítás a könnyű merülővágásért



### FAVÁGÓ LAPOK



#### JELLEMZŐI

- DEWALT XPC fűrészlapokat úgy terveztük, hogy - hosszú élettartammal rendelkezzenek - biztonságos munkavégzést tegyenek lehetővé - tiszta, felszakadásmentes - és gyors vágást biztosítsanak
- Egyedülálló fogmélység korlátozás egyszerűvé teszi a merülővágást mindenféle faanyagban


#### T-BEFOGÓ ÉS U-BEFOGÓ

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furathosszúság mm	Fogasz- tás mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2205-QZ	Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 30 mm-es anyagvastagságig.	100	75	2.5	30	T101B	5	5035048074978
DT2206-QZ	Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 30 mm-es anyagvastagságig.	100	75	2.5	30	T101B	20	5035048074985
DT2207-QZ	Fűrészlap alulvágó fűrészhez tiszta, szátkamentes vágásra rétegelt lapokban és fában 40 mm-es anyagvastagságig.	100	75	2.5	40	T101BR	5	5035048074992
DT2209-QZ	Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	4.2	60	T101D	5	5035048074992
DT2210-QZ	Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	4.2	60	T101D	20	5035048074992
DT2211-QZ	Durva, pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	3.1	60	T111C	5	5035048074992
DT2212-QZ	Durva, pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	3.1	60	T111C	20	5035048074992
DT2213-QZ	Gyors, pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	4.2	60	T144D	5	5035048074992
DT2214-QZ	Gyors, pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	4.2	60	T144D	20	5035048074992
DT2216-QZ	Lombfűrész pontos, íves vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban 15 mm-es anyagvastagságig. NEM alkalmas merülővágásra.	82	54	2.0	15	T119B0	5	5035048074992
DT2217-QZ	Extra hosszú élettartamú Bi-Metal fűrészlap. Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 30 mm-es anyagvastagságig.	100	75	2.5	30	T101BF	3	5035048074992
DT2218-QZ	Extra hosszú élettartamú Bi-Metal fűrészlap. Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	4.0	60	T1101DF	3	5035048074992
DT2219-QZ	Extra hosszú élettartamú Bi-Metal fűrészlap. Fűrészlap alulvágó fűrészhez tiszta, szátkamentes vágásra rétegelt lapokban és fában 40 mm-es anyagvastagságig.	100	75	2.5	40	T101BRF	3	5035048074992
DT2220-QZ	Extra hosszú élettartamú Bi-Metal fűrészlap. Gyors, pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig.	100	75	4.0	60	T144DF	3	5035048074992
DT2221-QZ	Extra hosszú élettartamú Bi-Metal fűrészlap. Gyors, pontos vágásra alumíniumban 15 mm-es, műanyagokban 30 mm-es anyagvastagságig.	100	75	3.0	30	T127DF	3	5035048074992
DT2208-QZ	Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 30 mm-es anyagvastagságig. U-befogóval.	94	75	2.5	30	U101B	5	5035048074992
DT2215-QZ	Tiszta, gyors és pontos vágásra fában, faforgácslapban, rétegelt lapokban és műanyagokban 60 mm-es anyagvastagságig. U-befogóval.	94	75	4.0	60	U144D	5	5035048074992

#### HCS FAVÁGÓ LAP KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Tartalma	Vonalkód
DT2296-QZ	10 db-os dekopírfűrészlap készlet	DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065142
DT2298-QZ	14 db-os dekopírfűrészlap készlet	DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220	5035048065159

## FAVÁGÓ LAPOK



## JELLEMZŐI

- A DEWALT HCS dekopírfűrészlapokat úgy tervezték, hogy alkalmasak legyenek számos anyagféleség minőségi vágására, mint pl. fa, rétegelt lemezek, műanyagok
- Ipari minőségű acélból készült
- Puha anyagok vágására, mint pl. fa, rétegelt lapok, farostlemez, műanyagok

## T-BEFOGÓVAL

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furathosszúság mm	Fogosz- tás mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2177-QZ	Durva, egyenes vágásra fában és műanyagban 60 mm anyagvastagságig.	100	72	3	60	T111C	20	5035048033210
DT2187-QZ	Durva, egyenes vágáshoz fában és műanyagban 60 mm anyagvastagságig.	100	72	3	60	T111C	100	5035048033227
DT2050-QZ	Puhafa, rétegelt lapok, faforgácslemez alap vágására 15 mm anyagvastagságig.	76	48	2	15	T119B0	5	5035048060896
DT2052-QZ	Fa, faforgácslap és szálas anyagok gyors és tiszta vágására 60 mm anyagvastagságig.	116	87	3	65	T301CD	5	5035048060919
DT2053-QZ	Fában és rétegelt lapokban forgácsmentes vágást biztosít.	100	73	2.5	40	T101BR	5	5035048060926
DT2164-QZ	Gyors, egyenes vágásra fában, faforgácslemezben, farostlemezben, laminált lapokban és műanyagban 60 mm anyagvastagságig.	100	68	4	60	T101D	5	5035048033128
DT2174-QZ	Gyors, egyenes vágásra fában, faforgácslemezben, farostlemezben, laminált lapokban és műanyagban 60 mm anyagvastagságig.	100	68	4	60	T101D	20	5035048033159
DT2184-QZ	Gyors, egyenes vágásra fában, faforgácslemezben 60 mm anyagvastagságig.	100	68	4	60	T101D	100	5035048033203
DT2165-QZ	Egyenesvonalú, finom vágásra fában, faforgácslemezben, farostlemezben, rétegelt lapokban és műanyagban 30 mm-es anyagvastagságig.	100	73	2.5	30	T101B	5	5035048033135
DT2175-QZ	Egyenes, finom vágásra fában, faforgácslemezben, farostlemezben, rétegelt lapokban és műanyagban 30 mm-es anyagvastagságig.	100	73	2.5	30	T101B	20	5035048033166
DT2185-QZ	Egyenes, finom vágásra fában, faforgácslemezben, rétegelt lapban, műanyagban 30 mm anyagvastagságig.	100	73	2.5	30	T101B	100	5035048033197
DT2168-QZ	Finom felületű ives vágásra fában, faforgácslemezben, farostlemezben, rétegelt lapokban és műanyagban 30 mm-es anyagvastagságig.	76	47	1.4	30	T101AO	5	5035048033234
DT2049-QZ	Tiszta, nyílegyenes vágásra fában, faforgácslemezben 60 mm anyagvastagságig. (Extra vastag fűrészlap)	100	68	4	60	T101DP	5	5035048060889
DT2051-QZ	Fa, rétegelt lapok, faforgácslap és szálas anyagok gyors, durva vágására 85 mm anyagvastagságig.	132	100	4	85	T301DL	5	5035048060902
DT2077-QZ	Fa és faforgácslap gyors, ives vágására 60 mm anyagvastagságig.	100	70	4	60	T244D	5	5035048060858
DT2166-QZ	Gyors, egyenes vágásra fában, faforgácslemezben 60 mm anyagvastagságig.	100	68	4	60	T144D	5	5035048033142
DT2176-QZ	Gyors, egyenes vágásra fában, faforgácslemezben 60 mm anyagvastagságig.	100	68	4	60	T144D	20	5035048033173
DT2186-QZ	Gyors, egyenes vágásra fában, faforgácslemezben, rétegelt lapban és műanyagban 60 mm anyagvastagságig.	100	68	4	60	T144D	100	5035048033180
DT2169-QZ	Gyors, egyenes vágásra fában, faforgácslemezben 100 mm anyagvastagságig.	152	116	4	100	T344D	5	5035048033241
DT2048-QZ	Fa, faforgácslap, rétegelt lemezek vágására 65 mm anyagvastagságig.	116	87	2.5	65	T301BCP	5	5035048060872
DT2074-QZ	Egyenes, finom vágásra fában - vágás merülés a felülethez 180°.	112	74	2.3	65	T142HB	1	5035048060827
DT2075-QZ	Gyors, nyílegyenes vágásra fában, faforgácslemezben 60 mm anyagvastagságig. (Extra vastag fűrészlap).	100	68	4	60	T144DP	5	5035048060834
DT2076-QZ	Gyors, nyílegyenes vágásra fában, faforgácslemezben 100 mm anyagvastagságig. (Extra vastag fűrészlap).	152	116	4	100	T344DP	5	5035048060841
DT2057-QZ	Fa, faforgácslap és szálas anyagok vágására 65 mm-es anyagvastagságig. A Progressor lapok gyors vágásra alkalmasak különféle vastagságú anyagok esetében.	116	91	2-3	65	T234X	5	5035048060964
DT2167-QZ	Gyors, durva vágásra építőipari faanyagokban 120 mm vastagságig.	180	155	4	120	T744D	5	5035048014455

## U-BEFOGÓVAL

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furathosszúság mm	Fogosz- tás mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2062-QZ	Fa és faforgácslemez vágására 60 mm vastagságig.	91	70	2.5	60	U111D	5	5035048061015
DT2060-QZ	Egyenes, finom vágásra fában, faforgácslemezben, rétegelt lapban és műanyagban 30 mm vastagságig.	100	78	2.5	30	U101B	5	5035048060995
DT2061-QZ	Fa és faforgácslemez vágására 60 mm vastagságig.	100	76	4	60	U144D	5	5035048061008

**EXTREME DEWALT® BI-METAL FÉMVÁGÓ LAPOK**




**JELLEMZŐI**

- A DEWALT HSS dekopírfűrészlapokat úgy tervezték, hogy alkalmasak legyenek számos könnyűfém és acélféleség minőségi vágására.
- Az EXTREME DEWALT® Bi-Metal fűrészlapokat rendkívüli tartósság és hosszú élettartam jellemzi, alkalmasak vastartalmú fémek és könnyűfémek vágására.
- Ipari minőségű edzett acél, megnövelt tartósság.
- Alkalmas alumínium, könnyűfémek és acélok vágására.

**T-BEPMOKÓVAL**

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furathosszúság mm	Fogosz- tás mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2150-QZ	Gyors vágásra acélban 3 mm vastagságig. Alkalmas alumínium, sárgaréz, vörösréz és más puha anyagok vágására 3 mm vastagságig.	86	61	1	3	T118AF	3	5035048059425
DT2154-QZ	Gyors vágásra acélban 6 mm vastagságig. Alkalmas alumínium, sárgaréz, vörösréz és más puha anyagok vágására 3-5 mm anyagvastagság között.	76	51	1.8	6	T118BF	3	5035048059432
DT2156-QZ	Gyors vágásra fémlemezben 2,5 mm vastagságig.	76	51	0.8	2.5	T118GF	3	5035048059449
DT2054-QZ	Bi-Metal dekopírfűrészlapok főleg fémekhez – ivelt vágásra és vékony fémlemezek vágására 1,5 - 4 mm anyagvastagságig.	82	55	1.5	4	T118EOF	5	5035048060933

**FÉMVÁGÓ LAPOK**




**JELLEMZŐI**

- A DEWALT HSS dekopírfűrészlapokat úgy tervezték, hogy alkalmasak legyenek számos könnyűfém és acélféleség minőségi vágására.
- Ipari minőségű edzett acél, megnövelt tartósság.
- Alkalmas alumínium, könnyűfémek és acélok vágására.

**T-BEFOGÓVAL**

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furathosszúság mm	Fogosz- tás mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2160-QZ	Vékony fémek, könnyűfémek, fémlapok és alumínium egyenes vágására 1,5 - 4 mm anyagvastagságig.	76	50	1.2	4	T118A	5	5035048033050
DT2170-QZ	Vékony fémek, könnyűfémek, fémlapok és alumínium egyenes vágására 1,5 - 4 mm anyagvastagságig.	76	50	1.2	4	T118A	20	5035048033098
DT2161-QZ	Vastag fémek, könnyűfémek és alumínium egyenes vágására 2,5 - 6 mm anyagvastagságig.	76	50	2	6	T118B	5	5035048033067
DT2171-QZ	Vastag fémek, könnyűfémek és alumínium egyenes vágására 2,5 - 6 mm anyagvastagságig.	76	50	2	6	T118B	20	5035048033104
DT2162-QZ	Nagyon vékony fémek, könnyűfémek és alumínium egyenes vágására 0,8 - 2 mm anyagvastagságig.	76	50	0.7	2	T118G	5	5035048033074
DT2172-QZ	Nagyon vékony fémek, könnyűfémek, fémlapok és alumínium egyenes vágására 0,8 - 2 mm anyagvastagságig.	76	50	0.7	2	T118G	20	5035048033111
DT2085-QZ	Egyenes vágásra vékony fémekben, színesfémekben (1,5-3,0 mm) és alumíniumban 65 mm vastagságig.	132	108	1.2	3	T318A	5	5035048070581
DT2163-QZ	4 - 15 mm vastagságú alumínium, 4-6 mm vastagságú fémek és könnyűfémek és max. 30 mm vastagságú műanyag gyors és egyenes vágására.	100	72	3	Fémek 6 Műanyag 30	T127D	5	5035048033081
DT2058-QZ	Fémlapok, vékony és vastag csövek és profilok, 1,5-10 mm vastag alumínium vágására.	100	74	1.2 - 2.6	10	T123X	5	5035048060971

**FÉMVÁGÓ LAPOK**



**JELLEMZŐI**

- A DEWALT HSS dekopírfűrészlapokat úgy tervezték, hogy alkalmasak legyenek számos könnyűfém és acélféleség minőségi vágására.
- Ipari minőségű edzett acél, megnövelt tartósság.
- Alkalmas alumínium, könnyűfémek és acélok vágására.

**U-BEFOGÓ**

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furathosszúság mm	Fogosz- tás mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2063-QZ	Fémvágó lap közepesen vastag 2,5 - 6 mm-es fémlemezekhez.	70	50	2	6	U118B	5	5035048061022

## FA ÉS FÉMVÁGÓ LAPOK



## T-BEFOGÓVAL

## FELHASZNÁLÁS

- Bi-Metal fűrészlapok fa vágására 65 mm-es anyagvastagságig, fémek, csövek és profilok vágására 3–10 mm vastagságig. A Progressor lapok gyors vágásra alkalmasak különféle anyagvastagságok esetében

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furat hosszúság mm	Fogosz- társ mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2059-QZ	Bi-Metal fűrészlapok fa vágására 65 mm-es anyagvastagságig, fémek, csövek és profilok vágására 3–10 mm vastagságig. A Progressor lapok gyors vágásra alkalmasak különféle anyagvastagságok esetében.	132	101	2.4 - 5	Fa 65 Fém 10	T345XF	5	5035048060988

## EXTREME DEWALT® SPECIÁLIS FŰRÉSZLAPOK



## T-BEFOGÓVAL

## FELHASZNÁLÁS

- Ezeket a professzionális lapokat különböző anyagok vágására tervezték
- Részletes leírás a lapokról a táblázatban

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furat hosszúság mm	Fogosz- társ mm	Max. vágás. mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2080-QZ	Egyenes és tiszta vágásra mindenféle rétegelt anyagban 15 mm vastagságig.	82	59	1.7	15	T101BIF	5	5035048014400
DT2081-QZ	Tiszta és íves vágáshoz mindenféle rétegelt anyagban 15 mm vastagságig.	82	59	1.4	15	T101AOF	3	5035048014417
DT2055-QZ	Keményfémbebetétes fűrészlap (TCT) rozsdamentes acélok vágására 2–5 mm vastagságig.	82	55	1.4	5	T118EHM	1	5035048060940
DT2101-QZ	Keményfémbebetétes fűrészlap rozsdamentes acél és lágyacél vágására 1,2–3 mm vastagság között.	76	47	1	3	T118AHM	1	5035048059340
DT2082-QZ	Vékony fémek és inox vágására 2 mm vastagságig - új technológia.	82	59	0.8	1-2	T118GFS	1	5035048014424
DT2083-QZ	Közepesen vastag fémek és inox vágására 4 mm vastagságig - új technológia.	82	59	1.4	1.5 - 4	T118EFS	1	5035048014431
DT2056-QZ	Keményfémbebetétes fűrészlap (TCT) üvegszálak anyagok, műanyag és corian vágására 65 mm vastagságig.	132	100	4.3	65	T341HM	1	5035048060957
DT2103-QZ	Keményfémbebetétes fűrészlap csempe, üvegszálak anyagok és megerősített műanyagok vágására 20 mm vastagságig.	100	69	4.3	20	T141HM	1	5035048059364
DT2102-QZ	Keményfémbebetétes fűrészlap csempe, üvegszálak anyagok és megerősített műanyagok vágására 10 mm vastagságig.	76	50	-	10	T130RF	1	5035048059357
DT2201-QZ	Keményfémbebetétes fűrészlap rozsdamentes acél és lágyacél vágására 1,5–4 mm vastagság között.	152	125	-	100	T313AW	5	5011402370764
DT2084-QZ	Egyenes és íves vágásra szendvics anyagokban és közepesen vastag fémlapokban 120 mm vastagságig.	180	148	2	120	T718BF	5	5035048014448

## FA ÉS FÉMVÁGÓ FŰRÉSZLAP KÉSZLETEK



## FA ÉS FÉMVÁGÓ FŰRÉSZLAP KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Tartalom	Vonalkód
DT2290-QZ	10 db-os készlet - favágó lapok	DT2165 x 2, DT2050 x 1, DT2168 x 1, DT2177 x 2, DT2166 x 2, DT2075 x 2 (Megfelelő Bosch típusok: T101B, T11980, T101A0, T111C, T144D, T144DP)	5035048061077
DT2292-QZ	10 db-os készlet - fémvágó lapok	DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 (Megfelelő Bosch típusok: T118A, T118G, T118E0F, T118B, T127D)	5035048061084
DT2294-QZ	10 db-os készlet - fa/fémvágó lapok	DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 (Megfelelő Bosch típusok: T101B, T11980, T127D, T111C, T118A)	5035048061091

# KARDFÜRÉSZLAPOK

## Fűrészlapok szinte minden anyaghoz és alkalmazásra

- Hosszabb élettartam - A saját fejlesztésű bevonat, az acél alapanyag, a foggeometria és a vágóélvastagság segítenek csökkenteni a felmelegedést.
- Kiemelkedő tartósság - Vastag és széles fűrészlap.
- Hatékony vágásteljesítmény - szabályozható: 14/18 TPI



## FÉMVÁGÓ LAPOK



### BI-METAL

#### FELHASZNÁLÁS

- Szinte minden anyagféléhez és felhasználási területen alkalmazható - lásd a táblázatot

#### JELLEMZŐI

- HCS és HSS minőségű acélt tartalmazó Bi-Metal fűrészlapok, flexibilisek és tartósak.
- Vágóélek M2 minőségű acélból készültek.
- A fogosztás maximális tartósságot biztosít.
- Univerzális 1/2" (13 mm) -es befogónak köszönhetően a következő típusú gépekhez használható: DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

Kat.szám	Felhasználás	Hosszúság mm	Fogosztás mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2385-QZ	Finom vágásra fémekben, lemezekben, csövekben és profilokban 1,5 mm vastagságig.	152	1.1	S922AF	5	5035048034620
DT2384-QZ	Fémek, lemezek, csövek és profilok vágására 3 mm vastagságig.	152	1.4	S922EF	5	5035048034613
DT2354-QZ	Fémek, lemezek, csövek és profilok vágására 3 mm vastagságig.	203	1.4	S1022EF	5	5035048033340
DT2361-QZ	Gyors vágásra vastartalmú és könnyűfémekben, lemezekben, csövekben és profilokban 3-8 mm vastagságig.	152	1.8	S922BF	5	5035048034606
DT2353-QZ	Gyors vágásra vastartalmú és könnyűfémekben, lemezekben, csövekben és profilokban 3-8 mm vastagságig.	203	1.8	S1022BF	5	5035048033333
DT2323-QZ	Gyors vágásra vastartalmú és könnyűfémekben, lemezekben, csövekben és profilokban 3-8 mm vastagságig.	203	1.8	S1022BF	100	5035048034101
DT2346-QZ	Vastartalmú és könnyűfémek vágására 3 mm-es anyagvastagságig. Ideális akkumulátoros kardfűrészekhez.	152	1.4	S922EF	5	5035048034682
DT2404-QZ	Progressor lap különböző anyagvastagságokhoz. Vékony és vastag félemelek (1 - 8 mm), vékony és vastag fém profilok (5 - 100 mm) vágására.	150	1.4 - 3.35	S123XF	5	5035048072707

## FÉMVÁGÓ LAPOK KEMÉNY ANYAGOKHOZ

**ÚJ**

#### FELHASZNÁLÁS

- Lapok kemény fémek vágásához

#### JELLEMZŐI

- Hosszabb élettartam - különleges bevonatú acél szerkezet kiváló fogelosztás megnövelt lapvastagság a jobb hőelvezetésért
- Megnövelt tartósság - széles vastag lapkialakítás
- Megnövelt vágásteljesítmény .



**EXTREME**



### HARD METAL

Cikkszám	FELHASZNÁLÁS	Hosszúság mm	Fogosztás mm	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2407-QZ	Gyors fémvágás	152	1.8-1.4	5	5035048083321
DT2408-QZ	Gyors fémvágás	228	1.8-1.4	5	5035048083338
DT2409-QZ	Gyors fémvágás	304	1.8-1.4	5	5035048083345

## FÜRÉSZLAPOK ÁLTALÁNOS CÉLŰ FELHASZNÁLÁSRA BI-METAL



### BI-METAL

#### FELHASZNÁLÁS

- Szinte minden anyagféléhez és felhasználási területen alkalmazható - lásd a táblázatot

#### JELLEMZŐI

- HCS és HSS minőségű acélt tartalmazó Bi-Metal fűrészlapok, flexibilisek és tartósak.
- Vágóélek M2 minőségű acélból készültek.
- A fogosztás maximális tartósságot biztosít.
- Univerzális 1/2" (13 mm) -es befogónak köszönhetően a következő típusú gépekhez használható: DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

Kat.szám	Felhasználás	Hosszúság mm	Fogosztás mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2348-QZ	Kemény műanyagok, szendvics anyagok és csövek vágására 3-12 mm-ig.	152	1.8-2.5	S922VF	5	5035048034637
DT2387-QZ	Kemény műanyagok, szendvics anyagok és csövek vágására 3-12 mm-ig.	203	1.8-2.5	S1122VF	5	5035048034644
DT2355-QZ	Fémek, gumi, üvegszálas anyagok és szögvas vágására.	305	1.8-2.5	S1222VF	5	5035048033357
DT2345-QZ	Fűrészlap fa, szögeket tartalmazó fa, alumínium és üvegszálas anyagok általános célú vágására. Ideális akkumulátoros kardfűrészekhez.	152	2.5	S922VF	5	5035048034675
DT2406-QZ	Progressor lap különböző anyagvastagságokhoz. Szögeket tartalmazó fa/fém, faforgácslap (5 - 150 mm), fémlapok, alumínium profilok (3 - 18 mm), műanyag, üvegszálas anyagok, megerősített műanyag profilok (5 - 150 mm) vágására.	203	2.4 - 4.6	S3456XF	5	5035048072714

DEMOLITION FŰRÉSZLAPOK



BI-METAL

FELHASZNÁLÁS

- Alkalmos különleges feladatokra, bontásra.
- Kemény és puhafa vágására, szöveget tartalmazó fa vágására is.
- Bizonyos típusok alkalmasak fémek és műanyagok vágására ( fémlemezek, profilok, csövek)

JELLEMZŐI

- Szélesebb fűrészlaptest nagyobb stabilitást biztosít a vágás során.
- Vastagabb fűrészlap nagyobb erő kifejtésére alkalmas.
- Bi-Metal anyagösszetétel erős, flexibilis laptestet és megerősített fogakat biztosít.
- Mélyebb fogsáv hosszabb élettartamot biztosít.
- Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.

Kat.szám	Felhasználás	Hosszúság mm	Fogosztás mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2300-QZ	Puhafa és keményfa gyors/durva vágására. Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.	152	4.2	S610VF	5	5035048059500
DT2307-QZ	Puhafa és keményfa gyors/durva vágására. Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.	228	4.2	S1110DF	5	5035048059555
DT2314-QZ	Puhafa és keményfa gyors/durva vágására. Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.	305	4.2	S1210DF	5	5035048059609
DT2303-QZ	Fémek - fémlemezek, profilok és csövek gyors vágására.	152	1.8	S923BEF	5	5035048059531
DT2304-QZ	Fémek - fémlemezek, profilok és csövek gyors vágására.	152	1.8	S923BEF	100	5035048059548
DT2310-QZ	Fémek - fémlemezek, profilok és csövek gyors vágására.	228	1.8	S1125VF	5	5035048059586
DT2301-QZ	Fémek, műanyagok, szendvics anyagok gyors vágására.	152	2.5	S920CF	5	5035048059517
DT2302-QZ	Fémek, műanyagok, szendvics anyagok gyors vágására.	152	2.5	S920CF	100	5035048059524
DT2308-QZ	Fémek, műanyagok, szendvics anyagok gyors vágására.	228	2.5	S1120CF	5	5035048059562
DT2309-QZ	Fémek, műanyagok, szendvics anyagok gyors vágására.	228	2.5	S1120CF	100	5035048059579

FAVÁGÓ LAPOK



BI-METAL

FELHASZNÁLÁS

- Szinte minden anyagféléhez és felhasználási területen alkalmazható - lásd az alábbi táblázatot

JELLEMZŐI

- HCS és HSS minőségű acélt tartalmazó Bi-Metal fűrészlapok, flexibilisek és tartósak.
- Vágóélek M2 minőségű acélból készültek.
- A fogosztás maximális tartósságot biztosít.
- Univerzális 1/2" (13 mm) -es befogónak köszönhetően a következő típusú gépekhez használható: DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.
- Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.

Kat.szám	Felhasználás	Hosszúság mm	Fogosztás mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2351-QZ	Finom, gyors vágásra, speciálisan íves vágásra fában, műanyagokban.	152	4.2	S611DF	5	5035048033319
DT2359-QZ	Gyors vágásra szöveget tartalmazó fában és kemény műanyagokban. Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.	152	4.2	S611VF	5	5035048034583
DT2349-QZ	Gyors vágásra szöveget tartalmazó fában és kemény műanyagokban. Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.	228	4.2	S1111VF	5	5035048034590
DT2320-QZ	Gyors vágásra szöveget tartalmazó fában és kemény műanyagokban. Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.	228	4.2	S111VF	100	5035048034071
DT2350-QZ	Gyors vágásra szöveget tartalmazó fában és kemény műanyagokban. Az új "merülési pont" korlátozás gyors és pontos merülővágást tesz lehetővé mindenféle faanyagban.	305	4.2	S1411VF	5	5035048033302
DT2344-QZ	Finom, gyors vágásra, speciálisan íves vágásra fában, műanyagokban. Ideális akkumulátoros kardfűrészekhez.	152	3.6 - 5.1	S711VF	5	5035048034668

HCS

FELHASZNÁLÁS

- Gyors vágásra fában és műanyagban.

JELLEMZŐI

- Magas széntartalmú acélból készült.
- Fa, rétegelt lapok és műanyagok vágására.
- Univerzális 1/2" (13mm)-es befogónak köszönhetően használható a következő típusokhoz: DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

Kat.szám	Felhasználás	Hosszúság mm	Fogosztás mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2362-QZ	Finom, gyors és íves vágásra fában és műanyagban.	152	4.2	S611D	5	5035048033272
DT2363-QZ	Finom, gyors és íves vágásra fában és műanyagban.	228	4.2	S1544D	5	5035048033289
DT2364-QZ	Finom, gyors és íves vágásra fában és műanyagban.	305	4.2	S1344D	5	5035048033296
DT2402-QZ	A Progressor lapok különböző anyagvastagságokhoz használhatóak. Tetők faszervezete (6 - 150 mm), fatorgácsoló és MDF (6-60 mm), rétegelt lapok, műanyag (6 - 150 mm), fa lapok (175 mm vastagságig) vágására.	203	2.4 - 4	S2345X	5	5035048072691
DT2410-QZ	A Progressor lapok különböző anyagvastagságokhoz használhatóak. Tetők faszervezete (6 - 150 mm), fatorgácsoló és MDF (6-60 mm), rétegelt lapok, műanyag (6 - 150 mm), fa lapok (175 mm vastagságig) vágására. Ideális akkumulátoros kardfűrészekhez.	203	2.5 - 4	SA2345X	5	5035048072721
DT2430-QZ	Szögmentes, durva faanyag vágására (20-100 mm-ig), élőfa vágására és nyesésére (100 mm-ig). Ideális merülő és íves vágásra.	152	8.5	S617K	5	5035048072806
DT2352-QZ	Durva, gyors vágásra fában (favágásra és gallyazásra).	240	5 - 6.5	S1531L	5	5035048033326
DT2432-QZ	Coarse wood with no nails (20-250mm), living wood and pruning (to 250mm).	305	8.5	S1617K	5	5035048072813

KARDFŰRÉSZLAP KÉSZLETEK



KARDFŰRÉSZLAP KÉSZLETEK

Kat.szám	Megnevezés	Tartalma	Vonalkód
DT2440-QZ	6 db-os készlet tartós kazettában	DT2307 x 2 DT2349 x 2 DT2353 x 2	5035048072912
DT2441-QZ	12 db-os készlet tartós kazettában	DT2307 x 1 DT2349 x 3 DT2359 x 2 DT2353 x 3 DT2361 x 3	5035048072929



**SPECIÁLIS FÜRÉSZLAPOK**



**FELHASZNÁLÁS**

- A fűrészlapokat különböző anyagok vágására tervezték
- Részletes leírás a táblázatban

**SPECIÁLIS FÜRÉSZLAPOK**

Kat.szám	Felhasználás	Hosszúság mm	Fogosztás mm	Megfelelő Bosch típus	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT2356-QZ	Bi-Metal fűrészlap gipszkarton hulladékmentes vágására.	152	1.8	S628DF	5	5035048033364
DT2332-QZ	Kopásálló karbidzemsés fűrészlap könnyű falazóelemek, téglá, abraszív anyagok, csempek, üvegszálak anyagok, lágy acél és szögeket tartalmazó fa vágására.	152	2	-	1	5035048011287
DT2333-QZ	Kopásálló karbidzemsés fűrészlap könnyű falazóelemek, téglá, abraszív anyagok, csempek, üvegszálak anyagok, lágy acél és szögeket tartalmazó fa vágására.	228	2	S1130Riff	1	5035048011294
DT2335-QZ	Karbidzemsés fűrészlap könnyű falazóelemek, téglá, abraszív anyagok vágására.	235	1	-	1	5035048014264
DT2400-QZ	Bi-Metal, építőanyagok vágására alkalmas fűrészlap javításokhoz, szögeket tartalmazó fa (5 - 175 mm), fémcövek, alumínium profilok (3 - 12 mm) vágására. Ideális flexibilis merülővágásra.	225	2.5	S1122HF	100	5035048072684
DT2401-QZ	Bi-Metal építőanyagok vágására alkalmas fűrészlap javításokhoz, szögeket tartalmazó faanyagok (5-175mm), fémek, fémcövek, alumínium profilok (3-12mm) vágására. Ideális flexibilis merülővágásra.	200	1.8-2.5	S1122HF	100	5035048082577
DT2420-QZ	Keményfémbeáztatott fűrészlap buborékos beton, vöröstégla és cement kötőanyagú lapok vágására 150 mm anyagvastagságig.	240	12.7	S1543HM	1	5035048072752
DT2421-QZ	Keményfémbeáztatott fűrészlap buborékos beton, vöröstégla és cement kötőanyagú lapok vágására 250 mm anyagvastagságig.	305	12.7	S1243HM	1	5035048072769
DT2422-QZ	Keményfémbeáztatott fűrészlap buborékos beton, vöröstégla és cement kötőanyagú lapok vágására 400 mm anyagvastagságig.	457	12.7	S2243HM	1	5035048072776
DT2423-QZ	Keményfémbeáztatott fűrészlap buborékos beton, vöröstégla és cement kötőanyagú lapok, megerősített műanyagok vágására (6-100 mm). Ideális abraszív anyagokhoz.	152	4.3	S641HM	1	5035048072783
DT2426-QZ	Keményfémbeáztatott fűrészlap rozsdamentes acél lemezek (2 - 4 mm), rozsdamentes acél profilok (2 - 80 mm), üvegszálak anyagok, megerősített műanyagok (2 - 15mm) vágására.	150	1.4	S922EHM	2	5035048072790

**ALLIGATOR® FÜRÉSZLAPOK DW397/DW398/DW399**

**ÚJ**



**FELHASZNÁLÁS**

- Ideális falazóelemek, fa, rétegelt lapok, forgácslapok, gipszkarton gyors és egyszerű vágására.
- Részletek az egyes típusoknál találhatóak

**JELLEMZŐI**

- Ezeket a fűrészlapokat HSS vagy TCT fogakkal tervezték hogy optimális teljesítményt nyújtsanak a DEWALT Alligator fűrészekkel

**ALLIGATOR® SAW BLADES (DW397/DW398/DW399)**

Cikkszám	Megnevezés	Overall Hosszúság mm	Furathosszúság mm	Tip Material	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT2970-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, HSS - 11", FA finom vágáshoz	410	295	HSS	1	1	5035048083635
DT2971-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, HSS - 11", FA durva vágáshoz	410	295	HSS	1	1	5035048083642
DT2972-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, 32xTCT - 11", FA finom vágáshoz	410	295	TCT	1	1	5035048083659
DT2973-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, 52xTCT - 11", 12-es POROTON vágáshoz	410	295	TCT	1	1	5035048083666
DT2977-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, 48xTCT - 11", 20-es POROTON vágáshoz	410	295	TCT	1	1	5035048083703
DT2974-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, 48xTCT - 17", 12-es POROTON	555	430	TCT	1	1	5035048083673
DT2975-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, 78xTCT - 17", YTONG vágáshoz	555	430	TCT	1	1	5035048083680
DT2976-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, HSS - 17", 20 as POROTON vágáshoz	555	430	TCT	1	1	5035048083697
DT2978-QZ	ALLIGATOR fűrészlap HSS - 17" FA durva vágáshoz	555	430	HSS	1	1	5035048083710
DT2979-QZ	ALLIGATOR fűrészlap, HSS - 17", SZIGETELŐANYAG vágáshoz	555	430	HSS	1	1	5035048098226

**ALLIGATOR® FÜRÉSZLAPOK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Ideális falazóelemek, fa, rétegelt lapok, faforgácslapok, gipszkarton gyors és egyszerű vágására. A részletek az egyes típusoknál találhatóak.

**JELLEMZŐI**

- Ezeket a fűrészlapokat HSS vagy TCT fogakkal tervezték, hogy optimális teljesítményt nyújtsanak a DEWALT Alligator® fűrészekkel.

**ALLIGATOR® FÜRÉSZLAPOK**

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Furathosszúság mm	Fog anyaga	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT2960-QZ	Gipszkarton, padlólap	360	275	HSS	1	1	5035048025390
DT2961-QZ	Keményfa, puhafa, rétegelt lap.	360	275	HSS	1	1	5035048025406
DT2962-QZ	Rétegelt lap, faforgácslemez és MDF.	360	275	TCT	1	1	5035048025413
DT2963-QZ	Falazóelem, 12-es Poroton téglá.	360	275	TCT	1	1	5035048025420
DT2964-QZ	Falazóelem, 12-es Poroton téglá.	528	425	TCT	1	1	5035048033258
DT2965-QZ	Falazóelem, gázbeton.	528	425	TCT	1	1	5035048033265
DT2966-QZ	Falazóelem, 12-es Poroton téglá.	528	425	TCT	1	1	5035048058855

## GYALUKÉSEK



## DW676K-HOZ

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3901-QZ	80 mm-es TCT megfordítható gyalukések	1 pár	1	5035048059456

## DW677, DW678K, DW678EK, DW680K-HOZ

Kat.szám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3905-QZ	82 mm-es HSS megfordítható gyalukések	1 pár	1	5011402381852
DT3906-QZ	82 mm-es TCT megfordítható gyalukések	1 pár	1	5011402381869

## SZLAGFŰRÉSZLAPOK



## DW738/DW739 -HEZ

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Fogosztás mm	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT8480-QZ	Fa-lombfűrész lap	2095	3	0.6	4.2	1	5035048025543
DT8481-QZ	Általános célú fűrészlap	2095	12	0.6	4.2	1	5035048025550
DT8482-QZ	Fa - vastag	2095	16	0.6	6.4	1	5035048025567
DT8483-QZ	Fa - kontur	2095	6	0.6	3.2	1	5035048025574
DT8484-QZ	Könnyűfémek - vékony	2095	6	0.6	1.8	1	5035048025581
DT8485-QZ	Könnyűfémek - vékony	2095	12	0.6	3.2	1	5035048025598
DT8486-QZ	Fa, aminoplaszt, rétegelt lapok	2095	10	0.6	3.2	1	5035048025604

## JELLEMZŐI

- Különleges minőségű acél.
- Élesre köszörült fogak, sima vágásfelület (csak favágó lapoknál).

## JELLEMZŐI

- Különleges minőségű acél.
- Élesre köszörült fogak, sima vágásfelület (csak favágó lapoknál).

## FELHASZNÁLÁS

- A legtöbb faanyag és néhány acélféleség vágására.

## JELLEMZŐI

- Különleges minőségű acél.
- Ultraéles, gyémántkőszörült fogak, csiszolt minőségű vágásfelület (csak favágó lapoknál).
- Edzett fogélek hosszú ideig megtartják élükét.

## DW876-HOZ

Kat.szám	Felhasználás	Teljes hossz mm	Szélesség mm	Vastagság mm	Fogosztás mm	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT8470-QZ	Fa-lombfűrész lap	2215	4	0.6	1.8	1	5011402380978
DT8471-QZ	Fa - kontur/íves	2215	6	0.4	4.2	1	5011402380985
DT8472-QZ	Fa - hossz és keresztvágás	2215	10	0.4	4.2	1	5011402380992
DT8473-QZ	Fa - gyors hosszvágás, közepes keménységű összetett anyagok	2215	16	0.6	6.4	1	5011402381005
DT8474-QZ	Fa - gyors hosszvágás, vastag fa	2215	20	0.6	6.4	1	5011402381012
DT8475-QZ	Fém - könnyűfém - vékony acél	2215	6	0.6	1.4	1	5011402381029
DT8476-QZ	Fém - könnyűfém - vékony acél	2215	12	0.6	1.8	1	5011402381036

**TARTOZÉKOK OSZCILLÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ**

**ÚJ**



Cikkszám	Megnevezés	Vonalkód
DT20700-QZ	Csiszolatlap, 93 x 93 mm	5035048099230
DT20701-QZ	Fűrészlap szegelt faanyag vágására, 30 mm x 43 mm	5035048099247
DT20702-QZ	Titánium lap fa/fém vágására, 44 mm x 55 mm	5035048099254
DT20703-QZ	Keményfa-fűrészlap, 30 mm x 67 mm	5035048099261
DT20704-QZ	Fűrészlap faanyag gyors darabolására, 30 mm x 43 mm	5035048099278
DT20705-QZ	Széles fűrészlap faanyag gyors darabolására, 66 mm x 43 mm	5035048099285
DT20706-QZ	Fűrészlap diszítővágáshoz, 10 mm x 43 mm	5035048099292
DT20707-QZ	Titánium fémvágó fűrészlap, 30 mm x 43 mm	5035048099308
DT20708-QZ	Félköríves fűrészlap, 100 mm-es	5035048099315
DT20709-QZ	Félköríves titánium fűrészlap, 100 mm-es	5035048099322
DT20710-QZ	Fűrészlap merülővágáshoz, 100 mm-es	5035048099339
DT20711-QZ	Titánium fűrészlap merülővágáshoz, 100 mm-es	5035048099346
DT20712-QZ	Többféle anyag vágására alkalmas fűrészlap, 100 mm-es	5035048099353
DT20713-QZ	3 db-os készlet: DT20701-QZ, DT20706-QZ, DT20704-QZ	5035048099360
DT20714-QZ	Merev kaparókés 52mm-es	5035048099384
DT20715-QZ	5 db-os készlet: DT20701-QZ, DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20714-QZ, DT20711-QZ	5035048099377
DT20716-QZ	Rugalmas kaparókés 35mm-es	5035048099391
DT20717-QZ	Keményfém fugelhávolító penge 3mm	5035048099407
DT20718-QZ	Gyorsvágású keményfém fugelhávolító penge 5mm	5035048099414
DT20719-QZ	Keményfém ráspoly 93mm	5035048099421
DT20720-QZ	Adapter + 2 fűrészlap (DT20702-QZ titánium fa/fémvágó fűrészlap, 44 mm x 55 mm & DT20704-QZ gyorsvágó fafűrészlap 30 mm x 43 mm)	5035048050347
DT20721-QZ	Mélységhatároló	5035048050354
DT20722-QZ	Porelszívó	5035048050361
DT20723-QZ	5 db Fűrészlap szegelt faanyag vágására - 30 mm x 43 mm	5035048050378
DT20724-QZ	5 db Keményfa-fűrészlap - 30 mm x 67 mm	5035048050385
DT20725-QZ	5 db Gyorsvágó fafűrészlap - 30 mm x 43 mm	5035048050392
DT20726-QZ	5 db Diszítővágás fafűrészlap - 10 mm x 43 mm.	5035048050408
DT20727-QZ	5 db Titánium fémfűrészlap - 30 mm x 43 mm	5035048050415
DT20728-QZ	5 db Félköríves fűrészlap - 100 mm	5035048050422
DT20729-QZ	5 db-os Merülőfűrészlap - 100 mm	5035048050439

	DT20700	✓		✓	✓							
	DT20701	✓	✓	✓	✓							
	DT20702	✓	✓	✓	✓							
	DT20703	✓		✓	✓							
	DT20704	✓		✓	✓							
	DT20705	✓		✓	✓							
	DT20706	✓		✓	✓							
	DT20707					✓						
	DT20708	✓	✓	✓	✓							
	DT20709	✓	✓	✓	✓							
	DT20710	✓	✓	✓	✓							
	DT20711	✓	✓	✓	✓							
	DT20712						✓	✓	✓	✓	✓	
	DT20713	✓	✓	✓	✓							
	DT20714											✓
	DT20715	✓	✓	✓	✓							
	DT20716											✓
	DT20717										✓	
	DT20718										✓	
	DT20719											✓

## TÁRCSÁSMARÓ TARTOZÉKOK



## TÁRCSÁSMARÓ FÜRÉSZTÁRCSA

Kat.szám	Fűrészlap átmérő mm	Tárcsa vastagság mm	Furat méret mm	Fogszám	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT1306-QZ	102	3.9	22	12	1	5011432382118
DT1307-QZ	105	2.4	22	30	1	5011402382125

## LAPOSTIPLIK

Kat.szám	Méret	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3930-QZ	0	6 - 12 mm lapostipli	1000	1	5035048025369
DT3931-QZ	10	13-18 mm lapostipli	1000	1	5035048025376
DT3932-QZ	20	> 19 mm lapostipli	1000	1	5035048025383

## HORONYMARÓ



## FELHASZNÁLÁS

- Egyenes szélek, hasítékok, hornyok marására keményfában, MDF-ben, HDF-ben, farostlemezben, rétegelt lapokban
- Rétegelt lapok egyenes marására

## Egyenes Cutters

Kat.szám	Megnevezés	Befogó mm (A)	Átmérő mm (B)	Munkahossz mm (C)	Teljes hossz mm	Vonalkód
DR1002-XC	Horonymaró - 1 élű	8	4	10	48	7392585010011
DR1003-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	5	12	50	7392585010028
DR1004-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	6	19	55	7392585010035
DR1005-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	8	20	55	7392585010042
DR1006-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	10	20	52	7392585010059
DR1007-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	12	20	52	7392585010066
DR1008-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	14	20	52	7392585010073
DR1009-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	15	20	52	7392585010080
DR1010-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	16	20	52	7392585010097
DR1011-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	18	20	52	7392585010103
DR1012-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	20	20	52	7392585010110
DR1013-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	22	20	52	7392585010127
DR1015-XC	Horonymaró - 2 vágóéllel	8	25	20	52	7392585010141
DR1101-XC	Horonymaró golyóscsapággal	8	12	25	-	7392585010264

## JELLEMZŐI

- Két maróél kiváló marási felület eredményez
- Egyélű marószerszámok gyors marása
- Hosszú marószerszám mély hornyok kiképzésére. Keményfémbeütés alaplap a könnyebbmerülővágás biztosítására, hosszú élettartam abrasive anyagok marása esetében is.
- Egyenes maróél csapággal a sablon követéséhez
- 8 és 12 mm-es befogóval kapható

## SZÉLEZŐMARÓK

## FELHASZNÁLÁS

- Puha és kemény fa, MDF, laminált anyagok marására

## SZÉLEZŐMARÓK

Kat.szám	Megnevezés	Befogó mm (A)	Átmérő mm (B)	Munkahossz mm (C)	Sugár mm (D)	Vonalkód
DR2201-XC	Szélezőmaró	8	12.7	25.4	68	7392585010523
DR2701-XC	Tengely és csapágy	8	8	-	-	7392585010646

## MARÓSZERSZÁM KÉSZLET



## MARÓSZERSZÁM KÉSZLET

Kat.szám	Megnevezés	Vonalkód
DR9992-XC	12 db-os marókészlet - horonymaró (3db), szélezőmaró csapággal, lekerekítő maró csapággal (2db), rádiusz maró, csapozó maró, V-horonymaró, ívmaró csapággal, klasszikus ívmaró csapággal, sarokszélező maró csapággal	5035048940211
DR9994-QZ	22 db-os marókészlet - horonymaró (6db), szélezőmaró csapággal, lekerekítő maró csapággal (2db), rádiusz maró (2db), csapozó maró, V-horonymaró (2db), ívmaró csapággal (2db), klasszikus ívmaró csapággal, sarokszélező maró csapággal, dekor maró, új típusú dekor maró, szög szélező maró, szélhorony maró csapággal	5035048905630

## ÍV ÉS LEKEREKÍTŐ MARÓK

## FELHASZNÁLÁS

- Dekoratív élek kiképzésére bútorokon, szekrényajtókon, ablakokon, képkereteken
- Puha és kemény fához, MDF-hez, rétegelt lapokhoz

## JELLEMZŐI

- Két maróél finom felületet eredményez
- 8 és 12 mm-es befogóval kapható
- Tartalék csapágy kapható

## ÍV ÉS LEKEREKÍTŐ MARÓK


Kat.szám	Megnevezés	Befogó mm (A)	Átmérő mm (B)	Munkahossz mm (C)	Sugár mm (D)	Vonalkód
DR2402-XC	Szög szélező csapággal	8	28	11.2	45	7392585010578
DR2803-XC	Lekerekítő szélezőmaró	8	22.7	9.5	5	7392585010667
DR2804-XC	Lekerekítő szélezőmaró	8	25.4	12.7	6.35	7392585010684
DR2805-XC	Lekerekítő szélezőmaró	8	28.6	12.7	8	7392585010691
DR2806-XC	Lekerekítő szélezőmaró	8	31.8	15.9	9.5	7392585010707

## TARTALÉK CSAPÁGY


## TARTALÉK CSAPÁGY

Kat.szám	Megnevezés	Külső átmérő mm (B1)	Belső átmérő mm (B2)	Fúrás mód	Vonalkód
DR9907-XC	Tartalék csapágy	15.9	6.35	4.76	7392585011421


**HOGYAN MŰKÖDNEK A CSISZOLÓANYAGOK**




**KÖTŐANYAGBA ÁGYAZOTT SZEMCSÉS VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓTÁRCSÁK & GYÉMÁNTSZEMCSÉS CSISZOLÓTÁRCSÁK**



A vágó- és csiszolókorongokat valójában csiszolószemcsék ezreinek egységes szerszámmá történő összeragasztásával állítják elő. Amint a korong érintkezik a megmunkálandó felülettel, a szemcsék vágni és őrölni kezdik az anyagot.



Ahogy a korong dolgozik, a munkadarab letöri a szemcsék felületét, így új vágási pontok jönnek létre. A kötőanyag közben szintén elkopik, így mindig újabb szemcsék kapcsolódnak be a munkába.



Végül is a felületi szemcsék elfogynak. A ragasztóanyag kopásával a régi szemcsék kiesnek, és új szemcsék kezdenek el dolgozni. Ez a folyamat addig folytatódik, amíg végül a korong teljesen el nem fogy.

**ALÁTÉTANYAGBA ÁGYAZOTT CSISZOLÓSZEMCSÉK**



A csiszolópapírok esetében egy hordozófelületen egyetlen rétegben helyezkednek el a csiszolószemcsék. Ahogy a szemcsék találkoznak a munkadarabbal, vágni és őrölni kezdik az anyagot.




Munka közben a szemcsék letörnek, és újabb vágófelületek keletkeznek, ami megnöveli a csiszolópapír élettartamát.



Amikor a szemcsék annyira letöredeztek, hogy többé már nem emelkednek ki a felületből, a csiszolópapír nem képes több anyagot hatékonyan eltávolítani, ki kell cserélni.

**NEM SZÓTT SZÁLAS CSISZOLÓESZKÖZÖK**



Nagyon hajlékony nem szőtt szál as anyaghordozóra viszik fel a csiszolószemcséket. Ez a nyitott struktúra meggátolja a szemcsék tömörödését csökkentve a melegedést.

Amikor nyomás lép fel a munkavégzés során, a nyomás egy része a munkadarabhoz szorítja a csiszolóeszközt, egy másik része a nem szőtt szál as anyaghordozó struktúra rugalmassága következtében elnyelődik. Ez lehetővé teszi, hogy a csiszolóeszköz formája a felülethez idomuljon, így - kevesebb lépésben - sokkal egyöntetűbb és finomabb csiszolt felület érhető el, mintha csiszolópapírral dolgoznánk.

Ha a szemcsék letörnek, a hordozóanyag szintén elkopik, szabadabb téve a következő rétegben elhelyezkedő szemcséket, mindaddig, amíg az egész csiszolóeszköz el nem fogy.

**A CSISZOLÓSZEMCSÉK TÍPUSAI**

**Alumínium-oxid**

Erős, tartós szemcse; fémek vágására, köszörülésére és csiszolására szolgáló tárcsákban és fémek, fa és festékek csiszolására szolgáló csiszolóhordozókon használják.

**Kezelt alumínium-oxid**

Az alumínium-oxid szemcsék bevonatot kapnak, ami növeli a ragasztás hatékonyságát; erős, hosszú élettartamú tárcsáknál használják.

**Cirkónium**

Finom kristályszerkezetű, erős, tartós szemcse; durva fémmegmunkálásra szolgáló tárcsákban, valamint fém és fa csiszolására alkalmas csiszolóhordozókon használják.

**Kerámia**

Nagyon finom kristályszerkezetű, erős, tartós, a többinél sokkal több vágóéllel rendelkező szemcse. A fémmegmunkálásra ajánlott, leghatékonyabb anyageltávolításra szolgáló köszörütárcsákban és csiszolóhordozókon használják.

**Szilícium-karbid**


Nagyon kemény és törekeny szemcse, beton, valamint nagyon puha és nagyon kemény fémek megmunkálására ajánlott tárcsákban használják, továbbá fém és festett felületek nagyon finom csiszolására alkalmas csiszolópapírokon.

**Gyémánt**

Nagyon kemény és tartós szemcse beton és fémek vágására, valamint csiszolására.

## A DEWALT® VÁGÓ- ÉS CSISZOLÓTÁRCSÁIN HASZNÁLT JELÖLÉSEK

A DEWALT® egy iparban ismert színekódot és azonosító rendszert használ annak érdekében, hogy segítsen felhasználóinak az alkalmazási területnek legmegfelelőbb korong kiválasztásában. Továbbá számos egyéb adatot is feltüntet a termékeken – mint például fordulatszám, méret, vastagság, tengelyméret – szintén a helyes választás megkönnyítése érdekében.




**ÚJ**

### FÉMCSISZOLÓ TÁRCSÁK

- FELHASZNÁLÁS  
• Vastartalmú és színesfémek általános csiszolási megmunkálásához, beleértve a hegesztési varratok és a felületek köszörlését.

- JELLEMZŐK  
• Profesionális minőségű alumínium-oxid.  
• Üvegszál-erősítés.  
• Prémium minőségű kötőanyag.



#### MÉLYÍTETT

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT42120-XJ	100	A24RBF	6	16	25	1	5035048096536
DT42220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096390
DT42320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096291
DT42420-XJ	150	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048096277
DT42520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096574
DT42620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048096581




**ÚJ**

### EXTREME FÉMCSISZOLÓ TÁRCSÁK



- FELHASZNÁLÁS  
• Vastartalmú és színesfémek általános köszörlési megmunkálásához, beleértve a hegesztési varratok és a felületek köszörlését.


- JELLEMZŐK  
• Ipari minőségű alumínium-oxid.  
• Üvegszál-erősítés.  
• Szuperior minőségű kötőanyag.



#### MÉLYÍTETT

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT43221-XJ	115	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084953
DT43220-XJ	115	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084168
DT43321-XJ	125	A24RBF	4	22.23	25	1	5035048084885
DT43320-XJ	125	A24RBF	6	22.23	25	1	5035048084267
DT43521-XJ	180	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084762
DT43520-XJ	180	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084380
DT43621-XJ	230	A24RBF	4	22.23	10	1	5035048084717
DT43620-XJ	230	A24RBF	6	22.23	10	1	5035048084489

**FÉMVÁGÓ TÁRCSÁK**




**ÚJ**

**FELHASZNÁLÁS**

- Vastartalmú fémek, pl. acél, vas, betonacél és hegesztési varratok vágásához.


**JELLEMZŐK**

- Profesionális minőségű alumínium-oxid.
- Prémium minőségű műgyanta kötőanyag.
- Üvegszál-erősítés.



**LAPOS**


Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42200-XJ	115	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096482
DT42300-XJ	125	A24RBF	1,6	22.23	25	1	5035048096505
DT42101-XJ	100	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096413
DT42201-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096307
DT42301-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096284
DT42400-XJ	150	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048096260
DT42501-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096246
DT42601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048096062



**MÉLYÍTETT**

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42100-XJ	100	A60TBF	3	16	25	1	5035048096314
DT42210-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096543
DT42310-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096550
DT42510-XJ	180	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096253
DT42610-XJ	230	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048096079

**EXTREME FÉMVÁGÓ TÁRCSÁK**



**ÚJ**




**FELHASZNÁLÁS**

- Vastartalmú fémek, pl. acél, vas, betonacél és hegesztési varratok vágásához.


**JELLEMZŐK**

- Ipari minőségű alumínium-oxid
- Üvegszál-erősítés.
- Szuperior minőségű műgyanta kötőanyag.



**LAPOS**


Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43201-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084977
DT43301-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084908
DT43501-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084786
DT43600-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084458
DT43202-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084960
DT43302-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084892
DT43502-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084779
DT43601-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084465



**MÉLYÍTETT**

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43200-XJ	115	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084144
DT43310-XJ	125	A24RBF	3	22.23	25	1	5035048084250
DT43510-XJ	180	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084373
DT43610-XJ	230	A24RBF	3	22.23	10	1	5035048084472

## CSISZOLÓ TÁRCSÁK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ




ÚJ

## FELHASZNÁLÁS

- Minden típusú fém csiszolására.

## JELLEMZŐK


- Ipari minőségű alumínium-oxid használata a kiemelkedő tartósság, és a hosszú élettartam érdekében.
- Üvegszál-erősítés.
- Superior minőségű műgyanta kötőanyag.



## MÉLYÍTETT

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT42150-XJ	100	A24SBF	6	16	10	1	5035048096147
DT42250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096338
DT42350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096611
DT42550-XJ	180	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096628
DT42650-XJ	230	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048096635

## CSISZOLÓ TÁRCSÁK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ



ÚJ


EXTREME

## FELHASZNÁLÁS

- Minden típusú fém csiszolására.

## JELLEMZŐK


- Ipari minőségű alumínium-oxid használata a kiemelkedő tartósság, és a hosszú élettartam érdekében.
- Üvegszál-erősítés.
- Szuperior minőségű műgyanta kötőanyag.



## MÉLYÍTETT

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT43250-XJ	115	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084205
DT43350-XJ	125	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084311
DT43550-XJ	180	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084427
DT43650-XJ	230	A24SBF	6	22.23	10	1	5035048084526

## VÁGÓTÁRCSÁK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ




ÚJ

## JELLEMZŐK

- Profesionális minőségű alumínium-oxid használata a kiemelkedő tartósság, az erős vágás és a hosszú élettartam érdekében.
- Üvegszál-erősítés.
- Prémium minőségű kötőanyag.

## FELHASZNÁLÁS

- Minden típusú acél vágására.




## LAPOS

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT42140-XJ	100	A60TBF	1	16	25	1	5035048096000
DT42240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096420
DT42340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048096499
DT42141-XJ	100	A60TBF	1,6	16	25	1	5035048096086
DT42241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096093
DT42341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096109
DT42540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096437
DT42640-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048096444
DT42143-XJ	100	A24SBF	3	16	25	1	5035048096406
DT42242-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096017
DT42342-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096024
DT42541-XJ	180	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096123
DT42641-XJ	230	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096130




## MÉLYÍTETT

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT42142-XJ	100	A24SBF	3	16	25	1	5035048096451
DT42245-XJ	115	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096529
DT42345-XJ	125	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096345
DT42545-XJ	180	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096352
DT42645-XJ	230	A24SBF	3	22.23	25	1	5035048096468





**VÁGÓTÁRCSÁK ROZSDAMENTES ACÉLHOZ**



**ÚJ**


**EXTREME**

**FELHASZNÁLÁS**

- Minden típusú fémek vágására.

**JELLEMZŐK**

- Ipari minőségű alumínium-oxid használata a kiemelkedő tartósság, az erős vágás és a hosszú élettartam érdekében.
- Üvegszál-erősítés.
- Szuperior minőségű műgyanta kötőanyag.



**LAPOS**


Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43240-XJ	115	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084175
DT43241-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084182
DT43340-XJ	125	A60TBF	1	22.23	25	1	5035048084274
DT43341-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084281
DT43540-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084397
DT43640-XJ	230	A60TBF	2	22.23	25	1	5035048084496
DT43242-XJ	115	A24SFB	3	22.23	25	1	5035048084946
DT43343-XJ	125	A24SFB	3	22.23	25	1	5035048084878
DT43542-XJ	180	A24SFB	3	22.23	10	1	5035048084755
DT43641-XJ	230	A24SFB	3	22.23	10	1	5035048084502



**MÉLYÍTETT**

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43246-XJ	115	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084939
DT43346-XJ	125	A60TBF	1,6	22.23	25	1	5035048084861
DT43546-XJ	180	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084748
DT43646-XJ	230	A60TBF	1,6	22.23	10	1	5035048084694
DT43245-XJ	115	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084199
DT43345-XJ	125	A60TBF	3	22.23	25	1	5035048084304
DT43545-XJ	180	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084410
DT43645-XJ	230	A60TBF	3	22.23	10	1	5035048084519

**VÁGÓTÁRCSÁK ALUMÍNÍUM VÁGÁSÁRA**




**ÚJ**

**FELHASZNÁLÁS**

- Gyors vágás és hosszú élettartam.

**JELLEMZŐK**


- Profesionális minőségű alumínium-oxid és szilícium-karbid.
- Prémium minőségű műgyanta kötőanyag.
- Üvegszál-erősítés.



**LAPOS**

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096031
DT42360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048096048

**VÁGÓTÁRCSÁK ALUMÍNÍUM VÁGÁSÁRA**



**ÚJ**


**EXTREME**

**FELHASZNÁLÁS**

- Gyors vágás és hosszú élettartam.

**JELLEMZŐK**


- Ipari minőségű alumínium-oxid és szilícium-karbid.
- Üvegszál-erősítés.
- Szuperior minőségű műgyanta kötőanyag.



**LAPOS**

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42260-XJ	115	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084212
DT42360-XJ	125	AC46TBF	1.6	22.23	25	1	5035048084328

KÖZETCSISZOLÓ TÁRCSÁK



ÚJ




FELHASZNÁLÁS

- Falazó anyagok (kőzet) csiszolásához, ide értve a betont, követ és a műkővet.

JELLEMZŐK

- Professzionális minőségű szilícium-karbid.
- Prémium minőségű műgyanta kötőanyag.
- Üvegszál-erősítés.



MÉLYÍTETT

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42175-XJ	100	C24TBF	6	16	25	1	5035048096369
DT42275-XJ	115	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096161
DT42375-XJ	125	C24TBF	6	22.23	25	1	5035048096185

KÖZETVÁGÓ TÁRCSÁK



ÚJ




FELHASZNÁLÁS

- Falazó anyagok (kőzet) vágásához, ide értve a betont, követ és a műkővet.


JELLEMZŐK

- Professzionális minőségű szilícium-karbid.
- Prémium minőségű műgyanta kötőanyag.
- Üvegszál-erősítés.



LAPOS


Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42170-XJ	100	C30TBF	3	16	25	1	5035048096154
DT42273-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096192
DT42373-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096215
DT42573-XJ	180	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096321
DT42673-XJ	230	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096604



MÉLYÍTETT

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42270-XJ	115	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096178
DT42370-XJ	125	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096208
DT42570-XJ	180	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096239
DT42670-XJ	230	C30TBF	3	22.23	25	1	5035048096598

NAGY SEBESSÉGŰ KÖZETVÁGÓ TÁRCSÁK



ÚJ

FELHASZNÁLÁS

- Természetes kőzet, beton, téglavágására.

JELLEMZŐK


- Ipari minőségű szilícium-karbid felhasználásával az erős vágás és a hosszú élettartam érdekében.
- Üvegszál-erősítés.
- Szuperior minőségű műgyanta kötőanyag.

NAGY SEBESSÉGŰ KÖZETVÁGÓ TÁRCSÁK

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43770-XJ	300	C30TBF	4	20	10	1	5035048084625
DT43771-XJ	300	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084618
DT43870-XJ	350	C30TBF	4	20	10	1	5035048084588
DT43871-XJ	350	C30TBF	4	25.4	10	1	5035048084571



KÖSZÖRŰ- ÉS ÉLEZŐKORONGOK




KÖSZÖRŰ- ÉS ÉLEZŐKORONGOK

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT3384-QZ	60	Kék alumínium-oxid	125	25	20	1	5035048054093
DT3385-QZ	80	Fehér alumínium-oxid	125	25	20	1	5035048054116
DT3386-QZ	80	Szilícium-karbid	125	25	20	1	5035048054130
DT3389-QZ	60	Fehér alumínium-oxid	150	20	20	1	5035048054161
DT3380-QZ	400	Szilícium-karbid	125	25	20	1	5035048054048
DT3381-QZ	800	Szilícium-karbid	125	12	20	1	5035048054055



# Fazékkorongok csiszoláshoz

- A 11-es típusú forma maximális felületi megmunkálást biztosít
- Fém hordozóanyag a nagyobb tartósság érdekében
- Különleges anyagösszetétel a hatékony köszörülésért



## A16R

- Alumínium-oxid szemcse a hosszú élettartamért és a hatékony anyageltávolításért

### VASTARTALMÚ FÉM

- Minden vastartalmú fém felületköszörülése




## C16R

- Szilícium-karbid szemcse a hosszú élettartamért és a hatékony anyageltávolításért

### BETON / FALAZÓ ANYAGOK

- Beton és más falazó anyagok felületcsiszolása



## FAZÉKKORONGOK CSISZOLÁSHOZ



**ÚJ**



### FELHASZNÁLÁS

- Természetes és műkövek nagy felületű csiszolására.

### JELLEMZŐK

- Ipari minőségű szilícium-karbid a hatékony anyageltávolításért.
- Kapható durva és közepes változatban.



### FAZÉKKORONGOK FÉMEK CSISZOLÁSÁHOZ

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43180-XJ	100	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084076
DT43480-XJ	150	A24RBF	55	22.23	1	1	5035048084342

### FAZÉKKORONGOK BETON CSISZOLÁSÁHOZ

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43185-XJ	100	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084045
DT43385-XJ	150	C30TBF	55	22.23	1	1	5035048084359

## VÁGÓTÁRCSÁK GYORSDARABOLÓKHOZ – FÉMEK DARABOLÁSÁRA



**ÚJ**



### FELHASZNÁLÁS

- Vastartalmú fémek vágására, pl. acél, vas, betonacél és hegesztési varratok.

### JELLEMZŐK

- Ipari minőségű alumínium-oxid.
- Üvegszál-erősítés.
- Szuperior minőségű műgyanta kötőanyag.

### VÁGÓTÁRCSÁK GYORSDARABOLÓKHOZ – FÉMEK DARABOLÁSÁRA

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT42800-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048096055

## EXTREME VÁGÓTÁRCSÁK GYORSDARABOLÓKHOZ – FÉMEK DARABOLÁSÁRA

ÚJ


EXTREME

## FELHASZNÁLÁS

- Vastartalmú fémek vágásához, pl. acél, vas, betonacél és hegesztési varratok.

## JELLEMZŐK

- Ipari minőségű alumínium-oxid.
- Üvegszál-erősítés.
- Szuperior minőségű műgyanta kötőanyag.



## EXTREME VÁGÓTÁRCSÁK GYORSDARABOLÓKHOZ – FÉMEK DARABOLÁSÁRA

Cikkszám	Átmérő mm	Anyag	Vastagság mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség.	Vonalkód
DT43703-XJ	300	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084632
DT43701-XJ	300	A24RBF	4	20	10	1	5035048084656
DT43702-XJ	300	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084649
DT43700-XJ	355	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084663
DT43801-XJ	355	A24RBF	4	25.4	10	1	5035048084601
DT43802-XJ	355	A24RBF	4	20	10	1	5035048084595
DT43800-XJ	400	A24RBF	3	25.4	10	1	5035048084557



## EXTREME GYÉMÁNTÉLŰ DARABOLÓ LAP - FÉMHEZ

ÚJ

EXTREME

## ALKALMAZÁSOK

- Betonacél, acél, lemez, szögvas, csövek vágása.

## TULAJDONSÁGOK

- 100-szoros élettartam a hagyományos DEWALT fémdaraboló laphoz képest.
- A fémeket egy hagyományos fémdaraboló lap sebességével vágja.
- Állandó vágásmélység, acél lapmag a kapacitás és stabilitás érdekében.
- Az erős gyémántél gond nélkül vágja a fémeket, műanyagot, gumit, színesfémeket, és más anyagokat.



DIAMOND EDGE  
100X  
LONG LIFE

## EXTREME GYÉMÁNTÉLŰ DARABOLÓ LAP - FÉMHEZ

Kat.szám.	Átmérő mm	Furat méret mm	Minimális rendelhető mennyiség	Csomagolási mennyiség	Vonalkód
DT3752-QZ	355	25.4	1	1	5035048083772




**Lamellás Csiszolótárcsák**

- Hegesztési varrat tisztázása, hegesztési salak eltávolítása
- Sorjázás
- Felületcsiszolás- és előkészítés
- Éltisztázás és élettörés

**VASTARTALMÚ FÉM**

- A 27-es típus köszörülési szöge: 0-15 fok
- A 29-es típus köszörülési szöge: 15-25 fok
- A cirkóniumszemce felhasználása 3x gyorsabb anyageltávolítást eredményez a fiberkorongokhoz képest
- Vas-, kén- és klórmentes a szennyezések megelőzése érdekében



**FELHASZNÁLÁS**

- Rozsdaeltávolítás, köszörülés és fémtisztítás céljára.

**JELLEMZŐK**

- Erős, tartós cirkóniumszemcsék.
- Rendkívül erős, nagyon nagy anyageltávolítási képességgel.
- Csendes.
- Nem melegszik.

**LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSÁK**



Cikkszám	Megnevezés	Átmérő mm	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3269-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	100mm	60	10	1	5035048077344
DT3274-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	100mm	80	10	1	5035048077351
DT3255-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	115mm	36	10	1	5035048075166
DT3256-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	115mm	60	10	1	5035048075173
DT3257-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	115mm	80	10	1	5035048075180
DT3258-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	115mm	120	10	1	5035048075197
DT3265-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	125mm	36	10	1	5035048075203
DT3266-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	125mm	60	10	1	5035048075210
DT3267-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	125mm	80	10	1	5035048075227
DT3268-QZ	29-es típus Hajlított kivitel	125mm	120	10	1	5035048075234
DT3208-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	100mm	36	10	1	5035048077375
DT3209-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	100mm	60	10	1	5035048077382
DT3218-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	100mm	80	10	1	5035048077399
DT3219-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	100mm	120	10	1	5035048077405
DT3292-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	115mm	36	10	1	5035048075241
DT3293-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	115mm	60	10	1	5035048075258
DT3294-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	115mm	80	10	1	5035048075265
DT3295-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	115mm	120	10	1	5035048075272
DT3308-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	125mm	36	10	1	5035048075289
DT3309-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	125mm	60	10	1	5035048075296
DT3310-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	125mm	80	10	1	5035048075302

**EXTREME LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSÁK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Rozsdaeltávolítás, köszörülés és fémtisztítás céljára.


**JELLEMZŐK**

- Erős, tartós cirkóniumszemcsék.
- Rendkívül erős, nagyon nagy anyageltávolítási képességgel.
- Csendes.
- Nem melegszik.

**EXTREME LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSÁK**



Cikkszám	Megnevezés	Átmérő mm	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT30601-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	115	40	10	1	5035048085622
DT30611-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	115	60	10	1	5035048085639
DT30621-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	115	80	10	1	5035048085646
DT30602-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	125	40	10	1	5035048085653
DT30612-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	125	60	10	1	5035048085660
DT30622-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	125	80	10	1	5035048085677
DT30603-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	180	40	10	1	5035048085684
DT30613-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	180	60	10	1	5035048085691
DT30623-QZ	27-es típus Egyenes kivitel	180	80	10	1	5035048085707



**ÚJ**



## VÁLASSZON AZ ALAPANYAGNAK MEGFELELŐ TÁRCSÁT!




	NAGYTELJESÍTMÉNYŰ, PROFESSZIONÁLIS						PROFESSZIONÁLIS SZINTERIZÁLT		
	Építőanyagok / Beton	Durva anyagok / Beton	Kemény beton / Gránit	Csempe	Falazó anyagok	Aszfalt	Építőanyagok / Beton	Turbo-Építőanyagok / Beton	Csempe
	1	2	3	4	5	6			
<b>NAGYON DURVA ÉS NEM KOMPAKT</b>									
ASZFALT						●			
ZSALUZAT BETON						●			
KÖNNYŰ AGYAGTARTALMÚ ÉPÍTŐELEMEK (Argex, Syporex, Poroton)	○	●				●			
SZILIKÁTALAPÚ DURVA TŰZÁLLÓ TERMÉKEK (samott téglá)	○	●				●			
SALAKBETON	●	●				●			
<b>KÖZEPESEN DURVA ÉS KOMPAKT</b>									
CEMENTKÖTÉSŰ MÁRVÁNY (Granito, Terrazo)	●	●		○		○	○	○	○
ROSTOS ANYAGGAL KEVERT BETON (Eternit tetőfedő termék)									
PORÓZUS BETON	●	●		○		○	○	○	○
ÉGETETT AGYAG (Tégla, tetőcserep)									
GIPSZVAKOLAT	●	●		○		○	●	○	○
TERMÉSZETES PUHA KÖVEK (Mészkö, homokkő)	●	●		○		○	●	○	○
LÁGY TŰZÁLLÓ TERMÉKEK (Kézi gyártású téglá, durva beton)	●	●	○	○		○	●	○	○
BETON TETŐCSERÉP	●	●	○	○			●	○	
MÉSZTARTALMÚ HOMOKKŐ (KSS)	●	●	○				●	●	
<b>DURVA ÉS NAGYON KOMPAKT</b>									
MŰKŐ (Ipari padlóburkolat)	●	●	○				●	●	
KÖZÉPKEMÉNY HOMOKKŐ	●	●	○				●	●	
DURVA MÁRVÁNY (Kristályos)	●	●	○				●	●	
KÖZÉPKEMÉNY TŰZÁLLÓ TERMÉKEK (Burkolótégla, mészkőbeton)	●	●	○				●	●	
ÉGETETT AGYAG, AGYAGCSŐ	●	●	○				●	●	
<b>KÖZEPESEN KEMÉNY ÉS KOMPAKT</b>									
TERMÉSZETES PALA, AGYAGPALA	●	○	○				○	○	
BETON (Járdaszegély, járda- és útburkoló elemek)	●		○				○		
KÖNNYŰ VASBETON	●		●				○		
KÖZÉPKEMÉNY MŰKŐ (Ipari padlóburkolat)	●		●				○		
KEZELT BETON, KÖZÉPKEMÉNY MŰKŐ	●		●				○	○	
KEMÉNY TERMÉSZETES HOMOKKŐ	●		●				○	○	
<b>KEMÉNY ÉS KOMPAKT</b>									
KEMÉNY ÉS KOMPAKT	○		●				○		
VASBETON (Árhidalók)	○		●				○		
KEZELT BETON, KEMÉNY MŰKŐ, FLINTKŐ	○		●						
BURKOLÓTÉGLA	○		●						
KVARCIT			●						
KEMÉNY TŰZÁLLÓ TERMÉKEK (Kemény téglák, közepkemény beton)			●						
PUHA GRÁNIT (Fekete)			●						
<b>NAGYON KEMÉNY</b>									
KÖNNYŰ VASBETON, KOVAKŐ AGGREGÁTUM			●						
SZÍNEZETT GRÁNIT			●						
SZILÍCIUM-KARBID TŰZÁLLÓ TERMÉKEK (Téglák)			●						
<b>EGYÉB</b>									
PUHA CSEMPE (Terracotta, kerámia)				○				○	●
KEMÉNY CSEMPE (Gresz)				●					
KŐAGYAG (Porceláncsempe)				●					
MALTER (Habarcrok)					●				

● Ajánlott anyagok

○ Megfelelő anyagok

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ GYÉMÁNTSZEMCSÉS TÁRCSÁK**



**FELHASZNÁLÁS**

- A legelterjedtebb építőipari termékek – pl. beton, téglá, csempé, járólapp – megmunkálására.

**JELLEMZŐK**

- A legelterjedtebb építőipari termékek gyors, hatékony vágására leginkább ajánlott gyémánttárcsa.
- A lézerhegesztett szegmensek komolyabb igénybevételhez alkalmassá teszik.

**ÉPÍTŐANYAGOK / BETON**

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3740-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058374
DT3741-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058381
DT3742-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058398
DT3743-XJ	230	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058404



**FELHASZNÁLÁS**

- Durva anyagok vágására, pl. homokkő, beton, beton tetőcserép, téglá és salakbeton.

**JELLEMZŐK**

- A nagy teljesítményű gyémánttárcsa a gyors vágás és a tartósság kiegyensúlyozott kombinációját nyújtja a durva anyagok megmunkálása során.
- A lézerhegesztett szegmensek komolyabb igénybevételre is alkalmassá teszik.

**DURVA ANYAGOK / BETON**

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3770-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058572
DT3771-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058589
DT3772-XJ	180	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058596
DT3773-XJ	230	22.2	7.5	2.4	1	1	5035048058602
DT3774-XJ	300	20	7.5	2.8	1	1	5035048058619
DT3777-XJ	350	20	7.5	2.8	1	1	5035048058640
DT3779-XJ	350	25.4	7.5	2.8	1	1	5035048058664



**FELHASZNÁLÁS**

- Ezek a lapok optimális vágássebességet biztosítanak gránit, vasbeton és a legtöbb építőanyag vágása esetén.

**JELLEMZŐK**

- A speciális kötési technológia növeli a termelékenységet és a lapok élettartamát.
- Előtvázított fémréteg határolja a gyémántszemcséket, ami sokkal szilárdabban rögzíti, és egyenletesebben osztja el azokat a szegmensen belül.

**KEMÉNY ANYAGOK / GRÁNIT**

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3760-XJ	115	22.2	7.5	2	1	1	5035048058473
DT3761-XJ	125	22.2	7.5	2	1	1	5035048058480
DT3762-XJ	180	22.2	8.5	2.4	1	1	5035048058497
DT3766-XJ	230	22.2	10	2.8	1	1	5035048058534



**FELHASZNÁLÁS**

- Porceláncsempék, járólappok, falburkolólappok, pala, betoncserép, téglá, terracotta, stb. megmunkálására.
- Nem ajánlott vizes csempévágóhoz.

**JELLEMZŐK**

- A legjobb minőségű gyémántszemcséket magas koncentrációban tartalmazó gyémánttárcsa kitűnő vágásteljesítményt nyújt a különösen kemény anyagokban.
- A folyamatos peremű, szinterezett lap finom felületet és minimális forgácsleválasztást biztosít csempé és kerámia megmunkálása során.

**SZINTEREZETT VÁGÓTÁRCSÁK: CSEMPÉKHEZ**

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3735-XJ	115	22.2	7	1.6	1	1	5035048058732
DT3736-XJ	125	22.2	7	1.6	1	1	5035048058749
DT3737-XJ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048058756
DT3738-XJ	230	22.2	7	2.1	1	1	5035048058763



**FELHASZNÁLÁS**

- Egyenetlenségek és kemény cementkötések eltávolítására.

**JELLEMZŐK**

- Kitűnő gyémántragasztási kombináció biztosítja az optimális teljesítményt a legtöbb cementvágási alkalmazásnál.
- A lézerhegesztett szegmensek komolyabb igénybevételre is alkalmassá teszik.

**VAKOLAT ANYAGOK**

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3757-QZ	125	22.2	10	6.3	1	1	5035048085462
DT3758-QZ	125	22.2	10	6.3 Dupla tárcsás kialakítás	1	1	5035048085479



## SZÁRAZ GYÉMÁNTTÁRCSÁK

## FELHASZNÁLÁS

- Általános falazóanyagok gyors száraz vágására, pl. téglá / falazóblokk, csempé, járdakő, közepkemény beton

## JELLEMZŐK

- A szegmentált peremes kialakítás gyors vágást tesz lehetővé.
- Szinterezett gyémánttárcsa általános falazóanyagok száraz vágására.
- 230 mm-ig minden tárcsa furatátmérője 22,2 mm.
- A benzinmotoros darabolóhoz alkalmas 300 mm-es tárcsa furatátmérője 20 mm.



## SZEGMENTÁLT PEREMŰ SZÁRAZ GYÉMÁNTTÁRCSÁK

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3701-QZ	115	22.2	7	1.75	1	1	5035048025895
DT3711-QZ	125	22.2	7	1.8	1	1	5035048025901
DT3721-QZ	180	22.2	7	2.1	1	1	5035048025918
DT3731-QZ	230	22.2	7	2.3	1	1	5035048025925

## FELHASZNÁLÁS

- Kőműves építőanyagok tiszta vágására, különösen alkalmas márványhoz, gránitához és természetes kőhöz.

## JELLEMZŐK

- Szinterezett gyémánttárcsa általános falazóanyagok száraz vágására.
- Turbo peremes kialakítás a kemény anyagok gyors, tisztább vágásáért.
- Minden tárcsa furatátmérője 22,2 mm.



## TURBO SZÁRAZ GYÉMÁNTSZEMCSÉS VÁGÓTÁRCSÁK

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3702-QZ	115	22.2	7	2.1	1	1	5035048025970
DT3712-QZ	125	22.2	7	2.2	1	1	5035048025987
DT3722-QZ	180	22.2	7	2.4	1	1	5035048025994
DT3732-QZ	230	22.2	7	2.6	1	1	5035048026007

## FELHASZNÁLÁS

- Csempé, kerámia stb. finom felületű vágására.

## JELLEMZŐK

- Folyamatos peremkialakítás kemény anyagok szebb felületű vágása érdekében.
- Szinterezett száraz vágótárcsa 22,2 mm-es furattal.



## FOLYAMATOS PEREMŰ, VIZES GYÉMÁNTTÁRCSÁK

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3703-QZ	115	22.2	5	1.6	1	1	5035048025956
DT3713-QZ	125	22.2	5	1.6	1	1	5035048025963



## VIZES GYÉMÁNTSZEMCSÉS CSEMPEVÁGÓTÁRCSÁK

## FELHASZNÁLÁS

- Csempé, kerámia stb. finom felületű vágására.

## JELLEMZŐK

- Folyamatos peremkialakítás kemény anyagok szebb felületű vágása érdekében.
- Szinterezett száraz vágótárcsa 25,4 mm-es furattal.
- Kivágások teszik könnyebbé a vágást a kemény anyagok, pl. kő és gránit esetében (DT3734XJ).



## VIZES ÉS SZÁRAZ CSEMPEVÁGÓTÁRCSÁK

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3733-XJ	250	25.4	5	1.6	1	1	5035048012413
DT3734-XJ	250	25.4	8	1.6	1	1	5035048012420



## VIZES ÉS SZÁRAZ CSEMPEVÁGÓTÁRCSÁK

## FELHASZNÁLÁS

- Csempék vizes és száraz kézi vágásához.

## JELLEMZŐK


- Folyamatos peremkialakítás csempék szebb felületű vágása érdekében.
- A DT3715-QZ típus extra finom felületet biztosít a porcelán-, márvány- és gránitcsempék vágásánál.



## VIZES ÉS SZÁRAZ CSEMPEVÁGÓTÁRCSÁK

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3714-QZ	110	20	5	1.6	1	1	5035048083109
DT3715-QZ	110	20	8	1.6	1	1	5035048083116

## GYÉMÁNTSZEMCSÉS FAZÉKKORONGOK



ÚJ

EXTREME

## FELHASZNÁLÁS

- Betoncsiszolás.
- Finomcsiszolás.
- Padlócsiszolás.

## JELLEMZŐK

- Egyszeres, dupla és turbo gyémánt a gyors, finom vagy kombinált alkalmazás érdekében.
- Szinterezett száraz vágótárcsa M14-es menettel.




## 125 mm-es FAZÉKKORONGOK

Cikkszám	Átmérő mm	Furatméret mm	Szegmens magasság mm	Szegmens vastagság mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3795-QZ	125	M14	8	Egyszeres	1	1	5035048085486
DT3796-QZ	125	M14	8	Dupla	1	1	5035048085493
DT3797-QZ	125	M14	8	Turbo	1	1	5035048085509



**SZÁRAZ GYÉMÁNTSZEMCSÉS MAGFÚRÓK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Standard 1/2" BSP F menetes furat csatlakozóval használható DEWALT vagy más márkájú gyémántfúrókhoz (adapterrel a különféle menetű berendezésekhez).
- Nagy átmérőjű tiszta furatok készítésére falazóanyagokban és kőben száraz üzemben.


**JELLEMZŐK**

- Optimalizált gyémánt szegmens kialakítás építőanyagok széles választékának gyors fúrására, hosszú élettartammal.
- Lézerhegesztés a szegmensek fúrás közben történő letörésének megelőzésére.
- Tömör magtest az optimális poreltávolítási teljesítményért.

**UNIVERZÁLIS 1/2" BSP (F MENETES) CSATLAKOZÓ**

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Szegmensek száma	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3876-QZ	28	300	1	1	1	5035048070918
DT3885-QZ	38	150	3	1	1	5035048070932
DT3886-QZ	48	150	4	1	1	5035048070949
DT3887-QZ	52	150	3	1	1	5035048070956
DT3888-QZ	60	150	3	1	1	5035048070963
DT3889-QZ	65	150	3	1	1	5035048070970
DT3890-QZ	72	150	4	1	1	5035048070987
DT3891-QZ	78	150	4	1	1	5035048070994
DT3892-QZ	82	150	4	1	1	5035048071007
DT3893-QZ	91	150	4	1	1	5035048071014
DT3894-QZ	107	150	4	1	1	5035048071021
DT3895-QZ	117	150	5	1	1	5035048071038
DT3896-QZ	127	150	5	1	1	5035048071045
DT3897-QZ	132	150	5	1	1	5035048071052
DT3898-QZ	152	150	6	1	1	5035048071069

**DOBOZFÚRÓK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Munkahossz: 62 mm, M16-os csatlakozó.
- Villanyszerelési munkákhoz, pl. fali aljzatok, dobozok stb. helyének kialakításához.

**DOBOZFÚRÓK**

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Menet	Szegmensek száma	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3866-QZ	82	62	M16F	4	1	1	5035048071083



**TARTOZÉKOK DOBOZFÚRÓKHOZ**

Cikkszám	Menetátalakító (-röl)	Menetátalakító (-ra)	Típus	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3864-QZ	1/2" BSP F	M16M	Száraz	1	1	5035048072349
DT3868-QZ	3 pofás tokmány	M16M	Száraz	1	1	5035048072356
DT3869-QZ	SDS Plus	M16M	Száraz	1	1	5035048072363
DT3873-QZ	120 mm-es A kúpos pilotfúró		Száraz	1	1	5035048066607

**ADAPTEREK SZÁRAZ FÚRÁSHOZ**

**3 POFÁS TOKMÁNY**



SDS PLUS



1/2" BSP M MENETES



1/2" BSP F MENETES



**DT3813 3 POFÁS TOKMÁNYADAPTER**



DT3815 SDS PLUS TOKMÁNYADAPTER



DT3857 1/2" BSP F MENETES ADAPTER (D21583K típushoz)

DT3823 1/2" BSP M MENETES ADAPTER (D21580K típushoz)

DT3809 5/8" X 16UNF ADAPTER (DW580/90)



DT3812 M18 ADAPTER (DW581)




D215804




DT3844  
150 MM-es HOSSZABBÍTÓ



DT3875 - DT3898  
1/2" BSP F MENETES CSATLAKOZÓ SZÁRAZ MAGFÚRÁSHOZ



DT3848 225MM A-KÚPOS PILOTFÚRÓ HEGY




DT3849 300MM A-KÚPOS PILOTFÚRÓ HEGY\*



\* A 300 mm-es Pilot-hegy porelszívó rendszer használata esetén szükséges.

## VIZES GYÉMÁNTSZEMCSÉS MAGFÚRÓK



## FELHASZNÁLÁS

- Standard 1/2" BSP M menetes csatlakozóval használható DEWALT vagy más márkájú gyémántfúrókhoz (adapterrel a különféle menetű berendezésekhez).

## JELLEMZŐK

- Optimalizált gyémánt szegmensekialakítás építőanyagok széles választékának gyors fúrására, hosszú élettartammal.
- Lézerhegesztés a szegmensek fúrás közben történő letörésének megelőzésére.
- 2 teljesítményfokozatban kapható: általános és kemény anyagokhoz, mindkét esetben gyors vágást és hosszú élettartamot biztosítva.



## UNIVERZÁLIS 1/2" BSP (M) CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Szegmensek száma	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9712-QZ	30	350	1	1	1	5035048071298
DT9714-QZ	37	350	4	1	1	5035048071311
DT9716-QZ	45	350	5	1	1	5035048071335
DT9717-QZ	52	350	5	1	1	5035048071342
DT9719-QZ	65	350	7	1	1	5035048071366
DT9721-QZ	78	350	8	1	1	5035048071380
DT9724-QZ	102	350	9	1	1	5035048071410
DT9729-QZ	132	350	12	1	1	5035048071465

## FELHASZNÁLÁS

- Standard 1/2" BSP M menetes csatlakozóval használható DEWALT vagy más márkájú gyémántfúrókhoz (adapterrel a különféle menetű berendezésekhez).

## JELLEMZŐK

- Optimalizált gyémánt szegmensekialakítás építőanyagok széles választékának gyors fúrására, hosszú élettartammal.
- Lézerhegesztés a szegmensek fúrás közben történő letörésének megelőzésére.



## 1/2" BSP (M) CSATLAKOZÓ KEMÉNY ANYAGOKHOZ

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Szegmensek száma	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9735-QZ	25	350	1	1	1	5035048071489
DT9737-QZ	30	350	1	1	1	5035048071502
DT9738-QZ	32	350	1	1	1	5035048071519
DT9742-QZ	52	350	5	1	1	5035048074557
DT9749-QZ	102	350	9	1	1	5035048071625
DT9751-QZ	112	350	10	1	1	5035048071649
DT9753-QZ	127	350	11	1	1	5035048071663

## FELHASZNÁLÁS

- Standard 1/2" UNC F menetes csatlakozóval használható DEWALT vagy más márkájú gyémántfúrókhoz (adapterrel a különféle menetű berendezésekhez).


## JELLEMZŐK

- Optimalizált gyémánt szegmensekialakítás építőanyagok széles választékának gyors fúrására, hosszú élettartammal.
- 2 teljesítményfokozatban kapható: általános és kemény anyagokhoz, mindkét esetben gyors vágást és hosszú élettartamot biztosítva.



## UNIVERZÁLIS 1/4" UNC (F) CSATLAKOZÓ

Cikkszám	Átmérő mm	Hossz mm	Szegmensek száma	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT9760-QZ	52	400	5	1	1	5035048071694
DT9761-QZ	60	400	6	1	1	5035048071700
DT9762-QZ	65	400	7	1	1	5035048071717
DT9763-QZ	72	400	7	1	1	5035048071724
DT9764-QZ	78	400	8	1	1	5035048071731
DT9765-QZ	82	400	8	1	1	5035048071748
DT9766-QZ	91	400	9	1	1	5035048071755
DT9767-QZ	102	400	9	1	1	5035048071762
DT9768-QZ	107	400	10	1	1	5035048071779
DT9769-QZ	112	400	10	1	1	5035048071786
DT9770-QZ	122	400	11	1	1	5035048071793
DT9771-QZ	127	400	11	1	1	5035048071809
DT9772-QZ	132	400	12	1	1	5035048071816
DT9773-QZ	152	400	13	1	1	5035048071823
DT9774-QZ	162	400	13	1	1	5035048071830
DT9775-QZ	178	400	14	1	1	5035048071847
DT9777-QZ	200	400	16	1	1	5035048071861



**ADAPTEREK/CSATLAKOZÓK**



**ADAPTEREK**

Cikkszám	Menetátalakító (ról)	Menetátalakító (-ra)	Felhasználás	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3800-QZ	1/2" BSP M	1 1/4" UNC M	Száraz	1	1	5035048071106
DT3801-QZ	Hilti DCM1/DD80	1/2" BSP F	Száraz	1	1	5035048071113
DT3803-QZ	Hilti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250	1 1/4" UNC M	Száraz	1	1	5035048071120
DT3809-QZ	5/8" x 16UNF	1/2" BSP M	Vizes	1	1	5035048071137
DT3812-QZ	M18	1/2" BSP M	Vizes	1	1	5035048071144
DT3813-QZ	3 pofás tokmány	1/2" BSP M	Vizes	1	1	5035048071151
DT3815-QZ	SDS Plus	1/2" BSP M	Vizes	1	1	5035048071168
DT3823-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	Vizes	1	1	5035048071182
DT3857-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP M	Vizes-száraz	1	1	5035048071946

**HOSSZABBÍTÓ RÜD**



Cikkszám	Menetátalakító (ról)	Menetátalakító (-ra)	Hossz mm	Felhasználás	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3829-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	150	Száraz	1	1	5035048071199
DT3839-QZ	1 1/4" UNC F	1 1/4" UNC M	300	Száraz	1	1	5035048071205
DT3846-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	150	Száraz	1	1	5035048071236
DT3844-QZ	1/2" BSP F	1/2" BSP M	150	Vizes	1	1	5035048071212
DT3847-QZ	1/2" BSP M	1/2" BSP F	300	Száraz	1	1	5035048071243

**PILOTFŰRÖK**

Cikkszám	Hossz mm	Felhasználás	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3848-QZ	225	Száraz	1	1	5035048071250
DT3849-QZ	300	Száraz	1	1	5035048071267



**ADAPTEREK VIZES FŰRÁSHOZ**

**1 1/4" UNC M MENETES CSATLAKOZÓ**



DT3800 1/2" BSP F MENETES FURATRÓL 1 1/4" UNC M MENETES CSAPIRA



DT3803 HILTI-RÖL 1/4" UNC-RE



DT3801 HILTI-RÖL 1/2" BSP F MENETES FURATRA



DT3829 150mm 1 1/4" UNC



DT3839 300mm 1 1/4" UNC



DT3846 150mm 1/2" BSP



DT3847 300mm 1/2" BSP



1 1/4" UNC VIZES MAGFŰRŐK

1/2" BSP MENETES CSAPOS VIZES MAGFŰRŐ ÁLTALÁNOS ANYAGMINŐSÉGHEZ

1/2" BSP MENETES CSAPOS VIZES MAGFŰRŐ KEMÉNY ANYAGOKHOZ

**1/2" BSP F MENETES CSATLAKOZÓ**



**GYÉMÁNTSZEMCSÉS**

**FELHASZNÁLÁS**

- A rendkívül kemény és ellenálló gyémántszeccs hegykialakítás könnyű 45°-os furatkezdést tesz lehetővé és szinte a legkeményebb csempékkel is megbirkózik.
- A nyitott hegykialakítás javítja a vízűtés hatékonyságát.
- A kivetőnyílások lehetővé teszik a furatanyag könnyű eltávolítását mélyebb furatok esetén is.

**JELLEMZŐK**

- Tiszta, szabályos furatok készítése minden falcsempében és járólapon (akár 5. keménységi fokozatig), porcelán-, márvány-, gránit- és palalapokban. Ideális fürdőszobai és konyhai rögzítőelemek és szerelvények felszereléséhez.



Cikkszám	Átmérő mm	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT6037-QZ	5	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066300
DT6038-QZ	6	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066317
DT6039-QZ	7	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066324
DT6040-QZ	8	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066331
DT6041-QZ	10	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066348
DT6042-QZ	12	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066355
DT6043-QZ	15	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066362
DT6044-QZ	20	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066379
DT6045-QZ	25	Gyémántszeccs csempefúró	1	1	5035048066386
DT6046-QZ	-	Gyémántszeccs csempefúró készlet	1	1	5035048066393

## DRÓTKORONGOK



## FELHASZNÁLÁS

- Fonott drótkorong és fazékkéfe a nagy hatékonyságot kívánó tisztítási, rozsdaeltávolítási és sorjázási feladatokra.
- Hullámos drótkorong és fazékkéfe a közepes igénybevételű tisztítási feladatokra.
- Drótkorong és fazékkéfe különféle tisztítási feladatokra, nehezen hozzáférhető helyeken.

## JELLEMZŐK

- Különleges dróttípusok az optimális anyageltávolítás biztosítása érdekében.
- A tömött kefé kialakítás extra tartósságot eredményez

DRÓTKEFEKORONGOK FÜRÖGÉPEKHEZ Tisztítási munkákra, pl. festék, rozsd, jelölések, sorjázás eltávolítására.

Cikkszám	Átmérő mm	Szállhossz mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3494-QZ	50	8	6	1	1	5035048079430
DT3408-QZ	60	10	6	1	1	5035048079447
DT3418-QZ	75	10	6	1	1	5035048078454
DT3419-QZ	100	10	6	1	1	5035048079461
DT3426-QZ	75	10	6	1	1	5035048079485



KÚPOS DRÓTKEFEKORONGOK FÜRÖGÉPEKHEZ Közepes igénybevételű felület tisztítási feladatokra, pl. festékeltávolítás, rozsdaeltávolítás, tisztítás, sorjázás, jelölés eltávolítása.

Cikkszám	Átmérő mm	Szállhossz mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3428-QZ	25	25	6	1	1	5035048079508
DT3429-QZ	30	30	6	1	1	5035048079515
DT3436-QZ	50	16	6	1	1	5035048079539
DT3437-QZ	60	18	6	1	1	5035048079546
DT3439-QZ	75	19	6	1	1	5035048079560



FONOTT DRÓTKEFEKORONGOK SAROKCSISZOLÓKHOZ Nagy igénybevételű tisztítási feladatokra, pl. rozsdaeltávolítás, festékeltávolítás, sorjázás.

Cikkszám	Átmérő mm	Szállhossz mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3466-QZ	115	22	22.2	1	1	5035048079676
DT3502-QZ	115	22	22.2	1	1	5011402375790
DT3470-QZ	180	40	22.2	1	1	5035048079683



HULLÁMOS FAZÉKKEFÉK SAROKCSISZOLÓKHOZ Közepes igénybevételű tisztítási feladatokra, pl. festékeltávolítás, rozsdaeltávolítás, tisztítás, sorjázás.

Cikkszám	Átmérő mm	Szállhossz mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3475-QZ	65	19	M10	1	1	5035048079690
DT3480-QZ	65	19	M14	1	1	5035048079706
DT3488-QZ	75	23	M14	1	1	5035048079713
DT3489-QZ	100	26	M14	1	1	5035048079720
DT3465-QZ	125	26	M14	1	1	5035048079669




FONOTT FAZÉKKEFÉK SAROKCSISZOLÓKHOZ Nagy igénybevételű tisztítási feladatokra.

Cikkszám	Átmérő mm	Szállhossz mm	Furatméret mm	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3491-QZ	60	18	M10	1	1	5035048079744
DT3500-QZ	65	18	M14	1	1	5011402375776
DT3492-QZ	75	22	M14	1	1	5035048079751
DT3501-QZ	100	24	M14	1	1	5011402375783



**1/2 LAPMÉRETŰ CSISZOLÓPAPÍROK 115 x 288 mm**



**FELHASZNÁLÁS**

- Általános és finomcsiszolási feladatokra faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.

**JELLEMZŐK**


- Ipari minőségű csiszolópapír minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.
- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék tökéletes csiszolt felületet eredményeznek.
- A felhasznált ragasztóanyag biztosítja a szemcsék kiváló kötését és gépi csiszolás esetén a hőállóságot.
- A tartós „E” tömegű hordozólap hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt nyújt.

LYUKASZTOTT alkalmazható: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi gépekhez.



Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8510-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048069202
DT8511-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048069219
DT8512-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048069226

**1/2 LAPMÉRETŰ TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓPAPÍROK 115 x 228 mm**



**FELHASZNÁLÁS**

- Általános és finomcsiszolási feladatokra faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.

**JELLEMZŐK**


- Ipari minőségű csiszolópapír minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.
- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék tökéletes csiszolt felületet eredményeznek.
- A felhasznált ragasztóanyag biztosítja a szemcsék kiváló kötését és gépi csiszolás esetén a hőállóságot.
- A tartós „E” tömegű hordozólap hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt nyújt.

LYUKASZTOTT alkalmazható: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi gépekhez.



Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8574-QZ	Csiszolópapír	40	10	1	5035048070635
DT8550-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048069608
DT8551-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048069615
DT8552-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048069622
DT8553-QZ	Csiszolópapír	180	10	1	5035048069639

**1/3 LAPMÉRETŰ CSISZOLÓPAPÍROK 93 x 230 mm**



**FELHASZNÁLÁS**

- Általános és finomcsiszolási feladatokra faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.

**JELLEMZŐK**


- Ipari minőségű csiszolópapír minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.
- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék tökéletes csiszolt felületet eredményeznek.
- A felhasznált ragasztóanyag biztosítja a szemcsék kiváló kötését és gépi csiszolás esetén a hőállóságot.
- A tartós „E” tömegű hordozólap hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt nyújt.

LYUKASZTOTT alkalmazható: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG gépekhez.



Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8590-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048069905
DT8591-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048069912
DT8592-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048069929
DT8488-QZ	Csiszolópapír	40	25	1	5035048070727
DT8595-QZ	Csiszolópapír	60	25	1	5035048069950
DT8596-QZ	Csiszolópapír	80	25	1	5035048069967
DT8597-QZ	Csiszolópapír	120	25	1	5035048069974
DT8598-QZ	Csiszolópapír	180	25	1	5035048069981





## 1/3 LAPMÉRETŰ TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓPAPIROK 93 x 190 mm

## FELHASZNÁLÁS

- Általános és finomcsiszolási feladatokra faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.

## JELLEMZŐK

- Ipari minőségű csiszolópapír minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.



LYUKASZTOTT alkalmazható: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcséméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT8620-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048070208
DT8621-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048070215
DT8622-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048070222
DT8623-QZ	Csiszolópapír	180	10	1	5035048070239
DT8624-QZ	Csiszolópapír	240	10	1	5035048070246

## 1/4 LAPMÉRETŰ CSISZOLÓPAPIROK



## FELHASZNÁLÁS

- Általános és finomcsiszolási feladatokra faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.

## JELLEMZŐK

- Ipari minőségű csiszolópapír minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.
- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék tökéletes csiszolt felületet eredményeznek.
- A felhasznált ragasztóanyag biztosítja a szemcsék kiváló kötését és gépi csiszolás esetén a hőállóságot.
- A tartós „E” tömegű hordozólap hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt nyújt.



1/4 LAPMÉRETŰ CSISZOLÓPAPIROK 115 mm x 140 mm alkalmazható: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcséméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3001-QZ	Csiszolópapír	40	10	1	5035048066546
DT3002-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048066553
DT3004-QZ	Csiszolópapír	100	10	1	5035048066560
DT3005-QZ	Csiszolópapír	150	10	1	5035048066577
DT3007-QZ	Csiszolópapír	220	10	1	5035048066584
DT3011-QZ	Csiszolópapír	40	25	1	5035048058947
DT3012-QZ	Csiszolópapír	60	25	1	5035048058954
DT3014-QZ	Csiszolópapír	100	25	1	5035048058961
DT3015-QZ	Csiszolópapír	150	25	1	5035048058978
DT3017-QZ	Csiszolópapír	220	25	1	5035048058985



1/4 LAPMÉRETŰ TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓPAPIROK 115 mm x 115 mm alkalmazható: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcséméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3020-QZ	Csiszolópapír	40	10	1	5035048014462
DT3021-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048014486
DT3022-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048014509
DT3023-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048014523
DT3024-QZ	Csiszolópapír	180	10	1	5035048014547
DT3025-QZ	Csiszolópapír	240	10	1	5035048014561
DT3026-QZ	Csiszolópapír	320	10	1	5035048071953
DT3030-QZ	Csiszolópapír	40	25	1	5035048014479
DT3031-QZ	Csiszolópapír	60	25	1	5035048014493
DT3032-QZ	Csiszolópapír	80	25	1	5035048014516
DT3033-QZ	Csiszolópapír	120	25	1	5035048014530
DT3034-QZ	Csiszolópapír	180	25	1	5035048014554
DT3035-QZ	Csiszolópapír	240	25	1	5035048014578



**CSISZOLÓPAPÍR DELTACSISZOLÓKHOZ**



**FELHASZNÁLÁS**

- Általános és finomcsiszolási feladatokra faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.

**JELLEMZŐK**

- Ipari minőségű csiszolópapír minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.
- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék tökéletes csiszolt felületet eredményeznek.
- A felhasznált ragasztóanyag biztosítja a szemcsék kiváló kötését és gépi csiszolás esetén a hőállóságot.
- A tartós „E” tömegű hordozólap hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt nyújt.



LYUKASZTOTT 93 mm x 93 mm alkalmazható: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3090-QZ	Csiszolópapír deltacsiszolókhöz	40	10	1	5035048061770
DT3091-QZ	Csiszolópapír deltacsiszolókhöz	60	10	1	5035048061787
DT3092-QZ	Csiszolópapír deltacsiszolókhöz	80	10	1	5035048061794
DT3093-QZ	Csiszolópapír deltacsiszolókhöz	120	10	1	5035048061800
DT3094-QZ	Csiszolópapír deltacsiszolókhöz	180	10	1	5035048061817
DT3095-QZ	Csiszolópapír deltacsiszolókhöz	240	10	1	5035048061824

**CSISZOLÓPAPÍR TEKERCSEK**

**FELHASZNÁLÁS**

- Általános és finomcsiszolási feladatokra faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.

**JELLEMZŐK**

- Ipari minőségű csiszolópapír minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, festett és tapaszolt felületeken.
- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék tökéletes csiszolt felületet eredményeznek.
- A felhasznált ragasztóanyag biztosítja a szemcsék kiváló kötését és gépi csiszolás esetén a hőállóságot.
- A tartós „E” tömegű hordozólap hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt nyújt.



**CSISZOLÓPAPÍR TEKERCSEK - 1/2 ÉS 1/4 LAPMÉRETŰ CSISZOLÓPAPÍROK**

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Méret (Hosszúság x Szélesség)	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3580-QZ	Csiszolópapír	60	5m x 115mm	1	1	5035048067079
DT3581-QZ	Csiszolópapír	80	5m x 115mm	1	1	5035048067086
DT3582-QZ	Csiszolópapír	120	5m x 115mm	1	1	5035048067093
DT3583-QZ	Csiszolópapír	180	5m x 115mm	1	1	5035048067109
DT3584-QZ	Csiszolópapír	220	5m x 115mm	1	1	5035048067116



**CSISZOLÓPAPÍR TEKERCSEK - 1/3 LAPMÉRETŰ CSISZOLÓPAPÍROK**

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Méret (Hosszúság x Szélesség)	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3154-QZ	Csiszolópapír	40	5m x 93mm	1	1	5035048082942
DT3590-QZ	Csiszolópapír	60	5m x 93mm	1	1	5035048067178
DT3591-QZ	Csiszolópapír	80	5m x 93mm	1	1	5035048067185
DT3592-QZ	Csiszolópapír	120	5m x 93mm	1	1	5035048067192
DT3593-QZ	Csiszolópapír	180	5m x 93mm	1	1	5035048067208
DT3594-QZ	Csiszolópapír	220	5m x 93mm	1	1	5035048067215
DT3579-QZ	Csiszolópapír	40	25m x 93mm	1	1	5035048070871
DT3595-QZ	Csiszolópapír	60	25m x 93mm	1	1	5035048067222
DT3596-QZ	Csiszolópapír	80	25m x 93mm	1	1	5035048067239
DT3597-QZ	Csiszolópapír	120	25m x 93mm	1	1	5035048067246

## CSISZOLÓZALAGOK



## FELHASZNÁLÁS

- Minden durva és finomcsiszolási feladatra faanyagon, fémen és festett felületeken.

## JELLEMZŐK

- Különlegesen erős „X” tömegű hordozólap.
- Hőálló kötőanyag.
- Kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék a gyors, agresszív anyagleválasztás és a finom felületminőség érdekében faanyagon, fémen és festett felületeken.
- EXTREME szalagok (120-as finomságig) „antisztatikus” kötőanyaggal – csökken az eltömődés, hatékonyabb a porelzsívás. Hosszabb élettartam.



100 mm x 610 mm alkalmazható: Hitachi, Makita, Ryobi gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3320-QZ	Csiszolószalag	40	3	1	5035048068151
DT3321-QZ	Csiszolószalag	60	3	1	5035048068168
DT3322-QZ	Csiszolószalag	80	3	1	5035048068175
DT3323-QZ	Csiszolószalag	100	3	1	5035048068182
DT3324-QZ	Csiszolószalag	150	3	1	5035048068199
DT3670-QZ	Csiszolószalag	40	10	1	5035048068205
DT3671-QZ	Csiszolószalag	60	10	1	5035048068212
DT3672-QZ	Csiszolószalag	80	10	1	5035048068229
DT3673-QZ	Csiszolószalag	100	10	1	5035048068236
DT3674-QZ	Csiszolószalag	150	10	1	5035048068243



100 mm x 560 mm alkalmazható: DEWalt, AEG, Ryobi gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3312-QZ	Csiszolószalag	40	3	1	5035048025642
DT3314-QZ	Csiszolószalag	60	3	1	5035048025659
DT3315-QZ	Csiszolószalag	80	3	1	5035048025666
DT3316-QZ	Csiszolószalag	100	3	1	5035048025673
DT3362-QZ	Csiszolószalag	120	3	1	5035048034484
DT3318-QZ	Csiszolószalag	150	3	1	5035048025680
DT3685-QZ	Csiszolószalag	40	10	1	5035048068458
DT3686-QZ	Csiszolószalag	60	10	1	5035048068465
DT3687-QZ	Csiszolószalag	80	10	1	5035048068472
DT3626-QZ	Csiszolószalag	100	10	1	5035048070826
DT3688-QZ	Csiszolószalag	120	10	1	5035048068489



75 mm x 533 mm alkalmazható: DEWalt, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3376-QZ	Csiszolószalag	60	3	1	5035048068717
DT3377-QZ	Csiszolószalag	80	3	1	5035048068724
DT3628-QZ	Csiszolószalag	100	3	1	5035048070840
DT3301-QZ	Csiszolószalag	40	10	1	5011402375172
DT3302-QZ	Csiszolószalag	60	10	1	5011402375189
DT3303-QZ	Csiszolószalag	80	10	1	5011402375196
DT3304-QZ	Csiszolószalag	100	10	1	5011402375202
DT3629-QZ	Csiszolószalag	120	10	1	5035048070857
DT3305-QZ	Csiszolószalag	150	10	1	5011402375219
DT3307-QZ	Csiszolószalag	220	10	1	5011402375226



75 mm x 480 mm alkalmazható: Elu gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3364-QZ	Csiszolószalag	40	3	1	5035048053942
DT3365-QZ	Csiszolószalag	60	3	1	5035048053959
DT3366-QZ	Csiszolószalag	80	3	1	5035048053966
DT3367-QZ	Csiszolószalag	100	3	1	4024048053973
DT3368-QZ	Csiszolószalag	120	3	1	5035048053980
DT3369-QZ	Csiszolószalag	150	3	1	5035048053997




75 mm x 457 mm alkalmazható: Makita, Metabo, Peugeot, Skil gépekhez.

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3640-QZ	Csiszolószalag	40	3	1	5035048068809
DT3641-QZ	Csiszolószalag	60	3	1	5035048068816
DT3642-QZ	Csiszolószalag	80	3	1	5035048068823
DT3643-QZ	Csiszolószalag	100	3	1	5035048068830
DT3644-QZ	Csiszolószalag	150	3	1	5035048068847



**CSISZOLÓSZALAGOK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Minden csiszolási feladatra (durva-, normál és finomcsiszolás) faanyagon, fémen és festett felületeken.

**JELLEMZŐK**

- Flexibilis „J” tömegű hordozólap.
- Hoálló műgyanta kötőanyag.
- Kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék a gyors, agresszív anyagleválasztás és a finom felületminőség érdekében faanyagon, fémen és festett felületeken.

64 mm x 356 mm (MINI SZALAGCSISZOLÓ)

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3661-QZ	Csiszolószalag	60	3	1	5035048069011
DT3662-QZ	Csiszolószalag	80	3	1	5035048069028
DT3663-QZ	Csiszolószalag	100	3	1	5035048069035
DT3664-QZ	Csiszolószalag	150	3	1	5035048069042
DT3299-QZ	Csiszolószalag	220	3	1	5035048071960
DT3666-QZ	Csiszolószalag	60	10	1	5035048069066
DT3667-QZ	Csiszolószalag	80	10	1	5035048069073
DT3668-QZ	Csiszolószalag	100	10	1	5035048069080
DT3669-QZ	Csiszolószalag	150	10	1	5035048069097

**KÖSZÖRÚSZÍJAK**



**FELHASZNÁLÁS**

- Asztali köszörűkhöz.
- Durva szemcsézet fém, fa és kerámia alakformálására.

**JELLEMZŐK**

- Nagy teljesítményű „X” tömegű hordozólap.
- Hoálló műgyanta kötőanyag.
- Kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék.

40mm x 577mm



Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3340-QZ	Köszörűszíj	40	3	1	5035048034262
DT3341-QZ	Köszörűszíj	60	3	1	5035048034279
DT3342-QZ	Köszörűszíj	80	3	1	5035048034286
DT3343-QZ	Köszörűszíj	100	3	1	5035048034293
DT3344-QZ	Köszörűszíj	120	3	1	5035048034309
DT3345-QZ	Köszörűszíj	150	3	1	5035048034316
DT3346-QZ	Köszörűszíj	240	3	1	5035048034323
DT3347-QZ	Köszörűszíj	320	3	1	5035048034330

45mm x 715mm



Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3349-QZ	Köszörűszíj	40	3	1	5035048034354
DT3350-QZ	Köszörűszíj	60	3	1	5035048034361
DT3351-QZ	Köszörűszíj	80	3	1	5035048034378
DT3352-QZ	Köszörűszíj	100	3	1	5035048034385
DT3353-QZ	Köszörűszíj	120	3	1	5035048034392
DT3354-QZ	Köszörűszíj	150	3	1	5035048034408
DT3355-QZ	Köszörűszíj	240	3	1	5035048034415
DT3356-QZ	Köszörűszíj	320	3	1	5035048034422

**HÁLÓS CSISZOLÓLAPOK**

**ÚJ**

**FELHASZNÁLÁS**

- Használható az összes vibrációs és excenter csiszolóval
- 80G, 120G és 240G szemcsefinomság megfelel különböző anyagok felületének előkészítéséhez


**JELLEMZŐK**

- Magas élettartamú szilícium carbide szemcsék hatékony csiszolást tesznek lehetővé 4-szeres élettartam a hagyományos csiszolólapirokhoz képest
- Három rétegű szilícium carbide szemcsék maximalizálják a csiszolás hatékonyságát
- A kötőanyag megtartja hatékonyságát akár 250 Celsius fokig
- A nyitott háló kialakítás megkönnyíti az elszívást függetlenül az elszívó lyukak elhelyezkedésétől



Cikkszám	Megnevezés	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT8621M-QZ	1/3-es csiszolólap, szemcsefinomság: 80, 5 db	5	1	5035048024065
DT8622M-QZ	1/3-es csiszolólap, szemcsefinomság: 120, 5 db	5	1	5035048024072
DT8624M-QZ	1/3-es csiszolólap, szemcsefinomság: 240, 5 db	5	1	5035048024089
DT3022M-QZ	1/3-es csiszolólap, szemcsefinomság: 80, 5 db	5	1	5035048024096
DT3023M-QZ	1/4-es csiszolólap, szemcsefinomság: 80, 5 db	5	1	5035048024102
DT3025M-QZ	1/4-es csiszolólap, szemcsefinomság: 80, 5 db	5	1	5035048024119
DT3093M-QZ	Felület/Multi csiszolólap, szemcsefinomság 120, 5db.	5	1	5035048024126
DT3095M-QZ	Felület/Multi csiszolólap, szemcsefinomság 240, 5db.	5	1	5035048024133
DT3092M-QZ	Felület/Multi csiszolólap, szemcsefinomság 80, 5db.	5	1	5035048024140
DT3107M-QZ	125 mm-es, szemcsefinomság: 240, 5 db	5	1	5035048024157
DT3125M-QZ	150 mm-es, szemcsefinomság: 120, 5 db	5	1	5035048024164
DT3105M-QZ	125 mm-es, szemcsefinomság: 120, 5 db	5	1	5035048024171
DT3127M-QZ	150 mm-es, szemcsefinomság: 240, 5 db	5	1	5035048024188
DT3123M-QZ	150 mm-es, szemcsefinomság: 80, 5 db	5	1	5035048024195
DT3103M-QZ	125 mm-es, szemcsefinomság: 80, 5 db	5	1	5035048024201
DT3117M-QZ	125 mm-es, szemcsefinomság: 240, 10 db	10	1	5035048024218
DT3135M-QZ	150 mm-es, szemcsefinomság: 120, 10 db	10	1	5035048024225
DT3115M-QZ	125 mm-es, szemcsefinomság: 120, 10 db	10	1	5035048024232
DT3137M-QZ	150 mm-es, szemcsefinomság: 240, 10 db	10	1	5035048024249
DT3133M-QZ	150 mm-es, szemcsefinomság: 80, 10 db	10	1	5035048024256
DT3113M-QZ	125 mm-es, szemcsefinomság: 80, 10 db	10	1	5035048024263
DT8552M-QZ	1/2-es csiszolólap, szemcsefinomság: 120, 115 mm x 228 mm, 5 db	5	1	5035048024270
DT8551M-QZ	1/2-es csiszolólap, szemcsefinomság: 80, 115 mm x 228 mm, 5 db	5	1	5035048024287

## TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓLAPOK



## FELHASZNÁLÁS

- Minden csiszolási feladatra (durva, normál és finomcsiszolás) faanyagon, fémén és festett felületeken.

## JELLEMZŐK

- Hőálló kötőanyaga révén gépi csiszoláshoz ideális.
- A tartós hordozólap hosszabb élettartamot és nagyobb teljesítményt nyújt.
- A sztearátbevonat csökkenti az eltömődést, kiváló puhafákhoz és festett felületekhez (80-as vagy nagyobb finomság).
- A tépőzáras hordozólap gyors és egyszerű csiszolólapcserét tesz lehetővé.

8 lyukú Ø125 mm alkalmazható: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil gépekhez

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3101-QZ	Csiszolópapír	40	10	1	5035048058992
DT3102-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048059005
DT3103-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048059012
DT3105-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048059029
DT3106-QZ	Csiszolópapír	180	10	1	5035048059036
DT3107-QZ	Csiszolópapír	240	10	1	5035048059043
DT3108-QZ	Csiszolópapír	320	10	1	5035048059050
DT3111-QZ	Csiszolópapír	40	25	1	5035048059067
DT3112-QZ	Csiszolópapír	60	25	1	5035048059074
DT3113-QZ	Csiszolópapír	80	25	1	5035048059081
DT3115-QZ	Csiszolópapír	120	25	1	5035048059098
DT3116-QZ	Csiszolópapír	180	25	1	5035048059104
DT3117-QZ	Csiszolópapír	240	25	1	5035048059111
DT3118-QZ	Csiszolópapír	320	25	1	5035048059128

6 lyukú Ø150 mm alkalmazható: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot gépekhez

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3121-QZ	Csiszolópapír	40	10	1	5035048059135
DT3122-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048059142
DT3123-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048059159
DT3125-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048059166
DT3126-QZ	Csiszolópapír	180	10	1	5035048059173
DT3127-QZ	Csiszolópapír	240	10	1	5035048059180
DT3128-QZ	Csiszolópapír	320	10	1	5035048059197
DT3131-QZ	Csiszolópapír	40	25	1	5035048059203
DT3132-QZ	Csiszolópapír	60	25	1	5035048059210
DT3133-QZ	Csiszolópapír	80	25	1	5035048059227
DT3135-QZ	Csiszolópapír	120	25	1	5035048059234
DT3136-QZ	Csiszolópapír	180	25	1	5035048059241
DT3137-QZ	Csiszolópapír	240	25	1	5035048059463
DT3138-QZ	Csiszolópapír	320	25	1	5035048059258

9 lyukú Ø150 mm alkalmazható: Festool gépekhez

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3151-QZ	Csiszolópapír	40	25	1	5035048068083
DT3152-QZ	Csiszolópapír	60	25	1	5035048068090
DT3153-QZ	Csiszolópapír	80	25	1	5035048068106
DT3155-QZ	Csiszolópapír	120	25	1	5035048068113
DT3156-QZ	Csiszolópapír	180	25	1	5035048068120

9 lyukú Ø225 mm alkalmazható: Festool, Flex gépekhez

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3164-QZ	Csiszolópapír	60	10	1	5035048082782
DT3169-QZ	Csiszolópapír	80	10	1	5035048082799
DT3179-QZ	Csiszolópapír	100	10	1	5035048082928
DT3170-QZ	Csiszolópapír	120	10	1	5035048082805

**TEJES LAPMÉRETŰ CSISZOLÓPAPÍR 230 x 280 mm**

**FELHASZNÁLÁS**

- Faanyag és festett felület nagyoló- és finomcsiszolására.

**JELLEMZŐK**

- A kiváló minőségű alumínium-oxid szemcsék tökéletes csiszolt felületet eredményeznek.
- Erős és rugalmas „D/C” tömegű hordozólap.
- A sztearátbevonat csökkenti az eltömődést (80-as vagy nagyobb finomság).



**ALUMÍNÍUM-OXID SZEMCSÉS CSISZOLÓPAPÍROK**


Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3230-QZ	Csiszolópapír	40	1	10	5035048073612
DT3231-QZ	Csiszolópapír	60	1	10	5035048073629
DT3232-QZ	Csiszolópapír	80	1	10	5035048073636
DT3233-QZ	Csiszolópapír	120	1	10	5035048073643
DT3234-QZ	Csiszolópapír	180	1	10	5035048073650
DT3235-QZ	Csiszolópapír	240	1	10	5035048073667
DT3236-QZ	Csiszolópapír	320	1	10	5035048073674
DT3238-QZ	Csiszolópapír	60	1	50	5035048073698
DT3239-QZ	Csiszolópapír	80	1	50	5035048073704
DT3240-QZ	Csiszolópapír	120	1	50	5035048073711
DT3241-QZ	Csiszolópapír	180	1	50	5035048073728
DT3242-QZ	Csiszolópapír	240	1	50	5035048073735

**FELHASZNÁLÁS**

- Rozsdaeltávolítás, felületcsiszolás, sorjázás és finomcsiszolás.

**JELLEMZŐK**

- Nagy tömegű „J” hordozólap – durva fémciszolóhoz. \* Ipari minőségű alumínium-oxid szemcsék – gyors, agresszív durvacsiszolásra.



**FÉMCSISZOLÓ LAP**

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3281-QZ	Fémcsiszoló lap	80	1	10	5035048073872
DT3282-QZ	Fémcsiszoló lap	120	1	10	5035048073889
DT3283-QZ	Fémcsiszoló lap	180	1	10	5035048073896
DT3284-QZ	Fémcsiszoló lap	240	1	10	5035048073902
DT3285-QZ	Fémcsiszoló lap	320	1	10	5035048073919

**KÉZI CSISZOLÓBLOKK**

Cikkszám	Megnevezés	Szemcseméret	Csomagolási mennyiség	Minimális rendelhető mennyiség	Vonalkód
DT3199-QZ	Kézi csiszolóblokk parafából		1	1	5035048082829



## SZÖGEK



## SZÖGEK AKKUMULÁTOROS SZÖGEZŐKHÖZ

Cikkszám	Megnevezés	Típus	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT99528RB-QZ	Fényes gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	50	2200	1	5035048098240
DT99628RB-QZ	Fényes gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	63	2200	1	5035048098257
DT99728RB-QZ	Fényes gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	75	2200	1	5035048098264
DT99931RB-QZ	Fényes gyűrűzött szeg	34°-os	3.1mm	90	2200	1	5035048098271
DT99528RG-QZ	Galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	50	2200	1	5035048098288
DT99628RG-QZ	Galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	63	2200	1	5035048098295
DT99728RG-QZ	Galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	75	2200	1	5035048098301
DT99931RG-QZ	Galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	3.1mm	90	2200	1	5035048098318
DT99528RH-QZ	Merített galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	50	1100	1	5035048098325
DT99628RH-QZ	Merített galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	63	1100	1	5035048098332
DT99731RH-QZ	Merített galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	3.1mm	75	1100	1	5035048098349
DT99931RH-QZ	Merített galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	3.1mm	90	1100	1	5035048098356
DT99628RS-QZ	Acél gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	63	1100	1	5035048098363
DT99628PB-QZ	Fényes szeg	34°-os	2.8 mm	90	2200	1	5035048098370
DT99931PB-QZ	Fényes szeg	34°-os	3.1mm	90	2200	1	5035048098387
DT99628PG-QZ	Galvanizált fényes szeg	34°-os	2.8 mm	63	2200	1	5035048098394
DT99931PG-QZ	Galvanizált fényes szeg	34°-os	3.1mm	90	2200	1	5035048098400
DT99708RG-QZ	Galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	70	2200	1	5035048098448
DT99708RH-QZ	Merített galvanizált gyűrűzött szeg	34°-os	2.8 mm	70	1100	1	5035048098455



## SZÖGEK AKKUMULÁTOROS SZÖGEZŐKHÖZ

Cikkszám	Megnevezés	Típus	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT9900-QZ	Galvanizált	20°-os	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048061640
DT9901-QZ	Galvanizált	20°-os	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048061657
DT9902-QZ	Galvanizált	20°-os	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048061664
DT9903-QZ	Galvanizált	20°-os	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048061671
DT9904-QZ	Galvanizált	20°-os	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048061688
DT9910-QZ	Rozsdamentes acél	20°-os	1.39 x 1.61	32	2500	1	5035048011461
DT9911-QZ	Rozsdamentes acél	20°-os	1.39 x 1.61	38	2500	1	5035048011478
DT9912-QZ	Rozsdamentes acél	20°-os	1.39 x 1.61	44	2500	1	5035048011485
DT9913-QZ	Rozsdamentes acél	20°-os	1.39 x 1.61	50	2500	1	5035048011492
DT9914-QZ	Rozsdamentes acél	20°-os	1.39 x 1.61	63	2500	1	5035048011508



DC618

## SZÖGEK DÖLT TÁRAS SZÖGEZŐKHÖZ

Cikkszám	Megnevezés	Típus	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT9920-QZ	Galvanizált	34°-os	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048011515
DT9921-QZ	Galvanizált	34°-os	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048011522
DT9922-QZ	Galvanizált	34°-os	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048011539
DT9923-QZ	Galvanizált	34°-os	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048011546
DT9924-QZ	Galvanizált	34°-os	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048011553
DT9986-QZ	Rozsdamentes acél	34°-os	1.75 x 1.75	32	4000	1	5035048079287
DT9987-QZ	Rozsdamentes acél	34°-os	1.75 x 1.75	38	4000	1	5035048079294
DT9988-QZ	Rozsdamentes acél	34°-os	1.75 x 1.75	44	4000	1	5035048079300
DT9989-QZ	Rozsdamentes acél	34°-os	1.75 x 1.75	50	4000	1	5035048079317
DT9995-QZ	Rozsdamentes acél	34°-os	1.75 x 1.75	63	4000	1	5035048079324



DC628

## SZÖGEK EGYENES SZÖGEZŐKHÖZ

Cikkszám	Megnevezés	Típus	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT9930-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.38 x 1.64	35	5000	1	5035048011560
DT9931-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.38 x 1.64	38	5000	1	5035048011577
DT9932-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.38 x 1.64	44	5000	1	5035048011584
DT9934-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.38 x 1.64	50	5000	1	5035048011591
DT9935-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.38 x 1.64	63	5000	1	5035048011607



DC616

## SZÖGEK EGYENES SZÖGEZŐKHÖZ

Cikkszám	Megnevezés	Típus	Átmérő mm	Hosszúság mm	Csomagolási mennyiség	M.R.M	Vonalkód
DT9940-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	16	5000	1	5035048011614
DT9941-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048011621
DT9942-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048011638
DT9943-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048011645
DT9944-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048011652
DT9945-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048011669
DT9946-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048011676
DT9947-QZ	Galvanizált	Egyenes	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048011683
DT9927-QZ	Rozsdamentes acél	Egyenes	1.00 x 1.25	20	5000	1	5035048079355
DT9928-QZ	Rozsdamentes acél	Egyenes	1.00 x 1.25	25	5000	1	5035048079362
DT9929-QZ	Rozsdamentes acél	Egyenes	1.00 x 1.25	30	5000	1	5035048079379
DT9936-QZ	Rozsdamentes acél	Egyenes	1.00 x 1.25	35	5000	1	5035048079386
DT9937-QZ	Rozsdamentes acél	Egyenes	1.00 x 1.25	40	5000	1	5035048079393
DT9938-QZ	Rozsdamentes acél	Egyenes	1.00 x 1.25	44	5000	1	5035048079409
DT9939-QZ	Rozsdamentes acél	Egyenes	1.00 x 1.25	50	5000	1	5035048079416



DC602