

LOCTITE®

Teroson

Megoldások szélvédőragasztáshoz



H

Henkel Technologies

Szélvédőüveg ragasztó és tömítőanyagok

4 - 7

Terostat - 8599	4
Terostat - 8597	5
Terostat - 8590	5
Terostat - Primer 8510	6
Terostat - 8525 aktivátor	6
FL tisztító + hígító	6
Intenzív szélvédő tisztító	6
Terodicht - Fekete	7
Terodicht - Elastik	7
Loctite 3863 Circuit +	7
Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet	7
Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet	7

Adagolóberendezések,eszközök

8 - 12

Staku kézi kinyomópisztoly	8
Professzionális rendszer	8
Teleszkópos Power Line pisztoly	8
Multi Press teleszkóppisztoly.....	8
Kartuselőmelegítő doboz	8
Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)	8
Primer ecset	8
Vágóhuzal (csavart-arany)	8
Huzalbehúzó szerszám Luxus	9
Kétcsuklós tapadókorongos szerszám	9
Felső huzaltámaszték Standard.....	9
Szerszámostáska Compact 47	9
Huzaltartó befogók standard (önzáródó)	9
Hidegvágó pengék 19 mm	9
Hidegvágó pengék 25 mm	9
Hidegvágó pengék 38 mm	9
Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára	9
OLFA XL 2 Speciális hosszú kés	9
OLFA L 1 vágókés	10
Üvegkaparó szerszám	10
Csere pengék	10
Huzal karcolótű (T-nyelű)	10
Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel	10
Textil szigetelőszalag-ezüst	10
Oldalsó ablak tartó	10
PU-kaparó szerszám	10
Cserélhető véső él 13 mm	10
Szegély rögzítő szerszám	10
Hosszú orrú fogó	11
Fedőszalag eltávolító polipropilén.....	11
Csőfogó	11
Kapcsos kiszedő (hog´s foot)	11
Védőszemüveg UVEX	11

Szerszámok

8-12

Belső kárpitozás kapocs kivevő	11
Speciálisan edzett véső	11
Kárpitcsík kiemelő (hajlított)	11
Torziós kulcs	12
Tisztító tűske	12
Imbuszkulcs	12
Víztömítés behelyező szerszám 15 mm	12
Kötél behúzó szerszám	12
Víztömítés behelyező szerszám 20 mm	12
Gömbölyű hegyű tágitótűske (rövid)	12
Műanyag simítókés speciális kialakítás	12

Tisztítás-ápolás

13-14

Láthatatlan kesztyű	13
Teroclean Forte	13
Teroquick kézmosópaszta	13
Teroquick adagoló	13
Loctite 7850 Kéztisztító	14
Loctite 7855 Kéztisztító fényező- és szerelőmunkásoknak	14

Tartalomjegyzék termék alapján

106.05 C	Teroclean Forte	4,5 l	13	ZEPK 01	Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)	50 m	8
107.15 X	Teroclean Forte szett	Készlet	13	ZEPK 02	Vágóhuzal (csavart-arany)	22,5 m	8
111.00 Q	Terostat - 8600 HMLC	310 ml	4	ZEPK 04	Huzalbehúzó szerszám Luxus	10,5 m	9
127.37 V	Terostat - 8590 javítókészlet	Készlet	5	ZEPK 05	Felső huzaltámaszték Standard	Darab	9
128.79 Z	Terodicht - Elastik	310 ml	7	ZEPK 06	Huzaltartó befogók Standard	Készlet	9
128.91 M	Terodicht - Elastik	75 ml	7	ZEPK 07	Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára	Darab	9
130.52 M	Terostat - 8599	310 ml	4	ZEPK 08	Kétcsuklós tapadókorongos szerszám	Darab	9
131.17 H	Kartus előmelegítő box	Darab	8	ZEPK 09	Szerszámostáska Compact 47	Darab	9
135.62 R	Terostat - 8597 HLMC javító szett	Készlet	5	ZEPK 10	Hidegvágó pengék 19 mm	Darab	9
136.92 H	Terostat - 8590	310 ml	5	ZEPK 11	Hidegvágó pengék 25 mm	Darab	9
141.84 S	Teleszkópos Power Line pisztoly	Darab	8	ZEPK 12	Hidegvágó pengék 38 mm	Darab	9
147.41 Y	Intenzív szélvédő tisztító	500 ml	6	ZEPK 13	OLFA XL 2 Speciális hosszú kés	Darab	9
152.30 E	Terostat - 8597	310 ml	5	ZEPK 14	OLFA L 1 Vágókés	Darab	10
157.14 F	Teroquick adagoló	Darab	13	ZEPK 15	Huzal karcolótű (T-nyelű)	Darab	10
160.95 V	Terostat - aktivátor 8525	10 ml	6	ZEPK 16	Textil szigetelőszalag-ezüst	50 m	10
163.15 J	Professzionális rendszer	Darab	8	ZEPK 22	Cserélhető véső él 13 mm	10 Darab	10
164.74 G	Terostat - 8600 2K HMLC	Készlet	4	ZEPK 23	Üvegkaparó szerszám	Darab	10
164.75 H	Terostat - 8596	310 ml	5	ZEPK 24	Hidegvágó kés	Darab	10
165.07 S	Terostat - 8599 javítókészlet	Készlet	4	ZEPK 25	Oldalsó ablaktartó	Készlet	10
167.40 W	Teroquick kézmosópaszta	12,5 l	13	ZEPK 26	Szegély rögzítő szerszám	Darab	10
167.51 H	Láthatatlan kesztyű	600 ml	13	ZEPK 27	Hosszú orrú fogó	Darab	11
167.65 Y	Staku kézi adagolópisztoly	Darab	8	ZEPK 28	Csőfogó	Darab	11
167.83 S	Terostat - Primer 8517 H Üveg primer	25 ml	6	ZEPK 29	Védőszemüveg UVEX	Darab	11
167.84 T	Terostat - Primer 8517 H Üveg primer	100 ml	6	ZEPK 30	Speciálisan edzett véső	Darab	11
168.83 B	Terostat - 8596	Készlet	5	ZEPK 31	Fedőszallag eltávolító polipropilén	Darab	11
169.19 Q	FL tisztító-hígító	1000 ml	6	ZEPK 32	Kapocs kiszedő (hog´s foot)	Darab	11
170.03 G	Terostat - 8597 HMLC	150 ml	5	ZEPK 33	Belső kárpitozás kapocs kivevő	Készlet	11
188.59 Z	Terodicht - Fekete	310 ml	7	ZEPK 34	Kárpitcsík kiemelő (hajlított)	Darab	11
191.93 M	Teroquick kézmosópaszta	350 ml	13	ZEPK 35	Torx kulcs	Darab	12
19437	Visszapillantótükör ragasztó készlet	10 Nyl. + 5 gr	7	ZEPK 36	Imbuszkulcs	Darab	12
194.88 H	FL tisztító-hígító	10 L	6	ZEPK 37	PU kaparó szerszám	Darab	10
195.51 B	Multi Press teleszkóppisztoly	Darab	8	ZEPK 38	Kötél behúzó szerszám	Darab	12
22451	7855 Kéztisztító	400 ml	14	ZEPK 39	Gömbölyű hegyű tágitótűske	Darab	12
28813	Loctite Circuit +	2 gr	7	ZEPK 40	Tisztító tűske	Darab	12
29691	Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet	5gr+4ml	7	ZEPK 41	Víztömítés behelyező szerszám 15 mm	Darab	12
30634	Loctite 7850 Kéztisztító	400 ml	14	ZEPK 42	Víztömítés behelyező szerszám 20 mm	Darab	12
30640	Loctite 7850 Kéztisztító	3 l	14	ZEPK 43	Műanyag simítókés, speciális kialakítás	Darab	12
85349	Csere pengék	100 Darab	10	ZEPK 44	Műanyag simítókés, standard kialakítás	Darab	12
166563	Loctite 150319 Visszapillantótükör ragasztó készlet	0,5 g	7				
13350215	Primer ecset	100 Darab	8				



Terostat - 8600 2K HMLC

Könnyen adagolható kétkomponensű tömítő/ragasztó
A beragasztott szélvédő üzembehelyezhető:
15 perccel ragasztás után légzsákkal vagy légzsák nélkül
tesztelve az amerikai FMVS szabvány alapján (frontális
ütközés).
60 perccel ragasztás után és az európai EURO NCAP
szabvány szerint tesztelve (64km/óra, 40%-os átfedés)

- Jellemzők:**
- Alacsony vezetőképesség
 - Nagy nyírószilárdság
 - Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítő-
ben 30 percig)

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	111.00 Q
Szett	lásd fent	1	164.74 G
Előmelegítő box		1	131.74H

*lásd az előmelegítő boxot a 8. oldalon



Terostat - 8599 HMLC

Szupergyor szélvédőragasztó
Passzív biztonság 15 perccel beragasztás után tesztel-
ve. A valódi törésteszt egy légzsákos Opel Vectra-n volt
elvégezve, ahol a próbabábu viselte a biztonsági övet.

- Jellemzők:**
- Melegen kell adagolni (előmelegítve a kartus előmelegítő-
ben 15 percig)
 - Üzembehelyezési idő: 15 perc légzsákkal vagy légzsák
nélkül
 - Üvegezési idő: max. 15 perc

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	130.52 M
Szett	lásd fent	1	165.07 S



Terostat-8597 HMLC

Szélvédőragasztó
-gyors-
Üzembehelyezési idő légzsák nélkül: 1 óra
Üzembehelyezési idő légzsákkal: 2 óra

- Jellemzők:**
- Egykomponensű poliuretán
 - Hidegen kell adagolni
 - Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	168.79 X
Kartus	150 ml	12	170.03 G
Szett	lásd fent	12	135.62 R



Terostat-8596

Szélvédőragasztó
-általános-
Üzembehelyezési idő légzsák nélkül: 2 óra
Üzembehelyezési idő légzsákkal: 6 óra

- Jellemzők:**
- Hidegen kell adagolni
 - Üvegezési idő: max. 25 perc

Alapanyag: Poliuretán
Szín: Fekete
Tisztítás: FL tisztító-hígító

A szett tartalmaz: szélvédőragasztót, Terostat primert,
ecsetet, adagolócsúcsot, sodrott vágóhuzalt, tisztítót,
törlőruhát és egy használati utasítást. Adagolócsúcs
kivágószerszámmal nem tartalmaz.



Kiszerelés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartus	310 ml	12	164.75 H
Szett	lásd fent	12	168.83 B



Terostat-Primer-8517 H Üveg primer

Primer szélvédőragasztókhoz
A tapadás és az UV védelem növelése miatt kell használni. Az üvegre ill. a festékre kell adagolni, de a poliuretánra tilos.

- UV védelem
- Tapadás



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	25 ml	12	167.83 S
Flakon	100 ml	10	167.84 T

Terostat-8525 aktivátor

Védőréteggel bevont szélvédők aktiválására szükséges (főleg VW, Skoda, Seat)
Az autótípusokat illetően kérje szervízeink segítségét.

- Régi és új poliuretán közötti tapadást biztosítja.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	10 ml	20	160.95 V

FL tisztító-hígító

Az univerzális tisztítószer a javítóműhelyben, alkalmas minden felület ragasztás és tömítés előtti és utáni tisztítására valamint műanyag javítás előtti tisztítására.

Hígítóként, az FL tisztító-hígító számos Teroson termékhez alkalmazható.

Az FL tisztító használata előtt a szélvédőt a Szélvédő Tisztítóval le kell takarítani.

- Nem támadja meg a poliuretánt
- Nem támadja meg a festéket



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Flakon	1 l	12	169.19 Q
Fém doboz	10 l	1	194.88 H

Intenzív szélvédő tisztító

Sokrétűen alkalmazható, intenzív tisztítószer, stabil aktív habbal.

- Alkalmas üvegfelületek foltmentes tisztítására, mint autó ablaküvegek, tükrök, fényszórók stb.
- Maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt, bevonatmaradványokat, nikotin lerakódást, madarak és bogarak okozta szennyeződéseket.
- Egyszerű kezelés: felhordás után rövid várakozás a tisztítóhatás eléréséig, majd törlés tiszta papírral
- A hab tiszta vízzel is leöblíthető

Bázis: alkoholos/vizes tenzinoldat
Szín: Fehér hab



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Spray	500 ml	12	147.41 Y

Terodicht-Fekete

Szélvédőüveg-tömítőanyag gumiba ágyazott szélvédőkhöz, letörölhető
Újonnan behelyezett, gumibeágyazású hátsó és oldalablakok gumi és üveg illetve gumi és karosszéria közötti tömítéséhez.

Terméktulajdonságok:

- Száradás után rugalmas marad
- A szélvédőn és a fényezésen lévő felesleges anyag a Terostat Band segítségével letörölhető
- A tömítendő felületeknek száraznak és tisztának kell lenniük.

Bázis: Butilkaucsuk
Szín: Fekete
Tisztítás: Letörléssel

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Fekete kartus	310 ml	12	188.59 Z



Terodicht-Elastik

Szélvédőüveg-tömítőanyag
Ideálisan alkalmazható gumibeágyazású első-, hátsó- és oldalablakoknál.

- Rugalmas marad
- Nagyon stabil
- Vízálló
- Nedves üvegen is jól tapad

Bázis: Műgyanta/szintetikus kaucsuk
Szín: Fekete
Tömítendő felületek tisztítása: FL tisztító-hígító
Üvegtisztítás: Intenzív szélvédőtisztító + száraz rongy

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister *	75 ml	12	128.91 M
Kartus	310 ml	12	128.79 Z



Loctite 3863 Circuit +

Hátsó ablakmelegítő javító készlet
A legegyszerűbb megoldás a szakadt vagy sérült hátsó ablak fűtőszál javítására. Jó vezetőképesség.

- Max. 10 cm szakadásig javítja a fűtőszálakat.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister	2 g	12	28813

Loctite 150319 Visszapillantótükrök ragasztó készlet
Loctite 319 Fém-Üveg ragasztó készlet

Speciális Loctite készlet a visszapillantótükrök fém talpazatának szélvédőüvegre történő ragasztásához. Kiegyenlíti a különböző hőtágulási együtthatókból eredő eltéréseket, ezért a kitámasztható oldalablakok csuklópántjának és fémfogantyúinak ragasztására is ajánlható.

- Rögzítési idő kb. 30 mperc.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Készlet (150319)	0,5 g	12	166563
Készlet (10 javítás)	5g+10 háló	12	19437
Készlet (319)	5g/4 ml	10	29691

Adagoló szerszámok

Staku kézi kinyomó pisztoly

Valamennyi 150 és 310 ml-es kartus kinyomásához



- Acél/műanyag kivitelben, zárt kartusbefogóval
- Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú, nincs utánfolyás, nem csöpög
- Könnyen karbantartható, tisztítható és javítható

Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
150/310 ml-es kartusokhoz	darab	1	167.65 Y

Power Line teleszkóppisztoly

310 ml-es kartusokhoz (lásd 4. oldal bal oszlopát)
Karosszeriátömítő, ragasztó-tömítő és szélvédő közvetlen beragasztásához. A teleszkóp mechanizmus biztosítja:

- A tökéletes dugattyúvezetést azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Utánfolyás és csöpögés meggátolását
- A behorpadt kartusokból is problémamentesen felhordható az anyag
- A kartus 100%-os kiürítését
- Tartozékok: kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához

Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
310/150 ml-es kartusokhoz	darab	1	141.84 S

Kartuselőmelegítő doboz

- A Terostat-8499 HMLC, a Terostat-8599 310 ml-es kartus előmelegítéséhez.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	darab	1	131.17 H

Primer ecset

- A Terostat-8510 üvegprimer és a Terostat-8525 üvegprimer aktivátor felhordására.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	100db	1	13350215

Profi-System

Adagolócsőrfogó

A profi-system egy speciális adagolócsőrből és egy fogóból áll, amely biztosítja a biztonságos és gazdaságos felhasználást.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
darab	–	1	163.15 J

Multi Press teleszkóppisztoly

310 és 150 ml-es kartusokhoz.

A kartusok felhasználása:

- Beépített nyomáscsökkentő szelep révén automatikus alkalmazkodás a hálózati nyomáshoz
- Tökéletes dugattyúvezetés, azaz a dugattyú nem csúszik meg és légbuborékok nem keletkeznek
- Rövid szerkezet, könnyen kezelhető

Tartozékok: 2 zárócsavar, kiszűrőcsap, szerszám az alumínium kartusok felnyitásához



Alkalmas	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
300/310 ml-es kartusokhoz	darab	1	195.51 B

Vágóhuzal (négyzetes keresztmetszetű)

A legjobb minőségű, szuper kezelt négyzetes huzal. Nagy szakítószilárdságának köszönhetően a legmodernebb, több komponensű ragasztóval is használható



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	50 m	1	ZEPK01

Vágóhuzal (csavart-arany)

Ez a speciális csavart huzal kiváló PU szalagvágó tulajdonsággal rendelkezik és a szendvicsüveget törésmentesen távolítja el.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	22,5 m	1	ZEPK02

Adagoló szerszámok

Huzalbehúzó szerszám Luxus

A szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására, így a problémamentes behúzását biztosítja. Tömör fémszerszám, kiváló minőségű és nagyon tartós.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	10,5 cm	1	ZEPK04

Felső huzaltámaszték Standard (támasztó szíj nélkül)

Ez a szerszám megkönnyíti és egyben biztonságosabbá teszi a présüveg, ablaküvegek speciális vágóhuzallal történő vágását. A felső huzaltámasztéknak hála a vágás a műszerfal részeknél, a tető bélésnél (szemcsés) vagy az A-pillér borításánál (műanyagból készül), horzsolás vagy karcolás nélkül történik és gyors. Ennél a szerszámnál a vágóhuzal a fém szár elülső részéhez van erősítve hatlapfejű csavarral. Az ütésálló műanyag nyél következtében a szerszám tartós és garantáltan hosszú életű.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	–	1	ZEPK05

Huzaltartó befogók standard (önzáródó)

A huzalt szilárdan tartó speciális befogók nem engedik, hogy az kihúzódjon. A szerszám használata egyszerű. A készsérülés veszélye minimális azáltal, hogy a huzal nem húzható ki vagy szakítható el. A befogók rendkívül ütésálló műanyagból készültek, hosszuk 10,5, szélességük 8 cm.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	–	2-ből álló készlet	ZEPK06

Speciális fémdoboz a vágóhuzal számára

Megoldja a huzalok összegubanco-lódásának problémáját a mozgó illetve az egyhelyben történő munkavégzés során is. Az autóüveg beillesztő munkások, akik vágóhuzallal (kerek, arany vagy négyzetes) dolgoznak jól ismerik a huzal letekerésével járó problémákat. A huzal hajlamos összetekeredni vagy összegubancolódni. A fémdobozba maximum 200 m huzal fér.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
–	–	1	ZEPK07

Kétcuklós tapadókorongos szerszám

Ezt a szerszámot speciálisan az autóüvegek behelyezésére tervezték és bármilyen görbületű ablakra beállítható a két cuklós fej segítségével. A gumitárcsák (d= 120 mm) cserélhetőek. Maximális emelőképesség: kb. 80 kg.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Papírdoboz	–	1	ZEPK08

Szerszámos táska Compact 47

Polipropilénből (PP) készült szerszámos táska. Betétek segítségével a belső tér igény szerint alakítható. 2 fiók tartozik hozzá a kis alkatrészeknek. Kerék vagy vállpánt szerelhető rá. A készlet hét betétet és elválasztót tartalmaz a belső tér elosztásához. Súly: 4,6 kg; Befogadó méretek : 295 x 540 x 300 mm; színe: antracit.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
–	–	1	ZEPK09

Hidegvágó pengék (csere)

Ezek a pengék a hidegvágó késekbe illenek bele. Speciálisan megedzett penge, amely rendeltetésszerű használat esetén garantáltan sokáig tart.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag doboz	19 mm	1	ZEPK10
Műanyag doboz	25 mm	1	ZEPK11
Papírdoboz	38 mm	1	ZEPK12

OLFA XL 2 Speciális hosszú kés

Ennek a rendkívül hosszú késnek a segítségével a nehezen hozzáférhető ragasztó szegélyeket is el lehet vágni. Mivel a nyele hosszú, két kézzel is irányítható a pontos vágás érdekében. (pl. Renault 21, Camry SV 20, DB W 124, DB W 202)



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Bliszter kártya	–	1	ZEPK13

Adagoló szerszámok

Vágókés OLFA L 1 (18 mm-es penge)



Rendkívül jó minőségű kés. A pozicionáló kerék segítségével minden mélységű vágás beállítható. A penge rögzíthető, nem fog visszacsúszni. (Hossza: 155 mm)

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister	–	1	ZEPK14

Huzal karcolótű (T-nyelű)



Ez a szerszám alkalmas a PU csík átlukasztására a befűzött huzallal. A T-nyél könnyű használatot biztosít. A szerszám rugalmas rugóacélja átlukasztja a PU csíkot közvetlenül az ablak alatt.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	–	1	ZEPK15

Textil szigetelő szalag (30 mm-es tekercs)



Jó minőségű szigetelőszalag, amely lehetővé teszi a ragasztott üvegből készült élső- és hátsó szélvédő zavartalan rögzítését. A szalag a karosszériáról nyom nélkül eltávolítható, és így a festés sem rongálódik.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	50 m	1	ZEPK16

PU kaparó szerszám



Cserélhető vésőélel. A poliuretán szegélyek egyenletesre vághatók ezzel a speciálisan tervezett szerszámmal. A 13 mm széles penge még a legkisebb PU maradványt is eltávolítja.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Blister	–	1	ZEPK37
Cserélhető 13 mm-es vésőél Doboz	10	1	ZEPK22



Üvegkaparó szerszám (luxus kivitel)



Ez a rendkívüli minőségű szerszám eltávolítja a ragasztó-cimkéket és a PU maradványt. A kaparóhoz fém vezető tartozik, amely a pengét rögzíti. (Hossza: 16,2 cm)

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
–	–	1	ZEPK23
Cserélhető penge Kartondoboz	100	1	85349

Hidegvágó kés csavaros húzónyéllel



Tömör fém szerszám, alkalmas minden egyrétegű ragasztott szélvédőhöz, hátsó ablakhoz és oldalsó ablakhoz. Minden hidegvágó pengével használható.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	–	1	ZEPK24

Oldalsó ablaktartó



Lehetővé teszi az oldalsó ablak szabad pozicionálását és elhelyezését, ezáltal az ajtóban lévő mozgó elemek nem karcolják meg az üveget.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag blister	–	készl. 2 db	ZEPK25

Szegély rögzítő szerszám



Amellyel elkerülhető, hogy a szegélyek feljöjjenek. A szegélyeket nem szabad ragasztószalaggal rögzíteni, mert a ragasztószalag néha megtámadja a festéket és akár le is hozhatja. Ezt a szegélyrögzítőt vákuum alatt tesszük fel. A szárnyas anya meghúzásával nyomás alá helyezzük a szerszám mindkét végét úgy, hogy felfelé irányuló nyomást gyakorolunk a vákuum sapkára, ezáltal a végekre lefelé irányuló nyomás hat. Mindkét végén tömör gumidarab van, amely felfogja az ütet, amikor az üvegre, a karosszériára vagy a szegélyre helyezzük.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
–	–	készl. 2 db	ZEPK26

Adagoló szerszámok

Hosszú orrú fogó



Hosszú pofa, íves, hajlított jó minőségű szénacélból, krómbevonattal készül, a fej és a csukló edzett acél. A PVC nyélre csúszáságtló bevonat került. Hossza 20 cm.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kartondoboz	–	1	ZEPK27

Csőfogó



Rögzítésvédelemmel. Jó minőségű szénacél, a fej és a pofák edzett acélból készülnek. Hosszú csúszócsuklóval, amely 7 pozícióba állítható. A nyél sárga PVC bevonattal. Hossza: 240 cm

Kiszerezés	tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	–	1	ZEPK28

Védőszemüveg UVEX



- Minden receptre kapható szemüvegre illeszkedik
- Az oldalra nézést nem akadályozza, így tökéletes a 180 fokos térlátás
- Pontosan illeszkedik, nem nyom
- Jól működő, közvetett levegőzés a speciálisan megtervezett keretszáraknak köszönhetően, amelyek tökéletes oldalsó védelmet biztosítanak
- Uvex duo-flex keretszárak 4 lépésben állítható hossz és egy szögbeállítás.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	–	1	ZEPK29

Speciálisan edzett véső



Speciálisan megtervezett simítóké a víztömítő tárcsák megmunkálására. A nem tökéletesen illeszkedő víztömítés a védőgyűrű sérülése nélkül újból megmunkálható ezzel a speciálisan edzett vésővel.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
–	–	1	ZEPK30

Fedőszalag eltávolító polipropilén



A megfelelő műanyagok speciális kombinációjából létrehozott több-funkciós szerszám. Üveg, műanyag vagy festett karosszéria elemek: bármilyen felületen való munkavégzésre használható.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	–	1	ZEPK31

Kapocskiszedő (hog 's foot)



Alkalmas a kapcsok kiszedésére az ajtó belső kárpitozásánál és az A-pillérnél. Ergonomikusan megtervezett ütésálló műanyag nyélből és a hozzátartozó fémrészből áll, a felső része 45 fokban meg van döntve. Hossza: 24,5 cm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
–	–	1	ZEPK32

Belső kárpitozás kapocs kivető Bal és jobb oldalra

Alkalmas a kárpit kapcsok kivételére (pl. Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20). Puha gumival bevont hátú fémből áll, hogy az üveget ne karcolja meg. Hossza: 21.5 cm



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	Készlet	1	ZEPK33

Kárpitcsík kiemelő (hajlított)



A kárpitcsík kapcsok megkeresésére és a gumival körbevett ablakok kiemelésére szolgál. Alkalmas a kárpit csíkok kiemelésére és a gumival körbevett szélvédő és hátsó ablakprofilok és ablakok kiemelésére. Tömör fém szerszám számos alkalmazásra. Hossza 20 cm.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
–	–	1	ZEPK34

Torziós kulcs



A torziós kulcs a visszapillantótükör és a torziós csavarokkal rögzített további alkatrészek (pl. USA autók) meglazítására alkalmas. Könnyű használata különösen előnyössé teszi. Hossza: 10 cm.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK35

Imbuszkulcs



A visszapillantó tükörhöz tartozó imbuszcsavarok eltávolítására szolgál (pl. Opel vagy Audi) Tökéletes ajándék a vevők számára (kérésre az ügyfél logójával ellátva is adható). Hossza: 10 cm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK36

Kötél behúzó szerszám (hosszú)



Ez a megfelelő eszköz a gumiszegéllyel körbevett teherautó ablakok beillesztéséhez. A szerszám nyele ütésálló műanyag beépített fém betéttel. (Kötél hossza: 8 m)

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK38

Gömbölyű hegyű tágitótüske (rövid)



Alkalmas a védőgyűrű tisztítására és kiemelésére. A legömbölyített hegynek köszönhetően a gumi és az üvegrészek nem sérülnek. Ütésálló műanyag nyél gömbölyített hegyű fém tágitóval. Hossza: 21 cm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag tasak	-	1	ZEPK39

Tisztító túske



Speciális túske, amely az egyrétegű biztonsági üveg maradékának eltávolítására szolgál a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiból. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél és 90 fokban hajlított fém túske. Hossza: 21 cm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK40

Víztömítés behelyező



Kicsi, forrasztott fűzőlyuk, 15 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 22 cm, lyuk 15 mm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	-	1	ZEPK41

Víztömítés behelyező



Nagy, forrasztott fűzőlyuk, 20 mm
Alkalmas a széles kitöltő víztömítések behelyezésére a szélvédő és a hátsó ablak profiljaiba. Ergonomikus formájú ütésálló műanyag nyél forrasztott fűzőlyukkal. Alkalmas sarokban való munkavégzésre a fűzőlyuk elforgatása nélkül. Hossza: 19,5 cm, fűzőlyuk 20 mm

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Kiszerezés
-	-	1	ZEPK42

Műanyag simító kés



Speciális kialakítás - Standard kialakítás
Használatával elkerülhető a friss festés vagy a gumi megsértése különösen a védőgyűrű széleinek kiemelése során. Szintén alkalmazható PU ragasztócsíkok felrakása vagy kiegyenesítése során.

Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
-	Speciális	1	ZEPK43
-	Standard	1	ZEPK44



Láthatatlan kesztyű

Megelőző kézvédőszer a nehezen eltávolítható szennyeződések ellen, mint pl. festékek, ragasztók, alvázvédőanyagok.
Munkakezdés előtt dörzsöljük be a kezünket és 1-2 percig hagyjuk száradni. Ezzel megvédjük a bőrt a szennyeződések behatolásától. Munka után egyszerűen vízzel leöblíthető.



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	500 ml	12	167.51 H

Teroquick kézmosópaszta

Gyors, alapos kéztisztításra.
• Bőrkímélő
• Nem szemcsés
• A 12,5 l-es kiszerezés-hez körömkefe jár



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Doboz	350 ml	10	191.93 M
Vödör	12,5 l	1	167.40 W



Teroclean Forte

Krémhatású kézítisztítógél. Gyorsan, alaposan tisztít és kíméli a bőrt. Mindenfajta műhelyszennyeződést eltávolít, pl.:
- Olajat és zsírt
- Lakkot és festéket
- Alváz és üregvédő anyagokat
- Szélvédőüvegragasztó és poliuretán maradványokat
• Természetes alapú hatóanyagok
• Krémanyag elemei révén bőrápoló hatású
• Dermatológiailag tesztelt
• A speciális mikrodörzsanyag-tartalom miatt nem szárad be



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Kanna Készlet	4,5 l	4 1	106.05 C 107.15 X

Teroquick adagoló

Praktikus és gazdaságos adagoló a Teroquick kézítisztítóhoz. Utántöltés a 12,5 l-es vödörből
• Ürtartalom: 2,5 l



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Darab	-	1	157.14 F



Loctite 7850 Kézítisztító

Egyedülálló, természetesen ható kéztisztító citrushéjből. Biológiailag lebontható. Ásványi olajat és petróleumpáratot nem tartalmaz. Természetes habkótartalma révén különösen nagy a tisztítóhatása. Kellemes és természetes illatot kölcsönöz a kéznek.

- Természetes tisztítóhatás
- Vízzel is használható
- Biológiailag lebontható
- Nem hagy a bőrön olajos filmet



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag flakon	400 ml	12	30634
Flakon	3 l	4	30640



Loctite 7855 Kéztisztító, fényező- és szerelőmunkásoknak

Az agresszív tisztítószer kímélő változata. Kímélve távolítja el a festéket, ragasztót, lakkot, gyantát, szilikont, kenőzsírt és más nehezen oldódó szennyeződések.

A finomőrlésű habkó mellett tartalmazza a négy legfontosabb kézápolóanyagot: a lanolint, a jojobaolajat, az agavét és E-vitamint.

- Eltávolítja a makacs szennyeződések
- Biológiailag lebontható



Kiszerezés	Tartalom	Csomagolási egység	Cikkszám
Műanyag flakon	400 ml	12	22451



Henkel Teroson termékek – tanúsított minőség

	Terostat-8600 2K HMLC	Terostat-8599 HMLC	Terostat-8597 HMLC	Terostat-8596
Termékbázis	2K-PUR	1K-PUR	1K-PUR	1K-PUR
Felvitel	melegen	melegen	hidegen	hidegen
Előmelegítési idő a kartus előmelegítőben	30 perc	15 perc	-	-
Üvegezési idő	max. 10 perc	max.15 perc	max. 25 perc	max. 25 perc
Fajlagos villamos vezetőképesség (Siemens)	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻¹⁰	10 ⁻⁵
Fajlagos villamos ellenállás (Ohm)	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ⁵
Optimális nagyfrekvenciás jellemzők	igen	igen	igen	nem
Nyírási modulus	ca. 3 MPa	ca. 3 MPa	ca. 3 MPa	ca. 1.2 MPa
Süppedésállóság	kiváló	kiváló	kiváló	kiváló
Használatbavételi idő USA szabvány szerint (50 km/h frontális ütközés)				
légzsák nélkül	15 perc	15 perc	1 óra	2 óra
légzsákkal	15 perc	15 perc	2 óra	6 óra
Használatbavételi idő Euro-NCAP szabvány szerint (64 km/h, 40% átfedés)	60 perc	*	*	*
Cikkszám/készlet				
310 ml	111.00 Q	168.73Q	168.79X	164.75H
150 ml	–	–	168.76T	–
Készlet	164.74G	168.75S	168.80Y	168.83B
400 ml-es fóliakartus	–	–	**	–
570 ml-es fóliakartus	–	–	**	–

* a terméktől, az üveg geometriájától, a környezeti feltételektől stb. függően 12-48 h ** a későbbiekben lesz elérhető





Henkel Magyarország Kft.

Business Unit Loctite

H-1113 BUDAPEST

Dávid Ferenc u.6.

Tel. (06-1) 372-5677

Fax (06-1) 372-5678

loctite.hu@hu.henkel.com

www.loctite.com